

NOVELTIES

# Coverings 24



**GRES PANIA**

# Coverings 2024

## NOVEDADES

NOVELTIES

La sofisticación hecha realidad gracias a los materiales más novedosos presentados por Grespania.

Sophistication made real thanks to the innovative materials presented by Grespania



## Índice

Index

Porcelánico / Porcelain Tiles

BIERZO	02
TAJ MAHAL	08

## 3DTECHNOLOGY

Gracias a 3DTechnology se consigue el efecto de piedra o mármol envejecido con el tiempo, que con su uso se apomaza o desgasta con un efecto de pulido mate.

3DTechnology makes it possible to create the effect of stone or marble that has aged over time, honed or worn through use to a matte finish.



3DT

# BIERZO

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

120x120 47<sup>11/16</sup>"x47<sup>11/16</sup>" / 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>11/16</sup>"  
80x80 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"


≡ Bierzo Gris anti-slip 120x120 cm / Bierzo Gris 120x120 cm




# BIERZO

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES


120x120 47<sup>11/16</sup>"x47<sup>11/16</sup>" / 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>11/16</sup>"  
80x80 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"



MARFIL



PERLA




**33,6x29,4 CABERNET**  
GRIS **08CB-30**  
MARFIL **08CB-70**  
PERLA **08CB-00**  
MOKA **08CB-20**




MOKA




GRIS




**30x30 JUMILLA**  
GRIS **08JM-30**  
MARFIL **08JM-70**  
PERLA **08JM-00**  
MOKA **08JM-20**




**30x30 MENCIA**  
GRIS **41BZ30M**  
MARFIL **41BZ70M**  
PERLA **41BZ00M**  
MOKA **41BZ20M**



**120x120 / 47<sup>11/16</sup>"x47<sup>11/16</sup>"**  
**BIERZO**  
GRIS **36BZP30**  
MARFIL **36BZP70**  
PERLA **36BZP00**  
MOKA **36BZP20**



**80x80 / 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"**  
**BIERZO**  
GRIS **81BZP36**  
MARFIL **81BZP76**  
PERLA **81BZP06**  
MOKA **81BZP26**





**60x120 / 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>11/16</sup>"**  
**BIERZO**  
GRIS **44BZP39**  
MARFIL **44BZP79**  
PERLA **44BZP09**  
MOKA **44BZP29**

**120x120 / 47<sup>11/16</sup>"x47<sup>11/16</sup>"**  
**BIERZO ANTI-SLIP**  
GRIS **36BZ30A**  
MARFIL **36BZ70A**  
PERLA **36BZ00A**  
MOKA **36BZ20A**

**80x80 / 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"**  
**BIERZO ANTI-SLIP**  
GRIS **81BZ36A**  
MARFIL **81BZ76A**  
PERLA **81BZ06A**  
MOKA **81BZ26A**

**60x120 / 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>11/16</sup>"**  
**BIERZO ANTI-SLIP**  
GRIS **44BZ39A**  
MARFIL **44BZ79A**  
PERLA **44BZ09A**  
MOKA **44BZ29A**



## ANTI-SLIP

BIERZO gris Anti-slip



## 3DTECHNOLOGY

BIERZO moka Natural



3DTECHNOLOGY

3DTECHNOLOGY

NATURAL





BIERZO MARFIL 120x120



BIERZO PERLA 120x120



BIERZO MOKA 120x120



BIERZO GRIS 120x120

# IMPERIUM TAJ MAHAL

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN COVERLAM TOP

120x120 47<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"x47<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"

60x120 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>11</sup>/<sub>16</sub>"

60x60 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

30x60 11<sup>3</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

119x119 46<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x46<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"

59x119 23<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x46<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"

☰ Taj Mahal Natural 120x120 cm



# IMPERIUM TAJ MAHAL

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES


DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN COVERLAM TOP

120x120 47<sup>11/16</sup>"x47<sup>11/16</sup>"  
60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>11/16</sup>"  
60x60 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
30x60 11<sup>3/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"


119x119 46<sup>7/8</sup>"x46<sup>7/8</sup>"  
59x119 23<sup>1/4</sup>"x46<sup>7/8</sup>"



TAJ MAHAL




30x25 / 9<sup>7/8</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
CEILÁN  
NATURAL 08CE-70



30x30 / 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
OMAN  
NATURAL 41TJ700



TAJ MAHAL 120x120



120x120 / 47<sup>11/16</sup>"x47<sup>11/16</sup>"  
TAJ MAHAL  
NATURAL 36TJ70R



60x120 / 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>11/16</sup>"  
TAJ MAHAL  
NATURAL 44TJ79R



60x60 / 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
TAJ MAHAL  
NATURAL 82TJ75R



30x60 / 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
TAJ MAHAL  
NATURAL 46TJ72R

119x119 / 46<sup>7/8</sup>"x46<sup>7/8</sup>"  
TAJ MAHAL  
PULIDO 36TJ70P


59x119 / 23<sup>1/4</sup>"x46<sup>7/8</sup>"  
TAJ MAHAL  
PULIDO 44TJ79P



RODAPIÉ  
8x60



PELDAÑO  
ESCUADRA ANG.  
30x30  
30x60  
30x120



PELDAÑO  
ESCUADRA  
30x30  
30x60  
30x120



119x119  
59x119



10 mm



NATURAL



MEDIO



3mm



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES																		
SERIES	REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L*	UNE-EN ISO 10545-13 A-P*	UNE-EN ISO 10545-7 A*/B*	UNE-EN ISO 10545-12 PEI*	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA DIN 51097	UNE-ENV 41901:2017 EX	NORMA BS 7976 PTV WET 45	ANSI 1371:2012 Appdo 9,8 (DCOF)		
BIERZO	MARFIL, PERLA, GRIS, MOKA	<0,3%	>45N/mm <sup>2</sup>	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	-	Clase 1	-	>0,42		
BIERZO ANTI-SLIP	MARFIL, PERLA, GRIS, MOKA	<0,3%	>45N/mm <sup>2</sup>	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	R11	C	Clase 3	36+	>0,42		
IMPERIUM	TAJ MAHAL NATURAL	<0,3%	>45N/mm <sup>2</sup>	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	-	Clase 1	-	-		
	TAJ MAHAL PULIDO	<0,3%	>45N/mm <sup>2</sup>	Resiste	Resiste	5	GA	GA	GLA	IV	Resiste	-	-	Clase 0	-	-		

## PACKING LIST PACKAGING SPECIFICATIONS

PORCELÁNICO  
PORCELAIN TILES / GRÈS CERÀME / FEINSTEINZEUG

MEDIDAS	Nº PZAS/CAJA	M <sup>2</sup> /CAJA	Kg/CAJA	CAJAS/PALLET	M <sup>2</sup> /PALLET	Kg/PALLET
30x30 PORCELÁNICO	9	0,81	18,45	48	38,88	885,60
30x60 PORCELÁNICO	6	1,08	25,25	40	43,20	1.010,00
60x60 PORCELÁNICO	4	1,44	33,50	32	46,08	1.072,00
80x80 PORCELÁNICO	2	1,28	30,80	44	56,32	1.355,20
59x119 PORCELÁNICO	2	1,40	34,20	27	37,80	972,00
60x120 PORCELÁNICO	2	1,44	34,50	30	43,20	1.035,00
119x119 PORCELÁNICO	1	1,42	36,00	38	53,96	1.368,00
120x120 PORCELÁNICO	1	1,44	36,50	38	54,72	1.387,00

## SIMBOLOGÍA SYMBOLS

antideslizante anti-slip	brillo glossy	mate matt	rectificado rectified	no rectificado non-rectified
destonificado alto shade variation: high	destonificado medio shade variation: medium	destonificado suave shade variation: low	NORMA DIN 51097	NORMA DIN 51130 UNE-ENV 12633/2003
relieve relief	liso smooth	espesor thickness	3DTechnology	
junta mínima recomendada minimum width of tile joint	recomendable no colocar trabado a mitad de pieza not to be laid with staggered tile joints	pieza especial special tile pieces	mallado mesh-mounted	

## GRESPANIA

SEDE CENTRAL  
GRESPLANIA Cerámica  
Cv-16 Ctra. Castellón-Alcora Km.2,200  
Tel. +34 964 344 411  
Fax +34 964 344 401  
P.O. BOX 157 / 12080 CASTELLÓN (Spain)

Grespania France, S.A.R.L.  
Rue de Strasbourg, 12  
Tel. +33 16 018 14 00.  
Fax.: +33 16 018 14 09.  
77340 PONTAULT COMBAULT (France)

Grespania UK Ltd.  
Unit 302 Hollymoor Point,  
Hollymoor way Rubery  
Tel. +44 0121 457 6900  
BIRMINGHAM B31 5HE (UK)

Grespania Benelux, B.V.  
Hoppenkuil, 35  
Tel. +31 40 262 92 62  
Fax +31 40 262 92 69  
5626 DD EINDHOVEN (The Netherlands)

Grespania Italia, S.R.L.  
Via Paletti, 28-30  
Tel. +39 05 953 88 77  
Fax +39 05 953 89 09  
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)  
(Italy)

Grespania Polska SP Z.O.O.  
Ul. Zycziłwa, 17A  
Tel. +48 44 733 60 80  
Fax +48 44 732 50 10  
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (Poland)

Grespania USA LLC  
777 Brickell Avenue, Suite 1210  
Tel. 786 721 4221  
MIAMI, FL 33131 (E.E.U.U.)

Grespania ASIA PTE. LTD  
4 Battery Road, #25-01  
Tel. +65 98614196  
SINGAPORE, 049908 (Singapore)

### CENTROS DE SERVICIO SERVICE CENTERS

Centro de servicio - GALICIA  
P.I. del Tambre. Vía Edison, 52  
Tel. 981 55 27 97  
Fax 981 55 27 13.  
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
(España)

Centro de servicio - GRANADA  
Pol. de Asegra Navegran, 13-55  
Tel. 958 40 16 40  
Fax 958 40 16 41.  
18210 PELIGROS  
(Granada)

Centro de servicio - MADRID  
Calle Rio Miño 1, 28320  
Tel. 910 701 215  
Pinto (Madrid)

Centro de servicio - BARCELONA  
C/ Bosc Tancat, 9, 08290  
Tel. 607 852 663  
Cerdanyola del Vallès  
(Barcelona)

GRESPLANIA S.A dispone de un sistema de gestión certificado de acuerdo a las normas ISO 9001:2015 certificado Nº 44 100 127697 e ISO 14001:2015 certificado Nº 44 104 127697 en sus plantas de NULES , CASTELLON Y MONCOFAR

GRESPLANIA S.A. uses a management system within its' facilities of Nules, Castellon and Moncofar in accordance with ISO 9001:2015 certificate Nº 44 100 127697 and ISO 14001:2015 certificate Nº 44 104 127697



[www.grespania.com](http://www.grespania.com)





GRESPANIA S.A.  
CV-16  
Ctra. Castellón-Alcora km 2,200  
P.O.Box 157  
12080 Castellón  
tel +34 964 34 44 11  
fax +34 964 34 44 01  
mail@grespania.com

GRESPANIA S.A. uses a management system within its facilities of Nules, Moncofar and Castellón in accordance with ISO 9001:2015 certificate N° 44 100 127697 and ISO 14001:2015 certificate N° 44 104 127697.

WWW.GRESPANIA.COM

**GRESPANIA**