

LARGE SIZE SLABS

Large slabs. Cutting-edge technology for kitchen countertops, bathroom counters, and custom solutions • Grandi Lastre. Tecnologia all'avanguardia per piani cucina, bagno e soluzioni su misura • Grandes dalles. Technologie de pointe pour plans de travail cuisine, plans de toilette et solutions sur mesure • Großformatige Platten. Spitzentechnologie für Küchenarbeitsplatten, Badezimmerplatten und maßgeschneiderte Lösungen • Placas grandes. Tecnología de vanguardia para encimeras de cocina, encimeras de baño y soluciones a medida • Крупноформатные плиты. Передовые технологии для кухонных столешниц, ванных комнат и индивидуальных решений

The Top



MARAZZI

LARGE SIZE SLABS

The Top

MARAZZI



Technological innovation, aesthetic refinement, and innate versatility: The Top, a selection of large-size porcelain stoneware Marazzi slabs specially designed for the creation of tops, backsplashes, tables, doors, and infinite tailor-made furnishing options for residential and commercial locations. The Top guarantees excellent technical performance, the result of exclusive research into materials and the application of the most advanced technologies.

THE TOP SPECS

Lux

Satin

Satin Plus

Riverwashed

Natural

Metal

BodyPlus

Puro

3D Ink

6, 12, 20 mm

162x324 cm

160x320 cm

3 thicknesses, 6 mm, 12 mm, 20 mm for the ultra-large slabs of the The Top collection by Marazzi, which now features exquisite new material looks - also thanks to the new 3D Ink technology - and antibacterial properties. The The Top slabs, designed in a factory entirely dedicated to their production, guarantee unrivalled workability and offer matt, satin and glossy surfaces of extreme refinement which are also unbeatably hygienic, resistant and durable.

IT Avanguardia tecnologica, raffinatezza estetica e innata versatilità: The Top, una selezione di lastre Marazzi di grandi dimensioni in gres porcellanato appositamente pensate per la realizzazione di top cucina, backsplash, tavoli, ante e infinite opzioni di arredo tailor made per spazi residenziali e commerciali. The Top garantisce prestazioni tecniche eccellenti, frutto di ricerche esclusive sulla materia e delle più avanzate tecnologie applicate. 3 spessori, 6 mm, 12 mm, 20 mm per le lastre in grandissimo formato della collezione The Top di Marazzi che si arricchisce di suggestioni materiche - anche grazie alla nuova tecnologia 3D Ink - e di proprietà antibatteriche. Le lastre The Top, progettate in una fabbrica dedicata esclusivamente alla loro produzione, garantiscono un'inedita lavorabilità della materia e sono contraddistinte da superfici matt, satinat e lucide di estrema raffinatezza, massimamente igieniche, resistenti e inalterabili nel tempo.

FR Avant-garde technologique, raffinement esthétique et souplesse d'emploi innée : The Top, une sélection de dalles Marazzi de grande taille en grès cérame, faites tout spécialement pour plans de travail/toilette, dosserets, tables, portes et une multitude d'objets d'ameublement « personnalisés » pour le résidentiel et pour le commercial. The Top garantit d'excellentes performances techniques, fruit de recherches exclusives sur la matière et de l'application des technologies les plus avancées. Les épaisseurs sont au nombre de 3 - 6 mm, 12 mm et 20 mm - pour les dalles en format extra large de la collection The Top de Marazzi qui accueille des nouveaux effets de matières - également grâce à la nouvelle technologie 3D Ink - et des propriétés antibactériennes. Fabriquées au sein d'une usine réservée en exclusivité à leur production, les dalles The Top sont facilement façonnables et affichent des finitions mates, satinées et brillantes extrêmement élégantes, résistantes, hygiéniques et inaltérables à long terme.

DE Modernste Technologie, raffinierte Optik und inhärente Vielseitigkeit: The Top, besteht aus einer Auswahl großformatiger Feinsteinzeugplatten von Marazzi zur Gestaltung von Küchenarbeitsplatten, Fliesenspiegeln, Tischen, Fronten und einer unendlichen Vielzahl an maßgeschneiderten Einrichtungselementen für private und gewerbliche Bereiche. The Top gewährleistet hervorragende technische Leistungen, das Ergebnis exklusiver Materialforschung und der Anwendung modernster Technologien. 3 Stärken (6 mm, 12 mm und 20 mm) für die Platten im extragroßen Format der Kollektion The Top von Marazzi, die mit neuen Materialoptiken erweitert wird - auch dank der neuen 3D Ink-

Technologie - und antibakterielle Eigenschaften. Die Platten The Top, die in einem ausschließlich zu ihrer Fertigung dienenden Werk konzipiert wurden, bieten eine hervorragende Verarbeitbarkeit und zeichnen sich durch fein ausgearbeitete matte, seidenmatte und glänzende Oberflächen sowie durch optimale Hygiene, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit aus.

ES Vanguardia tecnológica, refinamiento estético e innata versatilidad: The Top, una selección de placas de Marazzi de grandes dimensiones de gres porcelánico concebidas específicamente para la realización de encimeras, salpicaderos, mesas, hojas e infinitas opciones de decoración hecha a medida para espacios residenciales y comerciales. The Top garantiza excelentes prestaciones técnicas, fruto de investigaciones exclusivas sobre la materia y de la aplicación de las tecnologías más avanzadas. Tres grosores —de seis, doce y veinte milímetros— en las placas de formato muy grande de la colección The Top de Marazzi, que se ve enriquecida con nuevas sugerencias matéricas - también gracias a la nueva tecnología 3D Ink - y propiedades antibacterianas. Las placas The Top, diseñadas en una fábrica dedicada exclusivamente a su producción, garantizan una inédita capacidad de elaboración de la materia y se distinguen por presentar superficies mates, satinadas y brillantes de extraordinario refinamiento, de lo más higiénicas, resistentes e inalterables frente al paso del tiempo.

RU Технологический авангард, эстетическая изысканность и врожденная универсальность: на основе линейки Marazzi Grande создается The Top - подборка плит Marazzi больших размеров из керамогранита, специально предназначенная для изготовления столешниц, фартуков в оформлении кухонь, столов, створок и бесчисленных дополнений интерьера в индивидуальном исполнении для жилых и коммерческих пространств. Коллекция крупноформатных плит The Top обеспечивает превосходные технические характеристики, являясь результатом эксклюзивных исследований материала и применения самых передовых технологий. The Top от Marazzi имеет 3 толщины: 6 мм, 12 мм и 20 мм и дополняется новыми видами материалов - тоже благодаря новой технологии 3D Ink - и антибактериальными свойствами. Плиты The Top, спроектированные на заводе, построенном специально для выпуска этой продукции, гарантируют удивительную простоту обработки и отличаются изысканными матовыми, сатинованными и полированными поверхностями, которые очень гигиеничны, прочны и не изменяются с течением времени.

3D Ink

3D Ink Technology is the evolution of Marazzi porcelain stoneware, combining unique 3D graphics and structures for each piece. Thanks to an advanced optical recognition system and precise printing, it offers material realism and volume.

IT 3D Ink Technology è l'evoluzione del gres porcellanato di Marazzi, che unisce grafiche e strutture 3D uniche per ogni pezzo. Grazie a un avanzato sistema di riconoscimento ottico e stampa precisa, conferisce realismo e volume materico.

FR 3D Ink Technology est l'évolution du grès cérame de Marazzi, qui associe des graphiques et des structures 3D uniques pour chaque pièce. Grâce à un système avancé de reconnaissance optique et une impression précise, elle confère réalisme et volume matériel.

DE 3D Ink Technology ist die Weiterentwicklung des Feinsteinzeugs von Marazzi, das einzigartige 3D-Grafiken und -Strukturen für jedes Stück vereint. Dank eines fortschrittlichen optischen Erkennungssystems und präzisem Druck verleiht es Materialrealismus und Volumen.

ES 3D Ink Technology es la evolución del gres porcelánico de Marazzi, que combina gráficos y estructuras 3D únicos para cada pieza. Gracias a un avanzado sistema de reconocimiento óptico e impresión precisa, aporta realismo y volumen material.

RU 3D Ink Technology — это эволюция керамогранита Marazzi, объединяющая уникальные 3D-графику и структуры для каждого элемента. Благодаря передовой системе оптического распознавания и точной печати, придаёт реализм и объём материалу.

Puro

Puro is an antibacterial technology that eliminates 99.9% of bacteria, preventing stains and odors. Thanks to an integrated silver ion treatment, it provides continuous protection even without UV light.

IT Puro è una tecnologia antibatterica che elimina il 99,9% dei batteri, prevenendo macchie e odori. Grazie a un trattamento integrato agli ioni d'argento, garantisce una protezione continua anche senza luce UV.

FR Puro est une technologie antibactérienne qui élimine 99,9% des bactéries, en empêchant taches et odeurs. Grâce à un traitement intégré aux ions d'argent, elle assure une protection continue même sans lumière UV.

DE Puro ist eine antibakterielle Technologie, die 99,9% der Bakterien beseitigt und Flecken sowie Gerüche verhindert. Dank einer integrierten Behandlung mit Silberionen bietet sie auch ohne UV-Licht einen kontinuierlichen Schutz.

ES Puro es una tecnología antibacteriana que elimina el 99,9% de las bacterias, previniendo manchas y olores. Gracias a un tratamiento integrado con iones de plata, garantiza una protección continua incluso sin luz UV.

RU Puro — антибактериальная технология, устраняющая 99,9% бактерий и предотвращающая появление пятен и запахов. Благодаря встроенной обработке ионами серебра она обеспечивает постоянную защиту даже без УФ-света.

BodyPlus

BodyPlus is a technology for porcelain stoneware with through-body tactile inclusions that create a natural, uniform look and ensure durability.

IT BodyPlus è una tecnologia per gres porcellanato con inclusioni tattili passanti, che creano un aspetto naturale e uniforme e garantiscono durata nel tempo.

FR BodyPlus est une technologie pour grès cérame avec des inclusions tactiles passantes, qui créent un aspect naturel et uniforme et garantissent la durabilité dans le temps.

DE BodyPlus ist eine Technologie für Feinsteinzeug mit durchgehenden haptischen Einschlüssen, die eine natürliche, gleichmäßige Optik und hohe Beständigkeit gewährleisten.

ES BodyPlus es una tecnología para gres porcelánico con inclusiones táctiles pasantes, que crean un aspecto natural y uniforme y garantizan durabilidad.

RU BodyPlus — технология для керамогранита с тактильными включениями, создающими натуральный и однородный вид.





6 Lume: lux. 25 Stone Look: natural, satin, satin plus, lux and riverwashed. 26 Marble Look: satin, satin plus and lux. 13 Concrete Look natural, satin. 1 Wood Look: satin. 2 Metal Look: metal. 2 Solid Color: satin and lux.

7 Looks

IT 6 Lume: lux. 25 effetto pietra: naturale, satin, satin plus e lux. 26 effetto marmo: satin, satin plus e lux. 13 effetto cemento: naturale e satin. 1 effetto legno: satin. 2 effetto metallo: metal. 2 solid color: satin e lux.
FR 6 Lume : lux. 25 aspect pierre : mat, satin et lux. 26 aspect marbre : satin, satin plus et lux. 13 aspect ciment : mat et satin. 1 aspect bois : satin. 2 aspect métal : metal. 2 Solid Color : satin et lux.
DE 6 Lume: lux. 25 Steinoptik: matt, satin und lux. 26 Marmoroptik: satin, satin plus und lux. 13 Betonoptik: matt und satin. 2 Metalloptik: Metal. 2 Unifarbe: satin und lux. 1 Holzoptik: satin.
ES 6 Lume: lux. 25 acabado piedra: mate, satinado y lux. 26 acabado mármol: satinado, satinado plus y lux. 13 acabado hormigón: mate y satin. 1 acabado madera: satinado. 2 acabado metal: metal. 2 color sólido: satinado y lux.
RU 6 Lume: люкс. 25 Вид Камня: матовый, сатин, сатин плюс, люкс и riverwashed. 26 Вид Мрамора: сатин, сатин плюс и люкс. 13 Вид Бетона: матовый, сатин. 1 Вид Дерева: сатин. 1 Вид Дерева сатин. 2 Вид Металла: металл. 2 Сплошной Цвет: сатин и люкс

160x320 with 6mm thickness and 162x324 with 12 and 20 mm thickness.

2 Sizes

IT Formato 160x320 con spessore 6 mm e 162x324 con spessore 12 e 20 mm.
FR 160x320 avec une épaisseur de 6 mm et 162x324 avec une épaisseur de 12 et 20 mm.
DE 160x320 mit 6 mm Stärke und 162x324 mit 12 und 20 mm Stärke.
ES 160x320 con espesor de 6 mm y 162x324 con espesores de 12 y 20 mm.
RU 160x320 с толщиной 6 мм и 162x324 с толщиной 12 и 20 мм. Легко

Infinite customisation potential. Easy cutting and versatility. Easy to transform.

Tailor Made

IT Infinite possibilità di personalizzazione. Duttilità e versatilità. Facile da trasformare.
FR Sur mesure une infinité de possibilités de personnalisation. Ductilité et polyvalence. Facile à transformer
DE Maßgeschneidert Unzählige Individualisierungsmöglichkeiten. Verarbeitungsflexibilität und Vielseitigkeit. Leicht umzuwandeln.
ES Hecho a medida infinitas posibilidades de personalización. Ductilidad y versatilidad. Fácil de transformar
RU На заказ бесконечные возможности индивидуализации. Податливость и практичность. Простая в обработке

Does not absorb liquids. Easy to clean. Resistant to acid, stains and mold. Does not release harmful substances.

Hygienic

IT Non assorbe liquidi. Facile da pulire. Resiste a macchie di acidi e muffe. Non rilascia sostanze nocive.
FR N'absorbe pas les liquides. Facile à nettoyer. Résistant aux taches acides et à la moisissure. Ne libère pas de substances nocives.
DE Nimmt keine Flüssigkeiten auf. Leicht zu reinigen. Beständig gegen Säureflecken und Schimmel. Gibt keine schädlichen Stoffe ab.
ES No absorbe líquidos. Fácil de limpiar. Resistente a manchas de ácidos y moho. No libera sustancias nocivas.
RU Не впитывает жидкости. Легко чистится. Устойчив к кислотным пятнам и плесени. Не выделяет вредных веществ.

Eco-Friendly

Manufactured in closed-cycle plants with controlled production processes, using advanced machinery to reduce resource use and ensure waste recovery efficiently.

IT Prodotto in stabilimenti a ciclo chiuso con processi produttivi controllati, riducendo l'uso delle risorse e garantendo il recupero dei materiali di scarto in modo efficiente.
FR Fabriqué dans des usines en circuit fermé avec des procédés de production contrôlés, réduisant l'utilisation des ressources et assurant la récupération des déchets de manière efficace.
DE Hergestellt in geschlossenen Kreislaufanlagen mit kontrollierten Produktionsprozessen, reduziert den Ressourceneinsatz und gewährleistet die Rückgewinnung von Abfällen auf effiziente Weise.
ES Fabricado en plantas de ciclo cerrado con procesos de producción controlados, reduciendo el uso de recursos y garantizando la recuperación de los residuos.
RU Произведено на предприятиях замкнутого цикла с контролируемыми производственными процессами, снижая расход ресурсов и обеспечивая переработку отходов эффективным образом.

Everywhere

For residential, commercial and public spaces, including offices, hospitality and retail. Suitable for bathroom and kitchen surfaces, countertops, furniture, doors, facades, stairs and architectural elements.

IT Per ambienti residenziali, commerciali e pubblici, inclusi uffici, hospitality e retail. Adatto a superfici di bagni e cucine, piani, arredi, porte, facciate ed elementi architettonici.
FR Pour espaces résidentiels, commerciaux et publics, y compris bureaux, hôtellerie et commerce. Adapté aux surfaces de salles de bains et cuisines, plans, mobilier, portes, façades et éléments architecturaux.
DE Für Wohn-, Gewerbe- und öffentliche Räume, einschließlich Büros, Gastgewerbe und Einzelhandel. Geeignet für Oberflächen in Bädern und Küchen, Arbeitsflächen, Möbel, Türen, Fassaden und architektonische Elemente.
ES Para espacios residenciales, comerciales y públicos, incluidos oficinas, hostelería y comercio. Adecuado para superficies de baños y cocinas, encimeras, mobiliario, puertas, fachadas y elementos arquitectónicos
RU Для жилых, коммерческих и общественных пространств. Подходит для поверхностей в ванных и кухнях, столешниц, мебели, дверей и фасадов.

Resistant

Resistant to frost, heat and light. Fireproof and non-deformable.

IT Resistente al gelo, calore e alla luce. Ignifugo e indeformabile.
FR Résistant au gel, à la chaleur et à la lumière. Ignifuge et indéformable.
DE Beständig gegen Frost, Hitze und Licht. Feuerfest und formstabil.
ES Resistente al frío, al calor y a la luz. Ignífugo e indeformable.
RU Стойкий к морозу, жаре и свету. Огнеупорный и не деформируется.

Colorfast

Color does not fade. Unaffected by light exposure. Remains stable and unaltered over time.

IT Il colore non sbiadisce. Inalterato alla luce. Rimane stabile e invariato nel tempo.
FR La couleur ne se décolore pas. Inaltérable à la lumière. Reste stable et inchangée dans le temps.
DE Die Farbe verblasst nicht. Unempfindlich gegen Lichteinwirkung. Bleibt im Laufe der Zeit stabil und unverändert.
ES El color no se desvanece. Inalterable a la luz. Permanece estable e invariable con el tiempo.
RU Цвет не выцветает. Не изменяется под воздействием света. Остаётся стабильным и неизменным со временем.





Satin

The natural appeal of stone, marble, concrete, wood-look and solid color slabs is enhanced by the Satin finish, which offers a low-light-reflection surface and a soft, pleasant tactile feel.

IT L'aspetto naturale delle lastre effetto pietra, marmo, cemento, legno e solid color è valorizzato dalla finitura Satin, che offre una superficie a bassa riflessione della luce, per una superficie piacevole al tatto.

FR L'aspect naturel des dalles effet pierre, marbre, béton, bois et solid color est mis en valeur par la finition Satin, qui offre une surface à faible réflexion de la lumière, pour une surface agréable au toucher.

DE Die natürliche Anmutung von Platten in Stein-, Marmor-, Beton-, Holzoptik und Solid Color wird durch das Finish Satin betont, das eine Oberfläche mit geringer Lichtreflexion für eine angenehme Haptik bietet.

ES El aspecto natural de las placas efecto piedra, mármol, cemento, madera y solid color se realza con el acabado Satin, que ofrece una superficie de baja reflexión de la luz, para una superficie agradable al tacto.

RU Естественный вид плит с эффектом камня, мрамора, бетона, дерева и solid color подчёркивается отделкой Satin, создающей поверхность с низким отражением света, приятную на ощупь.



Satin Plus

Obtained through mechanical brushing, Satin Plus offers an extremely material surface with an even softer touch. It enhances the natural effect and the faithful reproduction of original stones and marbles.

IT Ottenuta tramite spazzolatura meccanica, Satin Plus offre una superficie estremamente materica e ancora più morbida al tatto. Amplifica l'effetto naturale e la fedeltà a pietre e marmi di origine.

FR Obtenue par brossage mécanique, Satin Plus offre une surface extrêmement matérielle et encore plus douce au toucher. Elle renforce l'effet naturel et la fidélité aux pierres et marbres d'origine.

DE Durch einen mechanischen Bürstprozess erzielt, zeichnet sich Satin Plus durch eine äußerst materische Oberfläche mit noch weicherer Haptik aus. Sie verstärkt den natürlichen Effekt und die hohe Authentizität von ursprünglichen Steinen und Marmoren.

ES Obtenida mediante cepillado mecánico, Satin Plus ofrece una superficie extremadamente matérica y aún más suave al tacto. Realza el efecto natural y la fidelidad de piedras y mármoles de origen.

RU Полученная механической брашировкой, Satin Plus отличается выражено материальной поверхностью и ещё более мягким тактильным ощущением. Она усиливает природный эффект и достоверность камня и мрамора.

Lux

The beauty of surface patterning expressed in its highest elegance. Lux is a finish achieved through mechanical brushing of the surface, allowing light reflection while maintaining pattern uniformity.

IT La bellezza della grafica declinata nella sua massima eleganza. Lux è una finitura ottenuta attraverso una spazzolatura meccanica della superficie che permette di riflettere la luce, mantenendo l'uniformità grafica.

FR La beauté du graphisme exprimée dans sa plus haute élégance. Lux est une finition obtenue par un brossage mécanique de la surface, qui permet de refléter la lumière tout en conservant l'uniformité graphique.

DE Die Schönheit der grafischen Gestaltung in höchster Eleganz. Lux ist eine durch mechanisches Bürsten erzielte Oberfläche, die Licht reflektiert und die grafische Einheitlichkeit bewahrt.

ES La belleza de la gráfica expresada en su máxima elegancia. Lux es un acabado obtenido mediante un cepillado mecánico de la superficie, que permite reflejar la luz manteniendo la uniformidad gráfica.

RU Красота графики в её высшей элегантности. Lux — отделка, полученная механической брашировкой поверхности, отражающая свет и сохраняющая графическую однородность.

Natural

The Natural surface, matte and tactile, gives the slabs a non-glossy, detail-rich appearance, combining refined aesthetics with high technical performance.

IT La superficie Naturale, opaca e materica al tatto conferisce alle lastre un aspetto privo di lucentezza, ricco di dettagli, combinando tecnologia ed estetica raffinata con elevate prestazioni tecniche.
FR La surface Naturelle, mate et tactile, confère aux dalles un aspect sans brillance, riche en détails, alliant esthétique raffinée et hautes performances techniques.
DE Die natürliche Oberfläche, matt und haptisch, verleiht den Platten ein glanzfreies, detailreiches Erscheinungsbild und verbindet anspruchsvolle Technologie mit raffinierter Ästhetik und hoher technischer Leistungsfähigkeit.
ES La superficie Natural, mate y de tacto matérico, confiere a las placas un aspecto sin brillo y rico en detalles, combinando estética refinada con elevadas prestaciones técnicas.
RU Натуральная поверхность, матовая и тактильно выразительная, придаёт плитам внешний вид без блеска, насыщенный деталями, сочетая продвинутые технологии и утончённую эстетику, а также обеспечивая высокие технические характеристики.



Metal

The Metal surface evokes metallic nuances with the subtle iridescence typical of the inspiration material; slightly reflective, it constantly changes its appearance with the angle of the light.

IT La superficie Metal richiama l'effetto metallo ed è caratterizzata da una leggera iridescenza, tipica del materiale di ispirazione, per un'estetica cangiante e leggermente riflettente.
FR Évoquant l'effet métal, la surface Metal se caractérise par la légère irisation typique de son matériau d'inspiration, pour un effet moiré et légèrement réfléchissant.
DE Die Variante Metal erinnert an Metalloptik. Die dezent schillernde Oberfläche, die dem zum Vorbild dienenden Material nachempfunden ist, sorgt für eine schimmernde und changierende, leicht reflektierende Optik.
ES La superficie Metal evoca el efecto metal, ya que presenta una sutil iridiscencia, característica del material en el que se inspira, que aporta un aspecto tornasolado, delicadamente luminoso y ligeramente reflectante.
RU Поверхность Metal воссоздает эффект металла и отличается характерным для воспроизведенного материала лёгким, выразительным радужным отливом, создающим слегка отражающую и переливчатую эстетику.



Riverwashed

A highly textured surface obtained through a pressed structure that recalls the flamed finish of natural stones, where light and shadow enhance the depth of the material, with a soft touch.

IT Una superficie molto materica ottenuta attraverso una struttura pressata che richiama la fiammatura delle pietre naturali, in cui luce e ombra esaltano la profondità della materia, con un touch morbido.
FR Une surface très matérielle, obtenue grâce à une structure pressée qui rappelle le flammé des pierres naturelles, où la lumière et l'ombre soulignent la profondeur de la matière, avec un toucher doux.
DE Eine stark materische Oberfläche mit gepresster Struktur, die an die Flammung natürlicher Steine erinnert, bei der Licht und Schatten die Materialtiefe betonen, mit weicher Haptik.
ES Una superficie muy matérica obtenida mediante una estructura prensada que evoca el flameado de las piedras naturales, en la que luz y sombra realzan la profundidad de la materia, con un tacto suave.
RU Выраженно материальная поверхность с прессованной структурой, напоминающей термообработку натурального камня, где свет и тень подчёркивают глубину материала, с мягкой фактурой.





Index

Looks

Grande Lume

Cobalto	30
Magma	28
Malachite	26
Ossidiana	29
Petrolio	27
Pomice	31

Grande Stone Look

Bahia Black	53
Berici Beige	41
Berici Bianco	40
Berici Grigio	42
Bluestone	56
Breccia Imperiale	54
Ceppo Di Gré Grey	51
Granito Black	55
Gris Du Gent	50
Infinity Anthracite	52
Jura Beige	46
Jura Grey	47
Limestone Ivory	49
Limestone Sand	48
Pietra di Sicilia Beige	33
Pietra di Sicilia Bianco	32
Pietra Di Sicilia Grigio	34
Silver Root Grey	38
Silver Root White	39
Tivoli Beige	36
Tivoli Bianco	35
Tivoli Grigio	37
Travertino Classico	43
Travertino Navona	44
Travertino Silver	45

Grande Marble Look

Altissimo	66
Calacatta Black	79
Calacatta Extra	68
Calacatta Supreme	57
Calacatta Vena Vecchia	69
Capraia	64
Crema Marfil	70
Elegant Black	78
Emperador	76
Frappuccino	75
Golden White	67
Imperiale	74
Lasa	65
Onice Avorio	58
Onice Beige	59
Onice Giada	60
Onice Nero	61
Patagonia	62
Raffaello	71
Saint Laurent	77
Sodalite Blu	82
Statuario	63
Tafu	73
Taj Mahal	72
Verde Aver	80
Verde Borgogna	81

Grande Concrete Look

Black	87
Cementum Ash	88
Cementum Nickel	90
Cementum Sand	89
Crete	93

Graphite	94
Ivory	86
Slow Argilla	85
Slow Calce	84
Slow Pomice	83
Smoke	92
White	91

Grande Wood Look

Oak	95
-----	----

Grande Metal Look

Corten	53
Iron Dark	41

Grande Solid Color

Black	42
White	56

3D Ink

Satin 6 mm - Stone Look

Pietra di Sicilia Bianco	52
Pietra di Sicilia Beige	46
Pietra di Sicilia Grigio	47
Tivoli Bianco	49
Tivoli Beige	48
Tivoli Grigio	33
Silver Root Grey	32
Silver Root White	34
Berici Bianco	38
Berici Beige	39
Berici Grigio	36
Travertino Classico	35
Travertino Navona	37
Travertino Silver	43
Jura Beige	44
Jura Grey	45

Infinity Anthracite	66
Bahia Black	79

Breccia Imperiale

Satin 6 mm - Marble Look	68
Calacatta Supreme	57

Satin 6 mm - Concrete Look

Slow Pomice	64
Slow Calce	70
Slow Argilla	78

Satin 12 mm - Stone Look

Pietra di Sicilia Bianco	75
Pietra di Sicilia Beige	67
Pietra di Sicilia Grigio	74
Tivoli Bianco	65
Tivoli Beige	58
Tivoli Grigio	59
Silver Root Grey	60
Silver Root White	61
Berici Bianco	62
Berici Beige	71
Berici Grigio	77
Travertino Classico	82
Travertino Navona	63
Travertino Silver	73
Jura Beige	72
Jura Grey	80

Infinity Anthracite	81
Bahia Black	87

Breccia Imperiale

Satin 12 mm - Marble Look	88
Calacatta Supreme	90

Satin 12 mm - Concrete Look	89
Slow Pomice	93

Slow Calce	84
Slow Argilla	85
Satin 12 mm - Wood Look	
Oak	95

Puro

Satin 12 mm - Stone Look

Pietra di Sicilia Bianco	32
Pietra di Sicilia Beige	33
Pietra di Sicilia Grigio	34
Tivoli Bianco	35
Tivoli Beige	36
Tivoli Grigio	37
Silver Root Grey	38
Silver Root White	39
Berici Bianco	40
Berici Beige	41
Berici Grigio	42

Travertino Classico	32
Travertino Navona	33
Travertino Silver	34
Jura Beige	35
Jura Grey	36
Infinity Anthracite	37
Bahia Black	38
Breccia Imperiale	39

Riverwashed 12 mm - Stone Look

Berici Bianco	40
Berici Beige	41
Berici Grigio	42

Satin 12 mm - Marble Look

Calacatta Supreme	45
Taj Mahal	46
Statuario	47
Golden White	52
Crema Marfil	53
Tafu	54
Elegant Black	57
Calacatta Black	57

Satin 12 mm - Concrete Look

Slow Pomice	83
Slow Calce	84
Slow Argilla	85

Natural 12 mm - Concrete Look

Black	32
Cementum Ash	33
Cementum Sand	34
Cementum Nickel	35
Ivory	36
White	37

Satin 12 mm - Solid Color

White	38
-------	----

Natural 12 mm - Stone Look

Ceppo Di Gré Grey	41
-------------------	----

BodyPlus

Satin 12 mm - Stone Look

Berici Bianco	40
Berici Beige	41
Berici Grigio	42
Jura Beige	46
Jura Grey	47

Riverwashed 12 mm - Stone Look

Berici Bianco	40
Berici Beige	41
Berici Grigio	42

Index by Surface

Satin

Grande Stone Look		Grande Stone Look	
Bahia Black	53	Bahia Black	53
Berici Beige	41		
Berici Bianco	40	Grande Marble Look	
Berici Grigio	42	Calacatta Black	79
Bluestone	56	Calacatta Supreme	57
Breccia Imperiale	54	Elegant Black	78
Ceppo Di Gré Grey	51	Golden White	67
Granito Black	55	Statuario	63
Gris Du Gent	50		
Infinity Anthracite	52	Lux	
Jura Beige	46		
Jura Grey	47		
Limestone Ivory	49	Grande Lume	
Limestone Sand	48	Cobalto	30
Pietra di Sicilia Beige	33	Magma	28
Pietra di Sicilia Bianco	32	Malachite	26
Pietra Di Sicilia Grigio	34	Ossidiana	29
Silver Root Grey	38	Petrolio	27
Silver Root White	39	Pomice	31
Tivoli Beige	36	Grande Stone Look	
Tivoli Bianco	35	Bahia Black	53
Tivoli Grigio	37	Berici Beige	41
Travertino Classico	43	Berici Bianco	40
Travertino Navona	44	Berici Grigio	42
Travertino Silver	45	Breccia Imperiale	54
Grande Marble Look		Ceppo Di Gré Grey	51
Altissimo	66	Granito Black	55
Calacatta Black	79	Gris Du Gent	50
Calacatta Extra	68	Infinity Anthracite	52
Calacatta Supreme	57	Jura Beige	46
Calacatta Vena Vecchia	69	Jura Grey	47
Crema Marfil	70	Limestone Ivory	49
Elegant Black	78	Limestone Sand	48
Emperador	76	Pietra di Sicilia Beige	33
Golden White	67	Pietra di Sicilia Bianco	32
Imperiale	74	Pietra Di Sicilia Grigio	34
Lasa	65	Silver Root Grey	38
Raffaello	71	Silver Root White	39
Saint Laurent	77	Tivoli Beige	36
Statuario	63	Tivoli Bianco	35
Tafu	73	Tivoli Grigio	37
Taj Mahal	72	Travertino Classico	43
Verde Aver	80	Travertino Navona	44
Verde Borgogna	81	Travertino Silver	45
Grande Concrete Look		Grande Marble Look	
Slow Argilla	85	Altissimo	66
Slow Pomice	83	Calacatta Black	79
Slow Calce	84	Calacatta Extra	68
Grande Wood Look		Elegant Black	78
Oak	95	Golden White	67
Grande Solid Color		Imperiale	74
Black	99	Saint Laurent	77
White	98	Statuario	63
		Taj Mahal	72
		Grande Concrete Look	
		Crete	93
		Graphite	94
		Ivory	86
		Smoke	92
		White	91
		Solid Color	
		Black	99
		White	98

Satin Plus

Naturale/Matt

Grande Stone Look	
Ceppo Di Gré Grey	51
Grande Concrete Look	
Black	87
Cementum Ash	88
Cementum Nickel	90
Cementum Sand	89
Crete	93
Graphite	94
Ivory	86
Smoke	92
White	91

Metal

Grande Metal Look	
Corten	96
Iron Dark	97

Riverwashed

Grande Stone Look	
Berici Beige	41
Berici Bianco	40
Berici Grigio	42
Granito Black	55

Index by Thickness

6 mm

Grande Lume	
Cobalto	30
Magma	28
Malachite	26
Ossidiana	29
Petrolio	27
Pomice	31
Grande Stone Look	
Bahia Black	53
Berici Beige	41
Berici Bianco	40
Berici Grigio	42
Breccia Imperiale	54
Ceppo Di Gré Grey	51
Granito Black	55
Gris Du Gent	50
Infinity Anthracite	52
Jura Beige	46
Jura Grey	47
Limestone Ivory	49
Limestone Sand	48
Pietra di Sicilia Beige	33
Pietra di Sicilia Bianco	32
Pietra Di Sicilia Grigio	34
Silver Root Grey	38
Silver Root White	39
Tivoli Beige	36
Tivoli Bianco	35
Tivoli Grigio	37
Travertino Classico	43
Travertino Navona	44
Travertino Silver	45
Grande Marble Look	
Altissimo	66
Calacatta Black	79
Calacatta Extra	68
Calacatta Supreme	57
Calacatta Vena Vecchia	69
Capraia	64
Crema Marfil	70
Elegant Black	78
Emperador	76
Frappuccino	75
Golden White	67
Lasa	65
Onice Avorio	58
Onice Beige	59
Onice Giada	60
Onice Nero	61
Patagonia	62
Raffaello	71
Saint Laurent	77
Sodalite Blu	82
Statuario	63
Tafu	73
Taj Mahal	72
Verde Aver	80
Verde Borgogna	81
Grande Concrete Look	
Black	87
Cementum Ash	88
Cementum Nickel	90
Cementum Sand	89
Crete	93
Graphite	94

Ivory	86	Verde Aver	80
Slow Argilla	85	Verde Borgogna	81
Slow Calce	84	Grande Concrete Look	
Slow Pomice	83	Black	87
Smoke	92	Cementum Ash	88
White	91	Cementum Nickel	90
Grande Metal Look		Cementum Sand	89
Corten	96	Crete	93
Iron Dark	97	Graphite	94
Grande Solid Color		Ivory	86
White	98	Slow Argilla	85
12 mm			
		Slow Calce	84
		Slow Pomice	83
		Smoke	92
		White	91
Grande Lume		Grande Metal Look	
Cobalto	30	Corten	96
Malachite	26	Iron Dark	97
Magma	28	Grande Solid Color	
Ossidiana	29	Black	99
Petrolio	52	White	98
Pomice	46	Grande Wood Look	
Grande Stone Look		Oak	95
Bahia Black	53	20 mm	
Berici Beige	41		
Berici Bianco	40	Grande Stone Look	
Berici Grigio	42	Bluestone	56
Breccia Imperiale	54	Ceppo Di Gré Grey	51
Ceppo Di Gré Grey	51	Granito Black	55
Granito Black	55	Limestone Sand	48
Gris Du Gent	50	Travertino Classico	43
Infinity Anthracite	52	Grande Marble Look	
Jura Beige	46	Altissimo	66
Jura Grey	47	Calacatta Black	79
Limestone Ivory	49	Calacatta Extra	68
Limestone Sand	48	Elegant Black	78
Pietra di Sicilia Beige	33	Golden White	67
Pietra di Sicilia Bianco	32	Imperiale	74
Pietra Di Sicilia Grigio	34	Saint Laurent	77
Silver Root Grey	38	Statuario	63
Silver Root White	39	Taj Mahal	72
Tivoli Beige	36	Grande Concrete Look	
Tivoli Bianco	35	Crete	93
Tivoli Grigio	37	Graphite	94
Travertino Classico	43	Ivory	86
Travertino Navona	44	Smoke	92
Travertino Silver	45	White	91
Grande Marble Look		Solid Color	
Altissimo	66	Black	99
Calacatta Black	79	White	98
Calacatta Extra	68		
Calacatta Supreme	57		
Calacatta Vena Vecchia	69		
Capraia	64		
Crema Marfil	70		
Elegant Black	78		
Emperador	76		
Frappuccino	75		
Golden White	67		
Lasa	65		
Onice Avorio	58		
Onice Beige	59		
Onice Giada	60		
Onice Nero	61		
Patagonia	62		
Raffaello	71		
Saint Laurent	77		
Sodalite Blu	82		
Statuario	63		
Tafu	73		
Taj Mahal	72		
Verde Aver	80		
Verde Borgogna	81		
Grande Concrete Look			
Black	87		
Cementum Ash	88		
Cementum Nickel	90		
Cementum Sand	89		
Crete	93		
Graphite	94		



Human Design
since 1935

Marazzi. Human Design Since 1935.
A legacy of innovation, craftsmanship, and timeless design since 1935. From its roots in Sassuolo, Italy, to becoming a global leader, Marazzi has shaped the world of ceramics, setting standards and inspiring architects, designers, and homeowners worldwide. Today, Marazzi continues to evolve, creating materials that elevate everyday life, support sustainable design, and connect beauty with performance — for the spaces of tomorrow.

IT Un’eredità di innovazione, artigianalità e design senza tempo dal 1935. Dalle radici a Sassuolo alla presenza internazionale, Marazzi ha contribuito a ridefinire il ruolo della ceramica nel progetto, diventando un punto di riferimento per architetti, designer e per chi immagina e vive gli spazi ogni giorno. Oggi Marazzi continua a creare ceramiche che valorizzano la vita quotidiana, favoriscono un’architettura più responsabile e uniscono prestazioni e bellezza — per gli spazi di domani.

FR Un héritage d’innovation, de savoir-faire et de design intemporel depuis 1935. De ses origines à Sassuolo, en Italie, à son rôle de leader mondial, Marazzi a façonné l’univers de la céramique, fixant des standards et inspirant architectes, designers et particuliers dans le monde entier. Aujourd’hui, Marazzi poursuit son évolution: développer des matériaux qui améliorent le quotidien, soutiennent un design plus durable et unissent beauté et performance — pour les espaces de demain.

DE Eine Geschichte von Innovation, handwerklicher Tradition und zeitlosem Design seit 1935. Ausgehend von seinen Wurzeln in Sassuolo, Italien, hat Marazzi die Welt der Keramik geprägt, Maßstäbe gesetzt und Architekten, Designer sowie Bauherren weltweit inspiriert. Heute entwickelt sich Marazzi weiter: mit

Materialien, die den Alltag bereichern, nachhaltiges Bauen unterstützen und Schönheit mit Leistung verbinden — für die Räume von morgen.

ES Un legado de innovación, artesanía y diseño atemporal desde 1935. Desde sus orígenes en Sassuolo, Italia, hasta su liderazgo internacional, Marazzi ha dado forma al mundo de la cerámica, marcando tendencias e inspirando a arquitectos, diseñadores y usuarios en todo el mundo. Hoy, Marazzi sigue evolucionando: creando materiales que mejoran la vida cotidiana, impulsan un diseño más sostenible y combinan belleza y prestaciones — para los espacios del mañana.

RU Наследие инноваций, мастерства и неизменного дизайна с 1935 года. От своих корней в Сассуоло, Италия, до становления мировым лидером Marazzi формирует мир керамики, задавая стандарты и вдохновляя архитекторов, дизайнеров и домовладельцев по всему миру. Сегодня Marazzi продолжает развиваться, создавая материалы, которые улучшают качество повседневной жизни, поддерживают устойчивый дизайн и соединяют красоту с функциональностью — для пространств завтрашнего дня.



Techs & Specs


Malachite

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified			
Surface	Code	V	Use
Lux	MQSK	V2	F
Lux	MQSR*	V2	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm			
Surface	Code	V	Use
Lux	MQR9	V2	F
Lux	MQRX*	V2	F

*With Mesh

Petrolio

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified			
Surface	Code	V	Use
Lux	MQSJ	V2	F
Lux	MQSM*	V2	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm			
Surface	Code	V	Use
Lux	MQRC	V2	F
Lux	MQS0*	V2	F

*With Mesh

Magma

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified			
Surface	Code	V	Use
Lux	MQSL	V2	F
Lux	MQSN*	V2	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm			
Surface	Code	V	Use
Lux	MQRA	V2	F
Lux	MQRY*	V2	F

*With Mesh

Ossidiana

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified			
Surface	Code	V	Use
Lux	MQSG	V2	F
Lux	MQSP*	V2	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm			
Surface	Code	V	Use
Lux	MQRD	V2	F
Lux	MQRW*	V2	F

*With Mesh

Cobalto

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified			
Surface	Code	V	Use
Lux	MQSH	V2	F
Lux	MQSQ*	V2	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm			
Surface	Code	V	Use
Lux	MQR8	V2	F
Lux	MQS1*	V2	F

*With Mesh

Pomice

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified			
Surface	Code	V	Use
Lux	MQSF	V2	F
Lux	MQSS*	V2	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm			
Surface	Code	V	Use
Lux	MQR7	V2	F
Lux	MQRZ*	V2	F

*With Mesh

Pietra di Sicilia Bianco

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ9L	Class 1	≥0.42	V3	H	3D Ink
Satin	MQFP*	Class 1	≥0.42	V3	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ9T	Class 1	≥0.42	V3	H	3D Ink, Puro
Satin	MQA7*	Class 1	≥0.42	V3	H	3D Ink, Puro

*With Mesh

Pietra di Sicilia Beige

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ9P	Class 1	≥0.42	V3	H	3D Ink
Satin	MQFT*	Class 1	≥0.42	V3	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ9U	Class 1	≥0.42	V3	H	3D Ink, Puro
Satin	MQA6*	Class 1	≥0.42	V3	H	3D Ink, Puro

*With Mesh

Pietra di Sicilia Grigio

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ9S	Class 1	≥0.42	V3	H	3D Ink
Satin	MQFS*	Class 1	≥0.42	V3	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ9Z	Class 1	≥0.42	V3	H	3D Ink, Puro
Satin	MQA1*	Class 1	≥0.42	V3	H	3D Ink, Puro

*With Mesh

Tivoli Bianco

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ9Q	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink
Satin	MQFR*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ9W	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro
Satin	MQA5*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro

*With Mesh

Tivoli Beige

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ9R	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink
Satin	MQFQ*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ9V	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro
Satin	MQA3*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro

*With Mesh

Tivoli Grigio

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ9M	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink
Satin	MQFU*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ9X	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro
Satin	MQA0*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro

*With Mesh

Silver Root Grey

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro




Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MM19	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink
Satin	MNMW*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm							
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MFEE		Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro
Satin	MNJV*		Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro
Satin	MGC9	A	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro
Satin	MGD7*	A	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro
Satin	MGCS	B	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro
Satin	MGD9*	B	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro
Lux	MFEG				V2	F	
Lux	MNJF*				V2	F	
Lux	MGC6	A			V2	F	
Lux	MGDC*	A			V2	F	
Lux	MGC7	B			V2	F	
Lux	MGDK*	B			V2	F	

*With Mesh



Silver Root White

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	V	Use	DCOF	Pendulum	Premium Tech
Satin	MQ6N	V2	H	≥0.42	Class 1	3D Ink
Satin	MQ6M*	V2	H	≥0.42	Class 1	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm							
Surface	Code	V	Use	DCOF	Pendulum	Premium Tech	
Satin	MPZN	V2	H	≥0.42	Class 1	3D Ink, Puro	
Satin	MPZP*	V2	H	≥0.42	Class 1	3D Ink, Puro	

*With Mesh


Berici Bianco

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



- Satin
- Riverwashed
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro
- BodyPlus

[Pictures](#)



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MJWZ	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink
Satin	MNLQ*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MJ5H	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro, BodyPlus
Satin	MNL8*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro, BodyPlus
Riverwashed	MHD8			V2	H	Puro, BodyPlus
Riverwashed	MNND*			V2	H	Puro, BodyPlus

*With Mesh

Berici Beige

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



- Satin
- Riverwashed
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro
- BodyPlus

[Pictures](#)



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	V	Use	DCOF	Pendulum	Premium Tech
Satin	MJWY	V2	H	≥0.42	Class 1	3D Ink
Satin	MNMJ*	V2	H	≥0.42	Class 1	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	V	Use	DCOF	Pendulum	Premium Tech
Satin	MJ5G	V2	H	≥0.42	Class 1	3D Ink, Puro, BodyPlus
Satin	MNKX*	V2	H	≥0.42	Class 1	3D Ink, Puro, BodyPlus
Riverwashed	MHD7	V2	H			Puro, BodyPlus
Riverwashed	MNN7*	V2	H			Puro, BodyPlus

*With Mesh

Berici Grigio

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



- Satin
- Riverwashed
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro
- BodyPlus

[Pictures](#)



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MJXH	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink
Satin	MNN2*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
	MJ6E	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro, BodyPlus
Satin	MNJJN*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro, BodyPlus
Riverwashed	MHEQ			V2	H	Puro, BodyPlus
Riverwashed	MNN5*			V2	H	Puro, BodyPlus

*With Mesh

Travertino Classico

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro

[Pictures](#)



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MJWU	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink
Satin	MNMZ*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MJOC	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro
Satin	MNJW*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro

Size 162x324 cm, Thick 20 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MCE1	Class 1	≥0.42	V2	H	-
Satin	MCRX*	Class 1	≥0.42	V2	H	-

*With Mesh

Travertino Navona

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MJWW	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink
Satin	MNLR*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MJ56	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro
Satin	MNL9*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro

*With Mesh

Travertino Silver

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MJWX	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink
Satin	MNML*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MJ57	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro
Satin	MNKK*	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro

*With Mesh

Jura Beige

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro
- BodyPlus



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified								
Surface	Code	R	BCR	DCOF	Pendulum	V	Use	Premium Tech
Satin	MPH4	R10B	>0,40	≥0.42	Class 1	V3	H	3D Ink
Satin	MPH5*	R10B	>0,40	≥0.42	Class 1	V3	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm								
Surface	Code	R	Pendulum	DCOF	BCR	V	Use	Premium Tech
Satin	MPGQ	R10B	Class 1	≥0.42	>0,40	V3	H	3D Ink, Puro, BodyPlus
Satin	MPGV*	R10B	Class 1	≥0.42	>0,40	V3	H	3D Ink, Puro, BodyPlus

*With Mesh

Jura Grey

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro
- BodyPlus



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified								
Surface	Code	R	BCR	DCOF	Pendulum	V	Use	Premium Tech
Satin	MPH3	R10B	>0,40	≥0.42	Class 1	V3	H	3D Ink
Satin	MPH6*	R10B	>0,40	≥0.42	Class 1	V3	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm								
Surface	Code	R	Pendulum	DCOF	BCR	V	Use	Premium Tech
Satin	MPGK	R10B	Class 1	≥0.42	>0,40	V3	H	3D Ink, Puro, BodyPlus
Satin	MPGU*	R10B	Class 1	≥0.42	>0,40	V3	H	3D Ink, Puro, BodyPlus

*With Mesh

Limestone Sand

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	R	DCOF	V	Use	Pendulum
Satin	MAGN	R10	≥0.42	V2	G	Class 1
Satin	MAM5*	R10	≥0.42	V2	G	Class 1

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	R	DCOF	V	Use	Pendulum
Satin	M99V	R10	≥0.42	V2	G	Class 1
Satin	M9FP*	R10	≥0.42	V2	G	Class 1

Size 162x324 cm, Thick 20 mm						
Surface	Code	R	DCOF	V	Use	Pendulum
Satin	M9D8	R10	≥0.42	V2	G	Class 1
Satin	M9ZE*	R10	≥0.42	V2	G	Class 1

*With Mesh

Limestone Ivory

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	R	DCOF	V	Use	Pendulum
Satin	MAH9	R10	≥0.42	V2	G	Class 1
Satin	MAMA*	R10	≥0.42	V2	G	Class 1

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	R	DCOF	V	Use	Pendulum
Satin	MAGR	R10	≥0.42	V2	G	Class 1
Satin	MAMZ*	R10	≥0.42	V2	G	Class 1

*With Mesh

Gris du Gent

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	M6YJ	Class 1	≥0.42	V2	G
Satin	M7QS*	Class 1	≥0.42	V2	G

Size 162x324 cm, Thick 12 mm					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	M68S	Class 1	≥0.42	V2	G
Satin	M7RK*	Class 1	≥0.42	V2	G

*With Mesh

Ceppo di Gré Grey

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Naturale/Matt
- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified								
Surface	Code	R	Pendulum	DCOF	BCR	V	Use	Premium Tech
Natural	M10V	R10	Class 1	≥0.42	>0,40	V2	H	-
Natural	M38S*	R10	Class 1	≥0.42	>0,40	V2	H	-

Size 162x324 cm, Thick 12 mm								
Surface	Code	R	Pendulum	DCOF	BCR	V	Use	Premium Tech
Natural	MC6Y	R10	Class 1	≥0.42	>0,40	V2	H	Puro
Natural	MCW6*	R10	Class 1	≥0.42	>0,40	V2	H	Puro

Size 162x324 cm, Thick 20 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MCDY	Class 1	≥0.42	V2	H	-
Satin	MCRS*	Class 1	≥0.42	V2	H	-

*With Mesh

Infinity Anthracite

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MPH2	Class 1	≥0.42	V2	G	3D Ink
Satin	MPH7*	Class 1	≥0.42	V2	G	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MPGJ	Class 1	≥0.42	V2	G	3D Ink, Puro
Satin	MPGT*	Class 1	≥0.42	V2	G	3D Ink, Puro

*With Mesh

Bahia Black

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Satin Plus
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MJWQ	Class 1	≥0.42	V2	G	3D Ink
Satin	MNMR*	Class 1	≥0.42	V2	G	3D Ink
Satin Plus	MKCO			V2	F	
Satin Plus	MNHU*			V2	F	

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MHET	Class 1	≥0.42	V2	G	3D Ink, Puro
Satin	MNKF*	Class 1	≥0.42	V2	G	3D Ink, Puro
Satin Plus	MGS5			V2	F	
Satin Plus	MNJ6*			V2	F	

*With Mesh

Breccia Imperiale

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MM0U	Class 1	≥0.42	V2	G	3D Ink
Satin	MNNO*	Class 1	≥0.42	V2	G	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MK2S	Class 1	≥0.42	V2	G	3D Ink, Puro
Satin	MNL4*	Class 1	≥0.42	V2	G	3D Ink, Puro

*With Mesh

Granito Black

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Riverwashed
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	M6YS	Class 1	≥0.42	V2	G
Satin	M7RE*	Class 1	≥0.42	V2	G

Size 162x324 cm, Thick 12 mm					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	M68Z	Class 1	≥0.42	V2	G
Satin	M7RL*	Class 1	≥0.42	V2	G

Size 162x324 cm, Thick 20 mm			
Surface	Code	V	Use
Riverwashed	M9DD	V2	H
Riverwashed	M9ZG*	V2	H

*With Mesh

Bluestone

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 162x324 cm, Thick 20 mm					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	MCEK	Class 1	≥0.42	V2	G
Satin	MCRR*	Class 1	≥0.42	V2	G

*With Mesh

Calacatta Supreme

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Satin Plus
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified							
Surface	Code	Pendulum	DCOF	BCR	V	Use	Premium Tech
Satin	MPHO	Class 1	≥0.42	>0,40	V2	G	3D Ink
Satin	MPHC*	Class 1	≥0.42	>0,40	V2	G	3D Ink
Lux	MPGZ				V2	F	
Lux	MPGG*				V2	F	

Size 162x324 cm, Thick 12 mm							
Surface	Code	Pendulum	DCOF	BCR	V	Use	Premium Tech
Satin	MPHE	Class 1	≥0.42	>0,40	V2	G	3D Ink, Puro
Satin	MPHF*	Class 1	≥0.42	>0,40	V2	G	3D Ink, Puro
Satin Plus	MPHH				V2	F	
Satin Plus	MPHJ*				V2	F	
Lux	MPGA				V2	F	
Lux	MPGD*				V2	F	

* With Mesh

Onice Avorio

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified			
Surface	Code	V	Use
Lux	MEQ3	V2	F
Lux	METN*	V2	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm			
Surface	Code	V	Use
Lux	MEPT	V2	F
Lux	MEU4*	V2	F

*With Mesh

Onice Beige

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified			
Surface	Code	V	Use
Lux	MEQ4	V2	F
Lux	METP*	V2	F

*With Mesh

Onice Giada

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified			
Surface	Code	V	Use
Lux	MEQ6	V3	F
Lux	METQ*	V3	F

*With Mesh

Onice Nero

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified			
Surface	Code	V	Use
Lux	MEQ5	V2	F
Lux	METR*	V2	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm			
Surface	Code	V	Use
Lux	MEPU	V2	F
Lux	MEU5*	V2	F

*With Mesh

Patagonia

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified			
Surface	Code	V	Use
Lux	MGFS	V4	F
Lux	MNG2*	V4	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm			
Surface	Code	V	Use
Lux	MKG8	V4	F
Lux	MNG7*	V4	F

*With Mesh

Statuario

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Satin Plus
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- Puro



Pictures




Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified							
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	M102		Class 1	≥0.42	V3	G	-
Satin	M36U*		Class 1	≥0.42	V3	G	-
Lux	M109				V3	F	-
Lux	M37H*				V3	F	-
Lux	M10E A				V3	F	-
Lux	M37M* A				V3	F	-
Lux	M10F B				V3	F	-
Lux	M37N* B				V3	F	-

Size 162x324 cm, Thick 12 mm							
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MC8X		Class 1	≥0.42	V3	G	Puro
Satin	MCUY*		Class 1	≥0.42	V3	G	Puro
Satin	MCHS A		Class 1	≥0.42	V3	G	
Satin	MCSD* A		Class 1	≥0.42	V3	G	
Satin	MCHX B		Class 1	≥0.42	V3	G	
Satin	MCSE* B		Class 1	≥0.42	V3	G	
Satin Plus	MGGY				V3	G	
Satin Plus	MNGN*				V3	G	
Lux	M10L				V3	F	
Lux	M33U*				V3	F	

Size 162x324 cm, Thick 20 mm							
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	M9DJ		Class 1	≥0.42	V3	G	-
Satin	M9ZP*		Class 1	≥0.42	V3	G	-

*With Mesh

Book Match A 160x320, 162x324 Book Match B 160x320, 162x324



Capraia

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing




Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified				
Surface	Code	Book Match	V	Use
Lux	M0ZP	A	V3	F
Lux	M37S*	A	V3	F
Lux	M0ZQ	B	V3	F
Lux	M37T*	B	V3	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm				
Surface	Code	Book Match	V	Use
Lux	M0ZH	A	V3	F
Lux	M1KM*	A	V3	F
Lux	M5HV	B	V3	F
Lux	M5S7*	B	V3	F

*With Mesh



Lasa

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	M100	Class 1	≥0.42	V2	G
Satin	M36S*	Class 1	≥0.42	V2	G
Lux	M107			V2	F
Lux	M37F*			V2	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	MAEP	Class 1	≥0.42	V2	G
Satin	MAN3*	Class 1	≥0.42	V2	G
Lux	MAEE			V2	F
Lux	MAN1*			V2	F

*With Mesh

Altissimo

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	M0ZZ	Class 1	≥0.42	V2	G
Satin	M36R*	Class 1	≥0.42	V2	G
Lux	M106			V2	F
Lux	M37E*			V2	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	M0ZS	Class 1	≥0.42	V2	G
Satin	M34M*	Class 1	≥0.42	V2	G
Lux	M10H			V2	F
Lux	M33P*			V2	F

Size 162x324 cm, Thick 20 mm					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	MC9Y	Class 1	≥0.42	V2	G
Satin	MCN6*	Class 1	≥0.42	V2	G

*With Mesh

Golden White

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Satin Plus
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- Puro



Pictures




Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified							
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MOZY		Class 1	≥0.42	V3	G	-
Satin	M36K *		Class 1	≥0.42	V3	G	-
Lux	M105				V3	F	-
Lux	M37D*				V3	F	-

Size 162x324 cm, Thick 12 mm							
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MC8S		Class 1	≥0.42	V3	G	Puro
Satin	MCUX *		Class 1	≥0.42	V3	G	Puro
Satin	MAEM A		Class 1	≥0.42	V3	G	
Satin	MAN4 * A		Class 1	≥0.42	V3	G	
Satin	MAEN B		Class 1	≥0.42	V3	G	
Satin	MAN5* B		Class 1	≥0.42	V3	G	
Satin Plus	MGGX				V3	F	
Satin Plus	MNGM*				V3	F	
Lux	M10G A				V3	F	
Lux	M33K* A				V3	F	
Lux	M93Q B				V3	F	
Lux	M93T* B				V3	F	

Size 162x324 cm, Thick 20 mm							
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MCAX		Class 1	≥0.42	V3	G	-
Satin	MCNY *		Class 1	≥0.42	V3	G	-

*With Mesh



Calacatta Extra

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	M0Z4		Class 1	≥0.42	V3	G
Satin	M378*		Class 1	≥0.42	V3	G
Lux	M0ZK				V3	F
Lux	M37P*				V3	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	M0Z8	A	Class 1	≥0.42	V3	G
Satin	M34Z*	A	Class 1	≥0.42	V3	G
Satin	M5HS	B	Class 1	≥0.42	V3	G
Satin	M5S9*	B	Class 1	≥0.42	V3	G
Lux	M0ZD	A			V3	F
Lux	M33X*	A			V3	F
Lux	M5HU	B			V3	F
Lux	M5S6*	B			V3	F

Size 162x324 cm, Thick 20 mm						
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	MP4L		Class 1	≥0.42	V3	G
Satin	MP4M*		Class 1	≥0.42	V3	G

*With Mesh

Book Match A
162x324



Book Match B
162x324



Calacatta Vena Vecchia

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	M7G5		Class 1	≥0.42	V3	G
Satin	M7S0*		Class 1	≥0.42	V3	G
Lux	M7GF				V3	F
Lux	M7S9*				V3	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	M90V		Class 1	≥0.42	V3	G
Satin	M92U*		Class 1	≥0.42	V3	G
Lux	M90S	A			V3	F
Lux	M937*	A			V3	F
Lux	M90T	B			V3	F
Lux	M939*	B			V3	F

*With Mesh

Book Match A
162x324



Book Match B
162x324



Crema Marfil

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MEPF	Class 1	≥0.42	V2	G	-
Satin	METT*	Class 1	≥0.42	V2	G	-
Lux	MEQ1			V2	F	-
Lux	METD*			V2	F	-

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MEPL	Class 1	≥0.42	V2	G	Puro
Satin	MEU8*	Class 1	≥0.42	V2	G	Puro
Lux	MEPV			V2	F	
Lux	METZ*			V2	F	

*With Mesh

Raffaello

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	M101	Class 1	≥0.42	V3	G
Satin	M36T*	Class 1	≥0.42	V3	G
Lux	M108			V3	F
Lux	M37G*			V3	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	M0ZU	Class 1	≥0.42	V3	G
Satin	M34U*	Class 1	≥0.42	V3	G
Lux	M10Q			V3	F
Lux	M33T*			V3	F

*With Mesh

Taj Mahal

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MGDM	Class 1	≥0.42	V2	G	-
Satin	MNG6*	Class 1	≥0.42	V2	G	-
Lux	MGDP			V2	F	-
Lux	MNG3*			V2	F	-

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MFEY	Class 1	≥0.42	V2	G	Puro
Satin	MNGJ*	Class 1	≥0.42	V2	G	Puro
Lux	MFEL			V2	F	
Lux	MNGF*			V2	F	

Size 162x324 cm, Thick 20 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MP4J	Class 1	≥0.42	V2	G	-
Satin	MP4N*	Class 1	≥0.42	V2	G	-

*With Mesh

Tafu

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MEPH	Class 1	≥0.42	V2	G	-
Satin	METU*	Class 1	≥0.42	V2	G	-
Lux	MEQ7			V2	F	-
Lux	METE*			V2	F	-

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MEPN	Class 1	≥0.42	V2	G	Puro
Satin	MEU9*	Class 1	≥0.42	V2	G	Puro
Lux	MEPY			V2	F	
Lux	MEU0*			V2	F	

*With Mesh

Imperiale

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing




Pictures



Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	M0ZC		Class 1	≥0.42	V2	G
Satin	M353*		Class 1	≥0.42	V2	G
Lux	M0ZG				V2	F
Lux	M345*				V2	F
Lux	MCET	A			V2	F
Lux	MCS4	A			V2	F
Lux	MCEU	B			V2	F
Lux	MCS6	B			V2	F

Size 162x324 cm, Thick 20 mm					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	MCAY	Class 1	≥0.42	V2	G
Satin	MCPA*	Class 1	≥0.42	V2	G

*With Mesh



Frappuccino

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified			
Surface	Code	V	Use
Lux	M10D	V3	F
Lux	M37K*	V3	F

*With Mesh


Emperador

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	MCJS	Class 1	≥0.42	V3	G
Satin	MCLS*	Class 1	≥0.42	V3	G
Lux	MCKX			V3	F
Lux	MCLY*			V3	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	MCGX	Class 1	≥0.42	V3	G
Satin	MCSA*	Class 1	≥0.42	V3	G
Lux	MCFS			V3	F
Lux	MCS8*			V3	F

*With Mesh


Saint Laurent

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	M104	Class 1	≥0.42	V3	G
Satin	M377*	Class 1	≥0.42	V3	G
Lux	M10C			V3	F
Lux	M37L*			V3	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	M0ZX	Class 1	≥0.42	V3	G
Satin	M34X*	Class 1	≥0.42	V3	G
Lux	M10N			V3	F
Lux	M33W*			V3	F

Size 162x324 cm, Thick 20 mm					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	MP4K	Class 1	≥0.42	V3	G
Satin	MP4P*	Class 1	≥0.42	V3	G

*With Mesh

Elegant Black

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Satin Plus
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- Puro



Pictures




Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified							
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	M0Z5		Class 1	≥0.42	V2	G	-
Satin	M379*		Class 1	≥0.42	V2	G	-
Lux	M0ZL				V2	F	-
Lux	M37Q*				V2	F	-

Size 162x324 cm, Thick 12 mm							
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MC8Y		Class 1	≥0.42	V2	G	Puro
Satin	MCUS*		Class 1	≥0.42	V2	G	Puro
Satin Plus	MGGW				V2	F	
Satin Plus	MNGR*				V2	F	
Lux	M0ZE				V2	F	
Lux	M342*				V2	F	
Lux	MCEQ A				V2	F	
Lux	MCS0* A				V2	F	
Lux	MCER B				V2	F	
Lux	MCS3* B				V2	F	

Size 162x324 cm, Thick 20 mm							
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MCAS		Class 1	≥0.42	V2	G	-
Satin	MCNX*		Class 1	≥0.42	V2	G	-

*With Mesh



Calacatta Black

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Satin Plus
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- Puro




Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified							
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MEPE		Class 1	≥0.42	V3	G	-
Satin	METW*		Class 1	≥0.42	V3	G	-
Lux	MEQ0				V3	F	-
Lux	METM*				V3	F	-
Lux	MF8U A				V3	F	-
Lux	MF8Y* A				V3	F	-
Lux	MF8W B				V3	F	-
Lux	MF8Z* B				V3	F	-

Size 162x324 cm, Thick 12 mm							
Surface	Code	Book Match	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MEPK		Class 1	≥0.42	V3	G	Puro
Satin	MEUE*		Class 1	≥0.42	V3	G	Puro
Satin Plus	MGGV				V3	F	
Satin Plus	MNGX*				V3	F	
Lux	MEPS				V3	F	
Lux	MEU3*				V3	F	
Lux	MF91 A				V3	F	
Lux	MF94* A				V3	F	
Lux	MF92 B				V3	F	
Lux	MF95* B				V3	F	

*With Mesh



Verde Aver

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	MAYY	Class 1	≥0.42	V2	G
Satin	MC0H	Class 1	≥0.42	V2	G
Lux	M7GD			V2	F
Lux	M7S7*			V2	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	MAZ0	Class 1	≥0.42	V2	G
Satin	MC0K	Class 1	≥0.42	V2	G

*With Mesh

Verde Borgogna

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	MAFX	Class 1	≥0.42	V3	G
Satin	MAMM*	Class 1	≥0.42	V3	G
Lux	MAFT			V3	F
Lux	MAMG*			V3	F

Size 162x324 cm, Thick 12 mm					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	V	Use
Satin	MAES	Class 1	≥0.42	V3	G
Satin	MAMX*	Class 1	≥0.42	V3	G
Lux	MAEJ			V3	F
Lux	MAMS*			V3	F

*With Mesh


Sodalite Blue

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing




Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified				
Surface	Code	Book Match	V	Use
Lux	M9CD	A	V2	F
Lux	M9FR*	A	V2	F
Lux	M9CE	B	V2	F
Lux	M9FS*	B	V2	F

*With Mesh



Slow Pomice

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ71	R10B	>0,40	Class 1	≥0,42	V2	H	3D Ink
Satin	MQ79*	R10B	>0,40	Class 1	≥0,42	V2	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ6X	R10B	>0,40	Class 1	≥0,42	V2	H	3D Ink, Puro
Satin	MQ72*	R10B	>0,40	Class 1	≥0,42	V2	H	3D Ink, Puro

*With Mesh


Slow Calce

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ70	R10B	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink
Satin	MQ77*	R10B	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ6W	R10B	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro
Satin	MQ73*	R10B	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro

*With Mesh

Slow Argilla

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ6Z	R10B	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink
Satin	MQ78*	R10B	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink

Size 162x324 cm, Thick 12 mm								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MQ6Y	R10B	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro
Satin	MQ74*	R10B	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	3D Ink, Puro

*With Mesh


Ivory

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Naturale/Matt
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified							
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	Use	Premium Tech
Natural	MQ8U	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	H	
Natural	MQ6U*	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	H	

Size 162x324 cm, Thick 12 mm							
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	Use	Premium Tech
Natural	MQ8T	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	H	Puro
Natural	MQ6V*	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	H	Puro

*With Mesh

Black

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Naturale/Matt
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Natural	MGSG	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	-
Natural	MNH0*	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	-

Size 162x324 cm, Thick 12 mm								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Natural	MGSC	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	Puro
Natural	MNH9*	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	Puro

*With Mesh

Cementum Ash

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Naturale/Matt
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Natural	MGSF	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	-
Natural	MNH2*	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	-

Size 162x324 cm, Thick 12 mm								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Natural	MGS9	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	Puro
Natural	MNHN*	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	Puro

*With Mesh

Cementum Sand

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Naturale/Matt
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Natural	MGSJ	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	-
Natural	MNGZ*	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	-

Size 162x324 cm, Thick 12 mm								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Natural	MGSD	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	Puro
Natural	MNHF*	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	Puro

*With Mesh


Cementum Nickel

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Naturale/Matt
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Natural	MGSH	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	-
Natural	MNH1*	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	-

Size 162x324 cm, Thick 12 mm								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Natural	MGSA	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	Puro
Natural	MNH8*	R9	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	Puro

*With Mesh


White

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Naturale/Matt
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Natural	M0Z3	R10	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	-
Natural	M37Z*	R10	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	-

Size 162x324 cm, Thick 12 mm								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Natural	MC7X	R10	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	Puro
Natural	MCVX*	R10	>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	Puro

Size 162x324 cm, Thick 20 mm								
Surface	Code		BCR	Pendulum	DCOF	V	Use	Premium Tech
Natural	MCDP		>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	-
Natural	MCQS*		>0,40	Class 1	≥0.42	V2	H	-

*With Mesh

Smoke

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Naturale/Matt
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	Pend. PTV >0,36	V	Use
Natural	M0TW	R10	>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H
Natural	M37X*	R10	>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H

Size 162x324 cm, Thick 12 mm								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	Pend. PTV >0,36	V	Use
Natural	M0TL	R10	>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H
Natural	M384*	R10	>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H

Size 162x324 cm, Thick 20 mm								
Surface	Code		BCR	Pendulum	DCOF	Pend. PTV >0,36	V	Use
Natural	MCDC		>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H
Natural	MCQ9*		>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H

*With Mesh

Crete

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Naturale/Matt
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	Pend. PTV >0,36	V	Use
Natural	M0TX	R10	>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H
Natural	M37W*	R10	>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H

Size 162x324 cm, Thick 12 mm								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	Pend. PTV >0,36	V	Use
Natural	M0TU	R10	>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H
Natural	M383*	R10	>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H

Size 162x324 cm, Thick 20 mm								
Surface	Code		BCR	Pendulum	DCOF	Pend. PTV >0,36	V	Use
Natural	MCCX		>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H
Natural	MCQ7*		>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H

*With Mesh


Graphite

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Naturale/Matt
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	Pend. PTV >0,36	V	Use
Natural	M0TV	R10	>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H
Natural	M37Y*	R10	>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H

Size 162x324 cm, Thick 12 mm								
Surface	Code	R	BCR	Pendulum	DCOF	Pend. PTV >0,36	V	Use
Natural	M0TK	R10	>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H
Natural	M385*	R10	>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H

Size 162x324 cm, Thick 20 mm								
Surface	Code		BCR	Pendulum	DCOF	Pend. PTV >0,36	V	Use
Natural	MCCY		>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H
Natural	MCQ8*		>0,40	Class 1	≥0.42	Slider 96	V2	H

*With Mesh

Oak

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- 3D Ink



Pictures



Size 162x324 cm, Thick 12 mm							
Surface	Code	R	BCR	DCOF	V	Use	Premium Tech
Satin	MPH9	R9	>0,40	≥0.42	V2	H	3D Ink
Satin	MPH8*	R9	>0,40	≥0.42	V2	H	3D Ink

*With Mesh

Corten

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Metal
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	R	Pendulum DCOF		V	Use
Metal	M9D6	R9	Class 1	≥0.42	V2	G
Metal	M9K4*	R9	Class 1	≥0.42	V2	G

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	R	Pendulum DCOF		V	Use
Metal	M99X	R9	Class 1	≥0.42	V2	G
Metal	M9FM*	R9	Class 1	≥0.42	V2	G

*With Mesh

Iron Dark

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Metal
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified						
Surface	Code	R	Pendulum DCOF		V	Use
Metal	M11C	R9	Class 1	≥0.42	V2	G
Metal	M389*	R9	Class 1	≥0.42	V2	G

Size 162x324 cm, Thick 12 mm						
Surface	Code	R	Pendulum DCOF		V	Use
Metal	M117	R9	Class 1	≥0.42	V2	G
Metal	M38D*	R9	Class 1	≥0.42	V2	G

*With Mesh


White

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Lux
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing
- Puro



Pictures



Size 160x320 cm, Thick 6 mm, Rectified					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	Use	Premium Tech
Satin	M1JW	Class 1	≥0.42	G	-
Satin	M38G*	Class 1	≥0.42	G	-
Lux	M11Z			F	-
Lux	M38K*			F	-

Size 162x324 cm, Thick 12 mm					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	Use	Premium Tech
Satin	MFAU	Class 1	≥0.42	G	Puro
Satin	MFAW*	Class 1	≥0.42	G	Puro
Lux	M15Q			F	
Lux	M38Q*			F	

Size 162x324 cm, Thick 20 mm					
Surface	Code	Pendulum	DCOF	Use	Premium Tech
Satin	M9DF	Class 1	≥0.42	G	-
Satin	M9ZK*	Class 1	≥0.42	G	-

*With Mesh

Black

Colorbody fine porcelain stoneware • Gres fine porcellanato colorato in massa • Grès cérame fin coloré dans la masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres porcelánico fino coloreado en masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

- Satin
- Abrasion Resistance
- Frost Resistance
- Wall
- Floor
- Furnishing



Pictures



Size 162x324 cm, Thick 12 mm				
Surface	Code	Pendulum	DCOF	Use
Satin	MFD3	Class 1	≥0.42	G
Satin	MFD6*	Class 1	≥0.42	G

Size 162x324 cm, Thick 20 mm				
Surface	Code	Pendulum	DCOF	Use
Satin	M9DG	Class 1	≥0.42	G
Satin	M9ZL*	Class 1	≥0.42	G

*With Mesh



The images shown illustrate one of the product patterns manufactured in succession on the production line for each article. Every product code is unique and so it is not possible to guarantee that every tile surface will be included when the material is prepared. You can view all production graphics in The Top Slabs Variations catalogue.



QR Code to download
The Top Variations Slabs
PDF Catalogue

IT Variazioni Grafiche. Le immagini riportate rappresentano una delle diverse grafiche del prodotto che vengono realizzate in successione sulla linea di produzione per ogni codice. Il codice prodotto è univoco e non è quindi possibile garantire la presenza di tutte le facce nella preparazione del materiale. È possibile visualizzare tutte le grafiche di produzione nel catalogo The Top Slabs Variations.

FR Variations des Textures Graphiques. Les images reproduisent l'une des différentes textures graphiques du produit, réalisées l'une à la suite de l'autre sur la ligne de production pour chaque code. Le code produit est univoque et il est impossible de garantir la présence de toutes les variantes lors de la préparation du matériau. Vous pouvez visualiser tous les graphiques dans le catalogue The Top Slabs Variations.

DE Plattenvarianten. Die Bilder zeigen eine der unterschiedlichen Materialzeichnungen des Produktes, die in der Produktionslinie für jeden Code nacheinander hergestellt werden. Es handelt sich um einen einheitlichen Produktcode; aus diesem

Grund ist es nicht möglich, bei der Vorbereitung des Materials zu gewährleisten, dass alle Oberflächen vorhanden sind. Sie können alle im Katalog The Top Slabs Variations verfügbaren Grafiken ansehen.

ES Variaciones de los Diseños Gráficos. Las imágenes presentadas muestran uno de los diseños gráficos del producto que se fabrican en serie en la línea de producción en referencia a cada código. El código del producto es unívoco: esto significa que no se puede garantizar la presencia de todas las caras en la preparación del material. Puedes ver todas las variantes gráficas en el catálogo The Top Slabs Variations.

RU ТВариации Графики. На изображениях приводится один из нескольких вариантов графики изделий, которые выпускаются на производственной линии в последовательности для каждого кода. Код изделия является единым, следовательно, нельзя гарантировать наличие всех вариантов при подготовке материала. Вы можете посмотреть все изображения каталога The Top Slabs Variations.

Grande Lume

Surface	Lux	Bookmatch Lux	Satin	Bookmatch Satin	Satin Plus	Naturale/ Matt	Fiammato/ Riverwashed	Metal
Malachite	6 mm							
	12 mm							
Petrolio	6 mm							
	12 mm							
Cobalto	6 mm							
	12 mm							
Pomice	6 mm							
	12 mm							
Magma	6 mm							
	12 mm							
Ossidiana	6 mm							
	12 mm							

Grande Stone Look

Jura Beige	6 mm 3D Ink							
	12 mm 3D Ink, Puro, BodyPlus							
Jura Grey	6 mm 3D Ink							
	12 mm 3D Ink, Puro, BodyPlus							
Berici Grigio	6 mm 3D Ink							
	12 mm 3D Ink, Puro, BodyPlus					12 mm Puro, BodyPlus		

Grande Stone Look

Surface	Lux	Bookmatch Lux	Satin	Bookmatch Satin	Satin Plus	Naturale/ Matt	Fiammato/ Riverwashed	Metal
Berici Bianco			6 mm 3D Ink				12 mm Puro, BodyPlus	
			12 mm 3D Ink, Puro, BodyPlus					
Berici Beige			6 mm, 3D Ink				12 mm Puro, BodyPlus	
			12 mm 3D Ink, Puro, BodyPlus					
Limestone Ivory			6 mm					
			12 mm					
Limestone Sand			6 mm					
			12 mm					
			20 mm					
Silver Root White			6 mm 3D Ink					
			12 mm 3D Ink, Puro					
Silver Root Grey			6 mm 3D Ink					
	12 mm	12 mm	12 mm 3D Ink, Puro	12 mm 3D Ink, Puro				
Travertino Classico			6 mm 3D Ink					
			12 mm 3D Ink, Puro					
			20 mm					
Travertino Navona			6 mm 3D Ink					
			12 mm 3D Ink, Puro					
Travertino Silver			6 mm 3D Ink					
			12 mm 3D Ink, Puro					
Infinity Anthracite			6 mm 3D Ink					
			12 mm 3D Ink, Puro					
Breccia Imperiale			6 mm, 3D Ink					
			12 mm 3D Ink, Puro					

Stone Look

Surface	Lux	Bookmatch Lux	Satin	Bookmatch Satin	Satin Plus	Naturale/ Matt	Fiammato/ Riverwashed	Metal
Bahia Black			6 mm 3D Ink 12 mm 3D Ink, Puro		6 mm 12 mm			
Ceppo di Gré Grey						6 mm 12 mm Puro		
			20 mm					
Gris du Gent			6 mm 12 mm					
Bluestone								
			20 mm					
Granito Black			6 mm 12 mm				20 mm	
Pietra di Sicilia Bianco			6 mm 3D Ink 12 mm 3D Ink, Puro					
Pietra di Sicilia Beige			6 mm 3D Ink 12 mm 3D Ink, Puro					
Pietra di Sicilia Grigio			6 mm 3D Ink 12 mm 3D Ink, Puro					
Tivoli Bianco			6 mm 3D Ink 12 mm 3D Ink, Puro					
Tivoli Beige			6 mm 3D Ink 12 mm 3D Ink, Puro					
Tivoli Grigio			6 mm 3D Ink 12 mm 3D Ink, Puro					

Marble Look

Surface	Lux	Bookmatch Lux	Satin	Bookmatch Satin	Satin Plus	Naturale/ Matt	Fiammato/ Riverwashed	Metal
Calacatta Supreme	6 mm 12 mm		6 mm 3D Ink 12 mm 3D Ink, Puro		12 mm			
Taj Mahal	6 mm 12 mm		6 mm 12 mm Puro 20 mm					
Patagonia	6 mm 12 mm							
Onice Avorio	6 mm 12 mm							
Onice Beige	6 mm							
Onice Giada	6 mm							
Onice Nero	6 mm 12 mm							
Altissimo	6 mm 12 mm		6 mm 12 mm 20 mm					
Lasa	6 mm 12 mm		6 mm 12 mm					
Statuario	6 mm 12 mm	6 mm	6 mm 12 mm Puro 20 mm	12 mm	12 mm			
Golden White	6 mm	12 mm	6 mm 12 mm Puro 20 mm	12 mm	12 mm			

Marble Look

Surface	Lux	Bookmatch Lux	Satin	Bookmatch Satin	Satin Plus	Naturale/ Matt	Fiammato/ Riverwashed	Metal
Calacatta Vena Vecchia	6 mm	12 mm	6 mm	12 mm				
Calacatta Extra	6 mm	12 mm	6 mm	12 mm				
Capraia		6 mm						
Raffaello	6 mm		6 mm					
Crema Marfil	6 mm		6 mm					
Tafu	6 mm		6 mm					
Imperiale	12 mm	12 mm	12 mm	20 mm				
Frappuccino	6 mm							
Emperador	6 mm		6 mm					
Verde Borgogna	6 mm		6 mm					
Verde Aver	6 mm		6 mm					

Marble Look

Surface	Lux	Bookmatch Lux	Satin	Bookmatch Satin	Satin Plus	Naturale/ Matt	Fiammato/ Riverwashed	Metal
Sodalite Blu		6 mm						
Saint Laurent	6 mm		6 mm					
Calacatta Black	6 mm	6 mm	6 mm					
Elegant Black	6 mm	12 mm	6 mm					

Concrete Look

Cementum Ash						6 mm		
Cementum Sand						6 mm		
Cementum Nickel						6 mm		
Black						6 mm		
White						6 mm		

Concrete Look

Surface	Lux	Bookmatch Lux	Satin	Bookmatch Satin	Satin Plus	Naturale/ Matt	Fiammato/ Riverwashed	Metal
Smoke						6 mm		
						12 mm		
						20 mm		
Crete						6 mm		
						12 mm		
						20 mm		
Graphite						6 mm		
						12 mm		
						20 mm		
Slow Pomice			6 mm 3D Ink					
			12 mm 3D Ink, Puro					
Slow Calce			6 mm 3D Ink					
			12 mm 3D Ink, Puro					
Slow Argilla			6 mm 3D Ink					
			12 mm 3D Ink, Puro					
Ivory						6 mm		
						12 mm Puro		

Wood Look

Oak								
			12 mm 3D Ink					

Metal Look

Surface	Lux	Bookmatch Lux	Satin	Bookmatch Satin	Satin Plus	Naturale/ Matt	Fiammato/ Riverwashed	Metal
Corten								6 mm
								12 mm
Iron Dark								6 mm
								12 mm

Solid Color

White								
	6 mm		6 mm					
	12 mm		12 mm Puro					
			20 mm					
Black								
			12 mm					
			20 mm					

General Information

Legend

Legenda • Légende • Legende • Leyenda • Обозначения

SURFACES • Superfici • Surfaces • Oberflächen • Superficies • поверхности

Satin

Low light reflection surface, with a natural appearance and pleasant to the touch. • Superficie a bassa riflessione della luce, con aspetto naturale e piacevole al tatto. • Surface à faible réflexion de la lumière, d'aspect naturel et agréable au toucher. • Oberfläche mit geringer Lichtreflexion, natürlichem Aussehen und angenehmer Haptik. • Superficie de baja reflexión de la luz, de aspecto natural y agradable al tacto. • Поверхность с низким отражением света, имеет естественный вид и приятна на ощупь.

Naturale/Matt

Low light reflectance surface with a natural appearance. • Superficie a bassa riflettenza della luce dall'aspetto naturale. • Surface à faible réflectance lumineuse et à l'aspect naturel. • Oberfläche mit geringer Lichtreflexion und natürlichem Aussehen. • Superficie de baja reflectancia de luz con apariencia natural. • Поверхность с низким коэффициентом отражения света и естественным внешним видом.

APPLICATION • Utilizzo • Utilisation • Anwendung • Uso • Использование

Floor

Floor: product suitable for floor installation, ideal for horizontal and walkable surfaces. • Pavimento: prodotto idoneo anche alla posa a pavimento. • Sol : produit également adapté à la pose au sol. • Bodenbelag: Das Produkt eignet sich auch zur Verlegung auf Fußböden. • Pavimento: producto también apto para instalación en suelo. • Пол: изделие также подходит для укладки на пол.

PREMIUM TECHNOLOGY

3D Ink

Unique match of materials, colours and 3D textures • Match unico tra materia, colore e texture 3D • Assortiment unique entre matière, couleur et texture 3D • Einzigartige Mixtur aus Material, Farbe und 3D-Oberfläche • Armonización única entre materia, color y textura tridimensional • Уникальное соответствие материала, цвета и фактуры 3D

Satin Plus

Surface obtained through mechanical brushing, with low light reflection, textured and pleasant to the touch. • Superficie ottenuta tramite spazzolatura meccanica, a bassa riflessione della luce, materica e piacevole al tatto. • Surface obtenue par brossage mécanique, à faible réflexion de la lumière, texturée et agréable au toucher. • Die Oberfläche wurde durch mechanisches Bürsten erzeugt und zeichnet sich durch geringe Lichtreflexion, eine strukturierte Oberfläche und eine angenehme Haptik aus. • Superficie obtenida mediante cepillado mecánico, con baja reflexión luminosa, texturizada y agradable al tacto. • Поверхность, полученная путем механической обработки щеткой, с низким отражением света, текстурированная и приятна на ощупь.

Metal

Surface with a slight iridescence, iridescent and slightly reflective. • Superficie con leggera iridescenza, cangiante e lievemente riflettente. • Surface légèrement irisée, irisée et légèrement réfléchissante. • Oberfläche mit leichtem Schimmer, irisierend und leicht reflektierend. • Superficie con ligera iridiscencia, iridiscente y ligeramente reflectante. • Поверхность со слабым переливом, радужная и слегка отражающая.

Wall

Wall: product suitable for cladding internal walls. • Rivestimento: prodotto idoneo al rivestimento di pareti interne. • Mur: produit adapté au revêtement des murs intérieurs. • Wand: Produkt, das sich zur Verkleidung von Innenwänden eignet. • Pared: producto indicado para el revestimiento de paredes interiores. • Стена: изделие подходит для облицовки внутренних стен.

Puro

Antibacterial technology for long-lasting hygiene • Tecnologia antibatterica per un'igiene di lunga durata • Technologie antibactérienne pour une hygiène de longue durée • Antibakterielle Technologie für langanhaltende Hygiene • Tecnología antibacteriana que garantiza una higiene de larga duración • Антибактериальная технология обеспечивает долгосрочную гигиеничность

Lux

Highly reflective surface obtained through coatings or mechanical brushing • Superficie molto riflettente ottenuta tramite applicazioni o spazzolatura meccanica. • Surface très réfléchissante obtenue par des applications ou un brossage mécanique. • Sehr reflektierende Oberfläche, erzielt durch Beschichtungen oder mechanisches Bürsten. • Superficie muy reflectante obtenida mediante aplicaciones o cepillado mecánico. • Очень отражающая поверхность, полученная с помощью покрытий или механической щётки.

Riverwashed

A highly tactile surface obtained through a pressed structure, with a soft, pleasant feel. • Una superficie altamente tattile, ottenuta tramite una struttura pressata, dal tocco morbido e piacevole. • Une surface hautement tactile, obtenue grâce à une structure pressée, au toucher doux et agréable. • Eine stark haptische Oberfläche, die durch eine gepresste Struktur entsteht und sich weich und angenehm anfühlt. • Una superficie altamente táctil, obtenida mediante una estructura prensada, con un tacto suave y agradable. • Поверхность с ярко выраженными тактильными качествами, полученная за счёт прессованной структуры, с мягким и приятным на ощупь эффектом.

Furnishings

Product suitable for furnishing elements, ideal for tables, kitchens, bathrooms and custom-made solutions. • Prodotto idoneo per elementi d'arredo, ideale per tavoli, cucine, bagni e soluzioni su misura. • Produit adapté aux éléments d'ameublement, idéal pour tables, cuisines, salles de bains et solutions sur mesure. • Produkt für Einrichtungselemente, ideal für Tische, Küchen, Bäder und maßgeschneiderte Lösungen. • Producto apto para elementos de mobiliario, ideal para mesas, cocinas, baños y soluciones a medida. • Изделие, подходящее для элементов интерьера, оптимальное для столов, кухонь, ванных комнат и индивидуальных решений.

BodyPlus

Through-body tactile inclusions for a natural look • Inclusioni materiche in massa per un aspetto naturale • Inclusions de matière dans la masse pour un aspect naturel • Materialeinschlüsse im Scherben mit naturnaher Optik • Inclusiones matéricas en toda la masa que confieren un aspecto natural • Вкрапления различных материалов в керамическую массу являются залогом натурального вида

SPECIFICATIONS • Specifiche • Spécifications • Spezifikationen • Especificaciones • Спецификации

Abrasion Resistance

Deep abrasion resistance: material resistant to intense and prolonged stress, compliant with ISO 10545-6. • Resistenza all'abrasione profonda: materiale resistente a sollecitazioni intense e prolungate, conforme secondo norma ISO 10545-6. • Résistance à l'abrasion profonde : matériau résistant à des sollicitations intenses et prolongées, conforme à la norme ISO 10545-6. • Tiefenabriebfestigkeit: Material beständig gegen intensive und langanhaltende Beanspruchung, gemäß ISO 10545-6. • Resistencia a la abrasión profunda: material resistente a esfuerzos intensos y prolongados, conforme a la norma ISO 10545-6. • Стойкость к глубокому истиранию: материал, устойчивый к интенсивным и длительным нагрузкам, соответствует норме ISO 10545-6.

Frost Resistance

Frost resistant: product suitable for outdoor use, even in low-temperature conditions. • Resistente al gelo: prodotto adatto all'utilizzo in ambienti esterni, anche soggetti a basse temperature. • Résistant au gel : produit adapté à une utilisation extérieure, même en conditions de basse température. • Frostbeständig: Produkt geeignet für den Einsatz im Außenbereich, auch bei niedrigen Temperaturen. • Resistente a las heladas: producto apto para uso exterior, incluso en condiciones de bajas temperaturas. • Морозостойкий: изделие, подходящее для использования на улице, даже при низких температурах.

SLIP INDEXES • Indici di scivolosità • Indices de glissement • Rutschindizes • Índices de deslizamiento • Индексы СКОЛЬЖЕНИЯ

R

Slip resistance for flooring with slippery surfaces, according to DIN EN 16165, tested using the Ramp Method (R9–R13). • Resistenza allo scivolamento per pavimentazioni secondo la norma DIN EN 16165, test eseguito con Ramp Method (R9–R13). • Résistance au glissement pour les revêtements de sol, selon la norme DIN EN 16165, test réalisé avec la méthode Ramp (R9–R13). • Rutschhemmung für Bodenbeläge nach DIN EN 16165, geprüft mit der Ramp Method (R9–R13). • Resistencia al deslizamiento para pavimentos, según DIN EN 16165, ensayo realizado con el método Ramp (R9–R13). • Устойчивость к скольжению напольных покрытий в соответствии с стандартом DIN EN 16165, испытание проведено методом наклонной плоскости (R9–R13).

A/B/C

Slip resistance for flooring in wet areas intended for barefoot traffic, according to DIN EN 16165, tested using the Ramp Method (A–C). • Resistenza allo scivolamento per pavimentazioni destinate a zone bagnate con calpestio a piedi scalzi, secondo la norma DIN EN 16165, test eseguito con Ramp Method (A–C). • Résistance au glissement pour les revêtements de sol dans les zones humides destinées à la circulation pieds nus, selon la norme DIN EN 16165, test réalisé avec la méthode Ramp (A–C). • Rutschhemmung für Bodenbeläge in nassen Bereichen mit Barfußbegehung, nach DIN EN 16165, geprüft mit der Ramp Method (A–C). • Resistencia al deslizamiento para pavimentos en zonas mojadas destinadas al tránsito descalzo, según DIN EN 16165, ensayo realizado con el método Ramp (A–C). • Противоскользщие свойства напольных покрытий во влажных зонах, предназначенных для передвижения босиком, согласно DIN EN 16165, испытание выполнено методом Ramp (A–C).

BCR >0,40

Mean coefficient of friction. Test performed with leather shoe on dry surface and rubber on wet surface according to standard D.M. N° 236 14/6/89. • Coefficiente di attrito medio. Test effettuato con scarpa in cuoio su superficie asciutta e gomma su superficie bagnata secondo la norma D.M. N° 236 14/6/89. • Coefficient de frottement moyen. Test réalisé avec chaussure en cuir sur surface sèche et caoutchouc sur surface mouillée selon la norme D.M. N° 236 du 14/06/89. • Mittlerer Reibungskoeffizient. Test mit Lederschuh auf trockener Oberfläche und Gummi auf nasser Oberfläche gemäß Norm D.M. Nr. 236 vom 14/06/89. • Resistencia al deslizamiento medio. Ensayo realizado con zapato de cuero en superficie seca y goma en superficie mojada según la norma D.M. N° 236 de 14/06/89. • Средний коэффициент трения. Испытание выполнено кожаной обувью на сухой поверхности и резиной на влажной поверхности согласно норме D.M. № 236 от 14/06/89.

PTV >36

Pendulum test for slip resistance rating according to BS 7976-2:2002 / BS EN 13036-4:2011. • Test del pendulum per l'indice di scivolosità secondo le norme BS 7976-2:2002 / BS EN 13036-4:2011. • Test pendulaire pour l'indice de glissance selon les normes BS 7976-2:2002 / BS EN 13036-4:2011. • Pendeltest zur Bestimmung der Rutschhemmung gemäß BS 7976-2:2002 / BS EN 13036-4:2011. • Test del péndulo para el índice de deslizamiento según BS 7976-2:2002 / BS EN 13036-4:2011. • Испытание маятниковым прибором для определения коэффициента скольжения согласно BS 7976-2:2002 / BS EN 13036-4:2011

Pendulum Class

Classification of slip resistance using the Pendulum method, according to UNE 41901:2017 • Classificazione della scivolosità mediante metodo Pendulum, secondo la norma UNE 41901:2017 • Classification de la glissance selon la méthode Pendulum, conformément à la norme UNE 41901:2017 • Klassifizierung der Rutschhemmung nach dem Pendulum-Verfahren gemäß UNE 41901:2017 • Clasificación del deslizamiento mediante el método del péndulo, según la norma UNE 41901:2017 • Классификация скольжения по методу маятника согласно UNE 41901:2017

DCOF

Measurement with Digital Tribometer according to ANSI A326.3:2017. • Misurazione con Digital Tribometer secondo la norma ANSI A326.3:2017. • Mesure avec Digital Tribometer selon la norme ANSI A326.3:2017. • Messung mit Digital Tribometer gemäß ANSI A326.3:2017. • Medición con Digital Tribometer según la norma ANSI A326.3:2017. • Измерение с помощью Digital Tribometer согласно ANSI A326.3:2017

Australian Pendulum

Declared classification of pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test, AS 4586-2013. •Classificazione dichiarata dei materiali per superfici pedonali secondo il Wet Pendulum Test, norma AS 4586-2013. • Classification déclarée des matériaux de surface piétonne selon le Wet Pendulum Test, norme AS 4586-2013. • Deklarierte Klassifizierung von Bodenbelagsmaterialien für Fußgängerflächen gemäß Wet Pendulum Test, AS 4586-2013. •Clasificación declarada de los materiales de superficies peatonales según el Wet Pendulum Test, norma AS 4586-2013. • Заявленная классификация материалов для пешеходных поверхностей согласно Wet Pendulum Test, стандарт AS 4586-2013.

Legend

Legenda • Légende • Legende • Leyenda • Обозначения

INTENDED USE • Destinazione d'uso • Destinations d'emploi • Anwendungsbereich • Uso previsto • Области Применени

F Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear • Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione • Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison sans accès direct de l'extérieur ou dont l'accès de l'extérieur est protégé par des paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes • Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung • Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión • Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, не имеющих прямого выхода на улицу или же доступа без входн

G Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings • Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes : pavillons, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc • Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung • Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado • Материалы рекомендованы для помещений, подверженных средне-тяжелому абразивному воздействию, как-то: частные дома, коммерческие объекты с небольшой интенсивностью хождения.

H Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private • Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé • Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt- und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung • Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan • Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия в помещениях, даже не защищенных от царапающих агентов, как общественного, так и частного использования.

COLOUR VARIATIONS • Variazioni cromatiche• Variations chromatiques • Farbvariationen • Variaciones cromáticas • Изменения Цвета

V2 Slight variation: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run • Lieve variazione: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione • Variation légère : différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production • Geringe Variation: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge • Variación leve: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción • Легкие отличия: заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

V3 Moderate variation: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material • Moderata variazione: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella • Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • Variation modérée : variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • Mäßige Variation: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • Variación moderada: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • Средние отличия: значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

V4 Substantial/random variation: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material • Sostanziale/random: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • Variation importante/ random : variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • Существенные отличия/произвольный цвет - V4: неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

For collections with V2, V3 and V4 shade variation, tiles should be taken from more than one box at a time to guarantee a greater variety and alternation of colouring and patterns, for a more natural effect • Per le collezioni con grado di stonalizzazione V2, V3 e V4 si raccomanda di scegliere le piastrelle da più scatole, in modo da garantire una maggiore varietà ed alternanza cromatica e grafica, ottenendo così un maggior effetto naturale • Pour les collections présentant un degré de variation de nuance V2, V3 et V4, il est recommandé de choisir des carreaux provenant de différentes boîtes, afin de garantir plus de variété et une meilleure alternance des motifs et des couleurs, ce qui permet ainsi d'obtenir un effet naturel plus prononcé • Für die Kollektionen mit den Schattierungen V2, V3 und V4 wird empfohlen, die Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen, um eine größere Farben- und Strukturvielfalt zu erzielen und die natürliche Wirkung zu verstärken • En las colecciones que presenten grados de destonificación V2, V3 y V4, se recomienda tomar azulejos de varias cajas para garantizar una mayor variedad y alternancia cromática y gráfica y así conseguir un mayor efecto natural • Для коллекций с отличием тона V2, V3 и V4 рекомендуется выбирать плитку из нескольких коробок, чтобы обеспечить наибольшее разнообразие и чередование цветов и графики, получая тем самым наиболее выраженный натуральный эффект.

Certifications

Certificazioni • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

ENVIRONMENTAL • Ambientali • Environnementales • Umwelt • Ambientales • Экологические

EN Marazzi's philosophy has always focused on creating technically advanced products with high standards of quality, design and responsibility. The company operates with a commitment to innovation, continuous improvement and the protection of people and the environment.Over the years, Marazzi has achieved some of the most important international certifications, demonstrating its concrete commitment:

ISO 9001 – obtained in 1994 for its Quality Management System, covering product design, development, production processes and service activities.

ISO 14001 – environmental management certification obtained in 2003, confirming strict control of environmental impacts and a responsible approach to the territory.

ISO 45001 – certification of the Occupational Health and Safety Management System, proving Marazzi's continuous attention to worker protection and engagement.

ISO 17889-1 – one of the first companies worldwide to obtain this pioneering standard in 2022, dedicated to the sustainability of ceramic products. It evaluates the entire life cycle of tiles through 38 environmental, social and economic criteria, aligning Marazzi with UN Sustainable Development Goal 12. These certifications reflect a path of industrial responsibility based on transparency, reduced environmental impact, safety and quality, confirming Marazzi's belief that innovation and sustainability must evolve together. For more information, visit www.marazzi.it

IT La filosofia Marazzi si fonda da sempre sulla ricerca di un prodotto tecnologicamente avanzato, capace di coniugare qualità, estetica e responsabilità. L'azienda opera con un approccio orientato all'innovazione, al miglioramento continuo e alla tutela delle persone e dell'ambiente. Nel corso degli anni Marazzi ha ottenuto alcune tra le più importanti certificazioni internazionali, testimonianza concreta del proprio impegno: **ISO 9001** – certificazione del Sistema di Gestione della Qualità, conseguita già nel 1994: copre progettazione, sviluppo, produzione e servizi, garantendo processi affidabili e orientati all'eccellenza.

ISO 14001 – certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, ottenuta nel 2003, che attesta un controllo rigoroso degli impatti ambientali e un approccio responsabile verso il territorio.

ISO 45001 – certificazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, che conferma l'attenzione costante verso la tutela e il coinvolgimento diretto dei lavoratori.

ISO 17889-1 – Marazzi è stata una delle prime aziende al mondo a ottenere, nel 2022, questa norma pionieristica dedicata alla sostenibilità dei prodotti ceramici. La certificazione valuta l'intero ciclo di vita della piastrella attraverso 38 criteri ambientali, sociali ed economici, riconoscendo l'impegno dell'azienda nella salvaguardia del patrimonio naturale e delle persone, in linea con l'Obiettivo 12 dell'Agenda ONU per lo Sviluppo Sostenibile. Queste certificazioni rappresentano un percorso di responsabilità industriale basato su trasparenza, riduzione degli impatti, sicurezza e qualità, che Marazzi porta avanti ogni giorno con la consapevolezza che innovazione e sostenibilità possono e devono procedere insieme. Per maggiori info visita il sito www.marazzi.it

FR La philosophie de Marazzi a toujours été guidée par la volonté de créer des produits technologiquement avancés, caractérisés par des standards élevés de qualité, d'esthétique et de responsabilité. L'entreprise mise sur l'innovation, l'amélioration continue et la protection de l'environnement et des personnes. Au fil des années, Marazzi a obtenu plusieurs certifications internationales majeures, témoignant d'un engagement réel :

ISO 9001 – obtenue en 1994 pour son système de management de la qualité, couvrant la conception, le développement, la production et les services.

ISO 14001 – certification du système de management environnemental, obtenue en 2003, attestant un contrôle rigoureux des impacts environnementaux.

ISO 45001 – certification du système de management de la santé et de la sécurité au travail, démontrant l'attention constante portée à la protection et à l'implication des employés.

ISO 17889-1 – Marazzi fait partie des premières entreprises au monde à avoir obtenu en 2022 cette norme pionnière dédiée à la durabilité des produits céramiques. Elle évalue l'ensemble du cycle de vie des carreaux à travers 38 critères environnementaux, sociaux et économiques, conformément à l'Objectif 12 de l'Agenda ONU. Ces certifications expriment une vision fondée sur la transparence, la réduction des impacts, la sécurité et la qualité, confirmant que pour Marazzi, innovation et durabilité doivent progresser ensemble. Pour plus d'informations, visitez www.marazzi.it

DE Die Philosophie von Marazzi basiert seit jeher auf der Herstellung von technologisch wegweisenden Produkten mit hohen Qualitäts-, Design- und Verantwortungsstandards. Das Unternehmen setzt auf Innovation, kontinuierliche Verbesserung sowie den Schutz von Menschen und Umwelt. Im Laufe der Jahre hat Marazzi mehrere bedeutende internationale Zertifizierungen erhalten, die dieses Engagement belegen:

ISO 9001 – seit 1994 zertifiziert für das Qualitätsmanagementsystem, das Produktplanung, Entwicklung, Produktion und Serviceprozesse umfasst.

ISO 14001 – Umweltmanagementzertifizierung aus dem Jahr 2003, die die sorgfältige Kontrolle der Umweltwirkungen bestätigt.

ISO 45001 – Zertifizierung des Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagements, die Marazzis kontinuierliche Aufmerksamkeit für die Sicherheit und Einbindung der Beschäftigten zeigt.

ISO 17889-1 – Marazzi gehört seit 2022 zu den ersten Unternehmen weltweit, die diese bahnbrechende Norm zur Nachhaltigkeit keramischer Produkte erhalten haben. Bewertet wird der gesamte Lebenszyklus anhand von 38 Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftskriterien, im Einklang mit UN-Nachhaltigkeitsziel 12. Diese Zertifizierungen spiegeln einen verantwortungsvollen industriellen Weg wider, der auf Transparenz, geringeren Umweltauswirkungen, Sicherheit und Qualität basiert und die Überzeugung von Marazzi unterstreicht, dass Innovation und Nachhaltigkeit gemeinsam wachsen. Weitere Informationen unter www.marazzi.it

ES La filosofía de Marazzi siempre ha estado orientada a crear productos tecnológicamente avanzados, con elevados estándares de calidad, diseño y responsabilidad. La empresa apuesta por la innovación, la mejora continua y la protección de las personas y del medio ambiente. A lo largo de los años, Marazzi ha obtenido algunas de las certificaciones internacionales más importantes, que confirman su compromiso:

ISO 9001 – certificación obtenida en 1994 para su sistema de gestión de calidad, que abarca diseño, desarrollo, producción y servicios.

ISO 14001 – certificación de gestión medioambiental obtenida en 2003, que asegura un control riguroso de los impactos ambientales.

ISO 45001 – certificación de gestión de la salud y seguridad en el trabajo, demostrando la atención constante a la protección y participación del personal.

ISO 17889-1 – una de las primeras empresas del mundo en obtener en 2022 esta norma pionera dedicada a la sostenibilidad de los productos cerámicos. Evalúa el ciclo de vida completo mediante 38 criterios ambientales, sociales y económicos, alineándose con el Objetivo 12 de la Agenda ONU. Estas certificaciones representan un camino de responsabilidad industrial basado en la transparencia, la reducción del impacto ambiental, la seguridad y la calidad, reafirmando que para Marazzi la innovación y la sostenibilidad deben avanzar juntas. Para más información visita www.marazzi.it

RU Философия Marazzi всегда была направлена на создание технологически передовой продукции с высокими стандартами качества, дизайна и ответственности. Компания стремится к инновациям, постоянному совершенствованию и заботе о людях и окружающей среде. На протяжении многих лет Marazzi получила несколько важнейших международных сертификатов, подтверждающих это стремление: **ISO 9001** – сертификация, полученная в 1994 году, охватывающая систему менеджмента качества: проектирование, разработку, производство и обслуживание.

ISO 14001 – сертификация системы экологического менеджмента, полученная в 2003 году, подтверждающая строгий контроль воздействия на окружающую среду.

ISO 45001 – сертификация системы охраны труда и обеспечения безопасности, демонстрирующая постоянное внимание компании к защите и вовлечению сотрудников.

ISO 17889-1 – в 2022 году Marazzi стала одной из первых компаний в мире, получивших этот инновационный стандарт, посвящённый устойчивости керамической продукции. Он оценивает весь жизненный цикл изделия по 38 экологическим, социальным и экономическим критериям, соответствуя Цели №12 Повестки ООН. Эти сертификаты отражают путь ответственного производства, основанный на прозрачности, снижении воздействия, безопасности и качестве, подтверждая убеждённость Marazzi в том, что инновации и устойчивость должны развиваться вместе. Дополнительная информация: www.marazzi.it

Certifications

Certificazioni • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

EPD (Environmental Product Declaration)

Marazzi Group has assessed its products' environmental impact throughout their life cycle, from extraction and processing of the raw materials through to the recycling of demolition spoil. The findings of this LCA (Life Cycle Assessment), performed in accordance with the ISO 14040 series international standards, have been published in the Environmental Product Declaration (ISO 14025 and EN 15804), contributing to the attainment of LEED certification credits. • Marazzi Group ha valutato gli impatti ambientali legati ai propri prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, a partire dall'estrazione e lavorazione delle materie prime fino al recupero dei rifiuti di demolizione. I risultati di questa analisi LCA (life cycle assessment), condotta secondo le norme internazionali della serie ISO 14040, sono pubblicati nella dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ISO 14025 e EN 15804) che contribuisce al raggiungimento di crediti per la certificazione LEED. • Marazzi Group a évalué les impacts de ses produits sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie, depuis l'extraction et la transformation des matières premières jusqu'à la récupération des déchets de démolition. Les résultats de cette analyse du cycle de vie (ACV), menée selon les normes internationales ISO 14040, sont publiés dans la Déclaration environnementale de produit (DEP) (selon les normes ISO 14025 et EN 15804) qui contribue à l'obtention des crédits pour la certification LEED. • Die Marazzi Group hat die Umweltwirkung der eigenen Produkte im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus beurteilt, beginnend bei der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung bis hin zur Wiederverwertung von Bauschutt. Die Ergebnisse dieser Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) nach der internationalen Normenreihe ISO 14040 wurden in der Umwelt-Produktdeklaration EPD gemäß ISO 14025 und EN 15804 veröffentlicht, die zur Zuerkennung von Punkten für die Zertifizierung nach dem Zertifizierungssystem LEED beiträgt. • Marazzi Group ha evaluado el impacto ambiental relacionado con sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción y la transformación de las materias primas hasta la valorización de

HPD (Healt Product Declaration)

Marazzi Group manufactures its products using raw materials of natural origin, such as clays, feldspars, sands and inorganic pigments. To ensure full transparency of information, the Company publishes the HPD, a self-declaration on the chemical composition of the product that allows users to assess the degree and type of hazard associated with individual components of construction products. The HPD is recognised within the LEED credits system. • Marazzi Group realizza i propri prodotti utilizzando materie prime di origine naturale, come argille, feldspati, sabbie e pigmenti inorganici. Per garantire la massima trasparenza delle informazioni, l'Azienda pubblica l'HPD, un'autodichiarazione sulla composizione chimica del prodotto che permette all'utilizzatore di verificare il grado e la tipologia di pericolosità associata ai singoli componenti dei prodotti da costruzione. L'HPD è riconosciuta all'interno dei crediti LEED. • Marazzi Group fabrique ses produits à partir de matières premières d'origine naturelle, comme des argiles, des feldspaths, des sables et des pigments inorganiques. Pour garantir une transparence totale des informations, l'entreprise publie une HPD, une autodéclaration concernant la composition chimique du produit permettant à l'utilisateur de vérifier le degré et le type de danger associés aux différents composants des produits de construction. L'HPD est reconnue dans le cadre

des crédits LEED. • Marazzi Group setzt für die Herstellung ihrer Produkte Rohstoffe natürlichen Ursprungs wie Ton, Feldspat, Sand und anorganische Pigmente ein. Um vollständige Informations-transparenz zu gewährleisten, veröffentlicht das Unternehmen die HPD, eine Eigenerklärung zur chemischen Zusammensetzung des Produkts, die es dem Nutzer ermöglicht, das Ausmaß und die Art der Gefährdung im Zusammenhang mit einzelnen Bestandteilen von Bauprodukten zu prüfen. Die HPD wird im Rahmen der LEED-Punkte anerkannt. • Marazzi Group realiza sus productos utilizando materias primas de origen natural, tales como arcillas, feldespatos, arenas y pigmentos inorgánicos. Para garantizar la máxima transparencia de la información, la empresa publica la HPD, una autodeclaración sobre la composición química del producto que permite al usuario comprobar el nivel y el tipo de riesgo asociados a cada componente de los productos de construcción. La HPD está reconocida dentro del sistema de créditos LEED. • Marazzi Group выпускает свою продукцию из сырья природного происхождения, такого как глина, полевые шпаты, песок и неорганические пигменты. Для обеспечения полной прозрачности информации компания публикует декларацию HPD — корпоративное заявление о химическом составе продукции, позволяющее пользователю проверить степень и тип риска, связанного с отдельными компонентами строительных материалов. Декларация HPD признаётся в рамках системы кредитов LEED



Declare is a voluntary self-declaration programme that aims to steer the building materials industry towards healthier, more eco-friendly products through transparent ingredient disclosure. Marazzi Group's self-declared products are classified as "Red List Free", i.e. they do not contain any ingredients on the Living Building Challenge "Red List":

- no chemicals that pollute the environment
- no chemicals that bio-accumulate up the food chain until they reach toxic concentrations
- no chemicals that harm construction and factory workers

The declare label program contributes to achieving LEED credits

Declare è un programma volontario di autodichiarazione che ha l'obiettivo di portare l'industria dei materiali da costruzione verso prodotti più sani e più ecologici, grazie alla comunicazione trasparente degli ingredienti. I prodotti autodichiarati di Marazzi Group sono classificati "Red List Free", ovvero non contengono ingredienti presenti nella "Red List" del Living Building Challenge:

- nessuna sostanza chimica che inquina l'ambiente
- nessuna sostanza chimica bioaccumulabile lungo la catena alimentare che possa raggiungere concentrazioni tossiche
- nessuna sostanza chimica dannosa per i lavoratori nella produzione e nell'edilizia

Contribuisce al raggiungimento dei crediti LEED

Declare est un programme d'autodéclaration volontaire dont l'objectif est de faire évoluer l'industrie des matériaux de construction vers des produits plus sains et plus écologiques grâce à une déclaration transparente des ingrédients. Les produits autodéclarés de Marazzi Group sont

classés « Red List Free », ce qui signifie qu'ils ne contiennent aucun ingrédient figurant sur la liste rouge du Living Building Challenge, le programme international de certification des bâtiments durables:

- pas de produits chimiques qui polluent l'environnement
- pas de substance chimique bioaccumulable le long de la chaîne alimentaire pouvant atteindre des concentrations toxiques
- pas de produits chimiques nocifs pour les travailleurs de la production et de la construction

Le programme « declare label » contribue à l'obtention de crédits LEED

Declare ist ein freiwilliges Eigenerklärungsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffbranche durch Transparenz bei der Angabe der Inhaltsstoffe zu gesundheits- und umweltfreundlicheren Produkten zu bewegen. Die mit Eigenerklärung versehenen Produkte der Marazzi Group sind als „Red-List-Free“ eingestuft, d.h. sie enthalten keine Inhaltsstoffe, die in der roten Liste der Living Building Challenge enthalten sind:

- keine Chemikalien, die schädlich für die Umwelt sind
- keine bioakkumulierbaren Chemikalien in der Lebensmittelkette, die giftige Konzentrationen erreichen können
- keine Chemikalien mit schädlichen Auswirkungen für Arbeitnehmer in der Produktion und im Baugewerbe. Das Programm „declare label „ trägt zum Erreichen von LEED-Credits bei

«Declare» es un programa voluntario de autodeclaración cuyo objetivo es orientar la industria de los materiales de construcción hacia productos más sanos y ecológicos, por medio de la comunicación transparente de los ingredientes. Los productos autodeclarados por Marazzi Group se clasifican como «Red List Free», es decir, que no contienen ingredientes presentes en la lista roja o «Red List» del programa de certificación de construcción sostenible «Living Building Challenge»:

- sin sustancias químicas que contaminan el medioambient
- sin sustancias químicas bioacumulables a lo largo de la cadena alimentaria que puedan alcanzar concentraciones tóxicas
- sin sustancias químicas nocivas para los trabajadores de la producción y la construcción

El programa “ declare label “ contribuye a la obtención de créditos LEED

Declare – это программа добровольной сертификации, целью которой является подталкивание промышленности строительных материалов к выпуску более здоровой и экологичной продукции путем прозрачного указания всех ингредиентов. Продукция, на которую Marazzi Group составляет декларацию, классифицирована как “Red List Free”, то есть, в ней отсутствуют ингредиенты, перечисленные в «красном списке» программы Living Building Challenge:

- полное отсутствие загрязняющих природу химических веществ
- полное отсутствие химических веществ, которые имеют тенденцию к биоаккумуляции по пищевой цепочке и могут достичь токсичной концентрации
- полное отсутствие химических веществ, наносящих вред здоровью людей во время производства и использования строительных материалов

Позволяет получить баллы по системе LEED



Green Building Council Italia

Marazzi Group S.r.l. is a member of the Green Building Council Italia, an association that promotes sustainable, energy efficient and environmentally friendly building, helping to improve people's quality of life with the LEED® standards and certification

- Marazzi Group S.r.l. è socio del Green Building Council Italia, associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile, energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso lo standard di certificazione LEED®
- Marazzi Group S.r.l. est membre du GBC Italia (Green Building Council Italia) qui est une association dont l'objectif est de favoriser la diffusion d'une culture du bâtiment durable énergétiquement efficace, respectueuse de l'environnement en sensibilisant l'opinion publique sur son impact sur la qualité de la vie des citoyens, au travers du système de certification LEED®
- Marazzi Group S.r.l. ist Mitglied des Green Building Council Italien, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die LEED® -Zertifizierungsstandards beigetragen wird
- Marazzi Group S.r.l. es socio del Green Building Council Italia, asociación que promueve la cultura de la construcción sostenible, energicamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del estándar de certificación LEED®
- Marazzi Group S.r.l. является членом ассоциации Green Building Council Italia, которая продвигает культуру экоустойчивого энергосберегающего строительства, щадящего окружающую среду, и способствует улучшению качества жизни граждан посредством сертификационного стандарта LEED®.



Greenguard

GREENGUARD GOLD Certification ensures that a product has met some of the world's most rigorous and comprehensive standards for low emissions of volatile organic compounds (VOCs) into indoor air. For further information: <http://spot.ulprospector.com>

- La Certificazione GREENGUARD GOLD garantisce che un prodotto soddisfi alcuni degli standard internazionali più rigorosi ed esaustivi in relazione alle basse emissioni di composti organici volatili (COV) in ambienti interni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito <http://spot.ulprospector.com>
- La certification GREENGUARD GOLD atteste qu'un produit est conforme à quelques-unes des normes les plus sévères et les plus complètes au monde en matière d'émissions dans l'air intérieur de composés organiques volatils (COV). Pour de plus amples informations, visitez le site: <http://spot.ulprospector.com>
- Die GREENGUARD GOLD-Zertifizierung bescheinigt, dass ein Produkt die weltweit strengsten und umfassendsten Obergrenzen für die Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) in die Innenraumluft einhält. Weitere Informationen sind auf der Website des Umweltsiegels zu finden: <http://spot.ulprospector.com>
- La certificación GREENGUARD GOLD garantiza que un producto cumple con algunas de las normas más estrictas y

exhaustivas del mundo en materia de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) al aire en espacios cerrados. Más información disponible en el sitio de la marca: <http://spot.ulprospector.com>

- то сертификат GREENGUARD GOLD гарантирует, что продукция удовлетворяет один из наиболее строгих и всеохватывающих стандартов в мире по низкому выделению летучих органических соединений в воздухе помещений. Более подробную информацию можно получить на сайте знака Эколейбл: <http://spot.ulprospector.com>

COMPLIANCE • Conformità • Conformité • Konformität • Conformidad • Соответствие



Marazzi Group S.r.l. has fulfilled all CE Marking requirements for its products. • Marazzi Group S.r.l. ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura CE per i suoi prodotti. • Marazzi Group S.r.l. a rempli les conditions requises pour le Marquage CE de ses produits. • Marazzi Group S.r.l. ist darauf bedacht, den Pflichten nachzukommen, die sich aus der CE-Kennzeichnung für ihre Produkte ergeben. • Marazzi Group S.r.l. ha cumplido con las obligaciones derivadas del Marcado CE de sus productos. • Компания “Marazzi Group S.r.l.” обеспечила выполнение обязательств в связи с маркировкой ЕС для своей продукции.



Marazzi Group S.r.l. has fulfilled the obligations arising from the UKCA Marking, relating to the UK market, for its products. • Marazzi Group S.r.l. ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura UKCA, relativa al mercato UK, per i suoi prodotti. • Marazzi Group S.r.l. a rempli les obligations dérivées du marquage UKCA, relatif au marché britannique, pour ses produits. • Die Marazzi Group S.r.l. hat für ihre Produkte die Verpflichtungen erfüllt, die sich aus der UKCA-Kennzeichnung für den britischen Markt ergeben. • Marazzi Group S.r.l. ha cumplido con las obligaciones derivadas del Marcado UKCA, relativas al mercado británico, para sus productos. • Marazzi Group S.r.l. выполнила обязательства по маркировке своей продукции UKCA для рынка Великобритании.



CCC certification, introduced in 2002, is applicable to all products imported into and manufactured in china for sale on the chinese market. The information specified by CCC certification generally concerns health and safety and, regarding ceramic tiles in particular, specifically refers only to tiles in porcelain stoneware with absorption equal to or lower than 0.5%. The certification is issued by bodies specially accredited by the chinese authorities, which are all based in China • La Certificazione CCC, introdotta

nel 2002, interessa sia i prodotti di importazione che quelli di produzione Cinese destinati a quel mercato. Le informazioni sulla Certificazione CCC riguardano in generale la sicurezza e la salute, con particolare riferimento, nel caso delle piastrelle di ceramica, alle sole piastrelle in Gres Porcellanato, con un assorbimento minore o uguale allo 0,5%. La Certificazione si ottiene attraverso l'intervento di istituti appositamente accreditati dalle Autorità Cinesi, tutti con sede in Cina • Instauree en 2002, la certification CCC concerne aussi bien les produits d'importation que ceux fabriques en Chine et destines a ce marche. En general, les informations de la certification CCC portent sur la securite et la sante. En ce qui concerne les carrelages ceramiques, seuls les carreaux en gres cerame, dont l'absorption est inferieure ou egale a 0,5%, font l'objet d'une attention particuliere. La certification est delivree par des organismes accredités expressemnt par les autorites chinoises. Les sieges de ces organismes sont tous en Chine • Die im Jahr 2002 eingeführte CCC-Zertifizierung betrifft sowohl importierte Produkte als auch solche aus chinesischer Herstellung, die für diesen Markt bestimmt sind. Die CCC-Zertifizierung betrifft im allgemeinen Sicherheit und Gesundheit, mit besonderem Bezug



SASO-ISO 13006 is the standard implemented by SASO (Saudi Arabian Standards Organization) for the export of tiles to Saudi Arabia. The Saudi Quality Mark (SQM) is the mark granted to products which meet Saudi quality standards. • SASO-ISO 13006 è lo standard implementato da SASO (Saudi Arabian Standards Organization), l'Organizzazione degli Standard Sauditi, per l'esportazione di piastrelle in Arabia Saudita. Saudi Quality Mark (SQM) è il marchio concesso ai prodotti che rispondono agli standard sauditi. • SASO-ISO 13006 est la norme mise en œuvre par la SASO (Saudi Arabian Standards Organisation, l'organisme de normalisation saoudien) pour l'exportation de carreaux vers l'Arabie saoudite. La marque de qualité saoudienne (Saudi Quality Mark, SQM) est la marque accordée aux produits qui répondent aux normes saoudiennes. • SASO-ISO 13006 es el estándar implementado por la SASO (Saudi Arabian Standards Organization), la Organización de Normas Saudíes, para la exportación de azulejos a Arabia Saudí. Saudi Quality Mark (SQM) es la marca concedida a los productos que cumplen con este estándar. • SASO-ISO 13006 ist die von SASO (Saudi Arabian Standards Organization), der Saudiarabischen Normenbehörde für den Export von Fliesen nach Saudiarabien eingeführte Norm. Saudi Quality Mark (SQM) ist das Siegel für Produkte, welche die saudiarabischen Normen erfüllen. • SASO-ISO 13006 — это стандарт, внедренный SASO (Организацией по стандартизации Саудовской Аравии), Саудовской организацией по стандартизации, для экспорта плитки в Саудовскую Аравию. Знак качества Саудовской Аравии (SQM) — это знак, присваиваемый продукции, соответствующей саудовским стандартам.

Certifications

Certificazioni • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации



NSF (American Standard for Food equipment "Solid Surfacing for Food Zone")
The NSF Food Equipment certification programme has 22 different standards that set minimum food hygiene and protection requirements for the materials, design, manufacturing, construction and performance of equipment for handling and processing food. The materials for solid surfaces are examined based on the "NSF/ANSI 51: Food Equipment Materials" standard, which specifies the public health requirements for materials used in the construction of commercial food equipment. More information is available on the website: <http://info.nsf.org/Certified/Food/> - Il programma di certificazione NSF Food Equipment ha 22 diversi standard che stabiliscono i requisiti minimi di protezione e igiene alimentare riguardo ai materiali, la progettazione, la fabbricazione, la costruzione e le prestazioni delle attrezzature per la manipolazione e il trattamento degli alimenti. I materiali per superfici solide vengono esaminati in base alla "NSF / ANSI 51: Materiali per attrezzature alimentari", che specifica i requisiti relativi alla salute pubblica per i materiali utilizzati nella costruzione di attrezzature alimentari commerciali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: <http://info.nsf.org/Certified/Food/> - Le programme de certification et d'enregistrement d'équipement alimentaire NSF Food Equipment comporte 22 normes définissant les exigences minimales de protection et d'hygiène alimentaire concernant les matériaux, la conception, la fabrication, la construction et la performance de l'équipement pour la manipulation et pour le traitement des aliments. Les matériaux pour surfaces solides sont examinés selon la norme « NSF / ANSI 51 : Matériaux pour équipement alimentaire », qui précise les exigences relatives à la santé publique pour les matériaux utilisés dans la construction d'équipements alimentaires commerciaux.

For more information visit the website: • Per maggiori informazioni visita il sito: • Weitere Informationen finden Sie auf der Website: • Pour plus d'informations, visitez le site Web: • Para más información, visite la página: • Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.marazzi.it

Installation of slabs with mesh

Posa delle lastre stuoiate • Pose de dalles renforcées • Verlegung von Platten Mit Netz - und Pflegehinweise • Colocación de placas con malla de refuerzo • Укладка плит с интегрированной подложкой

It is recommended to use slabs with mesh to create furnishings such as tables, countertops, washbasins, benches, etc.
It is recommended to avoid the use of slabs with mesh for adhesive installation with glue and also for ventilated façades.

Si raccomanda l'utilizzo delle lastre stuoiate per creare arredi quali tavoli, piani cottura, lavabi, panche, ecc.
Si raccomanda di evitare l'utilizzo di lastre stuoiate per la posa in opera con adesivi a colla e anche per le facciate ventilate.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site : <http://info.nsf.org/Certified/Food/> • Das NSF Commercial Food Equipment Zertifizierungsprogramm hat 22 verschiedene Standards vorgesehen, die die Mindestanforderungen an Lebensmittelsicherheit und -hygiene in Bezug auf die Werkstoffe, Planung, Fertigung, Konstruktion und die Leistungen von Anlagen für die Lebensmittelhandhabung und -verarbeitung festlegen. Die Werkstoffe für feste Oberflächen werden auf Basis des Standards "NSF / ANSI 51: Werkstoffe für Anlagen der Lebensmittelindustrie" geprüft, der die Anforderungen an die öffentliche Gesundheit für die zur Konstruktion von Anlagen der Lebensmittelindustrie verwendeten Werkstoffe spezifiziert. Weiterführende Informationen auf der Website: <http://info.nsf.org/Certified/Food/> - El programa de certificación NSF Food Equipment tiene veintidós estándares que establecen los requisitos mínimos de protección e higiene alimentaria con respecto a los materiales, el diseño, la fabricación, la construcción y las prestaciones de los equipos para la manipulación y el tratamiento de los alimentos. Los materiales para superficies sólidas se examinan con arreglo a la "NSF / ANSI 51: Materiales de equipos alimentarios", que especifica los requisitos relativos a la salud pública en referencia a los materiales utilizados en la construcción de equipos alimentarios comerciales. Se halla a disposición información más detallada en el sitio web: <http://info.nsf.org/Certified/Food/> - Програмама сертификации NSF Food Equipment включает в себя 22 стандарта, которые устанавливают минимальные требования к пищевой безопасности и гигиене в том, что касается материалов, проектирования, производства, изготовления и характеристик оборудования, предназначенного для обращения и обработки продуктов питания. Материалы твердых поверхностей исследуются в соответствии со стандартом "NSF / ANSI 51: Материалы оборудования для пищевой промышленности",

который устанавливает требования, касающиеся обеспечения безопасности для здоровья людей материалов, используемых в изготовлении коммерческого оборудования для пищевой промышленности. Более подробная информация доступна на сайте: <http://info.nsf.org/Certified/Food/>



MOCA
Marazzi slabs are compliant with MOCA (materials and objects in contact with food) • Le lastre Marazzi sono certificate MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) • Les plaques Marazzi sont certifiées MOCA (Matériaux et objets en contact avec les aliments) • Marazzi Platten sind MOCA-zertifiziert (Materialien und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln) • Las placas de Marazzi cuentan con la certificación MOCA (materiales y objetos en contacto con alimentos) • Плиты Marazzi сертифицированы MOCA (Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами)



Kosher
Marazzi slabs are compliant with Kosher standards • Le lastre Marazzi sono conformi ai requisiti Kosher • Les plaques Marazzi sont donc conformes aux exigences de la Kosher • Marazzi-Platten entsprechen den Koscher Anforderungen • Las tablas Marazzi cumplen con los requisitos Kosher • Плиты Marazzi соответствуют требованиям кошерности.

Packaging

Imballaggio • Emballage • Verpackung • Embalaje • Упаковка

WOODEN CRATE FOR SLABS • CASSA IN LEGNO PER LASTRE • CAISSE EN BOIS POUR DALLES • HOLZKISTE FÜR PLATTEN • CAJA DE MADERA PARA LOSAS • ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ПЛИТ

We always recommend that only one size is packed in each crate. If necessary, it is also possible to pack different sizes, as long as they are modular and the larger sizes are placed at the base and prevented from moving around inside. Crates should be shipped filled to capacity and they should be sealed using appropriate protection systems. If more than 18 slabs are ordered, the Picking light crate can be used in combination with standard crates and A-frames.

Wir empfehlen immer, in jeder Kiste nur ein Format zu verpacken. Bei Bedarf können auch unterschiedliche Formate verpackt werden, vorausgesetzt, dass sie modular sind und die größten zuunterst eingeschlichtet werden. Sie sollten sich innerhalb der Verpackung nicht bewegen können. Es wird empfohlen, die Kisten vollbeladen zu versenden und sie mit geeigneten Schutzsystemen zu sichern. Werden mehr als 18 Platten bestellt, kann die Kiste Picking in Kombination mit Standardkisten und -transportgestellen verwendet werden.

Consigliamo sempre per ogni cassa di imballare una sola tipologia di formato. Se necessario, è possibile anche imballare differenti tipologie di formati, purché siano modulari e assicurandosi di collocare alla base quelli di maggiori dimensioni e di evitare il loro movimento interno. È opportuno spedire le casse in condizioni di pieno carico e avendo l'accortezza di bloccarle tramite gli appositi sistemi di protezione. Nel caso in cui le lastre ordinate siano superiori a 18 unità, si può utilizzare la cassa leggera Picking in combinazione alle casse e ai cavalletti standard.

Aconsejamos empaquetar siempre un único tipo de formato en cada caja. Si es necesario, también se pueden embalar diferentes tipos de formatos, siempre y cuando sean modulares y los de mayor tamaño se dispongan en el fondo de la caja y se evite su movimiento dentro de la misma. Resulta oportuno enviar las cajas completamente llenas y procurando fijarlas mediante sistemas de protección adecuados. Si se han encargado más de 18 placas, se puede utilizar la caja Picking en combinación con las cajas y caballetes estándar.

Nous recommandons toujours d'emballer un seul type de format par caisse. Au besoin, différents formats peuvent être emballés ensemble, à condition qu'ils soient modulaires et que les plus grands soient posés dans le bas pour éviter leur mouvement à l'intérieur. Il est préférable d'expédier les caisses totalement chargées, en veillant à bloquer les produits avec des systèmes de protection appropriés. Pour des commandes de plus de 18 dalles, la caisse légère Picking peut être utilisée en combinaison avec les caisses standard et les chevalets standard.

Рекомендуем упаковывать в один ящик лишь один тип формата. В случае необходимости можно также упаковывать разные типы форматов, но при условии, что они являются модульными, форматы больших размеров располагаются внизу и предотвращено смещение материала внутри упаковки. Рекомендуется отправлять полностью загруженные ящики, обращая внимание на необходимость их фиксации при помощи соответствующих защитных систем. загружено более 18 тарелок, вы можете использовать ящик для комплектации в комбинации со стандартными коробками и кабелями.

Slab Size Formato Lastra Format Dalle Plattenformat Formato Losa Формат плиты	Wooden Crate (pieces/box) Cassa in legno (pz/scatola) Caisse en bois Holzkiste Caja de madera Деревянный ящик	Crate Dimensions Dimensioni Cassa Caisse dimensions Kiste Abmessungen Medidas Caja Ящик Размеры	MQ Slab MQ Lastra MQ Dalle MQ Plattenfläche MQ Placa Площадь плиты кв.м	KG Slab KG Lastra KG Dalle KG Platten KG Placa Вес плиты	Slabs for Box Lastra per Scatola Dalle pour caisse Platten pro Kiste Placas en Caja Плит в ящике	MQ for Box MQ per Scatola MQ pour caisse MQ pro Kiste MQ Caja Кв.м. в ящике	KG Full Crate KG Cassa Piena Vollst. beladene Kiste KG Caja llena KG Caisse pleine Вес полного ящика кг
160x320, 6 mm	loose pc/pz sfusi	175 x 345 x h41 cm	5,12	76,80	14	71,68	1247
162x324, 12 mm	loose pc/pz sfusi	175 x 345 x h41 cm	5,25	152,22	9	47,24	1542

SLAB A-FRAMES • CAVALLETTI PER LASTRE • CHEVALETS POUR DALLES • TRAGGESTELLE FÜR PLATTEN • CABALLETES PARA LOSAS • СТОЙКИ-ОПОРЫ ДЛЯ ПЛИТ

We always recommend that only one size is packed in each A-frame. If necessary, it is also possible to pack different sizes, as long as they are modular and the larger sizes are placed at the base and prevented from moving around inside. A-frames should be shipped filled to capacity. We strongly recommend that an A-frame is used when Marazzi slabs are transported via container.

Wir empfehlen immer, in jedem Transportgestell nur ein Format zu verpacken. Bei Bedarf können auch unterschiedliche Formate verpackt werden, vorausgesetzt, dass sie modular sind und die größten zuunterst eingeschlichtet werden. Sie sollten sich innerhalb der Verpackung nicht bewegen können. Es wird empfohlen, die Transportgestelle vollbeladen zu versenden. Für den Containertransport der Marazzi Platten sollten unbedingt Transportgestelle verwendet werden.

Consigliamo sempre per ogni cavalletto di imballare una sola tipologia di formato. Se necessario, è possibile anche imballare differenti tipologie di formati, purché siano modulari e assicurandosi di collocare alla base quelli di maggiori dimensioni e di evitare il loro movimento interno. È opportuno spedire i cavalletti in condizioni di pieno carico. Nel caso di trasporto delle lastre Marazzi via container, è vivamente raccomandato l'utilizzo del cavalletto.

Recomendamos colocar siempre un único tipo de formato en cada caballete. Si es necesario, también se pueden embalar diferentes tipos de formatos, siempre y cuando sean modulares y los de mayor tamaño se dispongan en el fondo de la caja y se evite su movimiento dentro de la misma. Resulta oportuno transportar los caballetes en condiciones de carga máxima.

Nous recommandons toujours d'emballer un seul type de format par chevalet. Au besoin, différents formats peuvent être emballés ensemble, à condition qu'ils soient modulaires et que les plus grands soient posés dans le bas pour éviter leur mouvement à l'intérieur. Il est préférable d'expédier les chevalets totalement chargés. Si les dalles Marazzi sont transportées par conteneur, il est vivement recommandé d'utiliser le chevalet.

Рекомендуем упаковывать на одной подставке лишь один тип формата. В случае необходимости можно также упаковывать разные типы форматов, но при условии, что они являются модульными, форматы больших размеров располагаются внизу и предотвращено смещение материала внутри упаковки. Рекомендуется отправлять полностью заполненные подставки. В случае перевозки плит Marazzi в контейнерах, настоятельно рекомендуется использовать подставки.

Slab Size Formato Lastra Format Dalle Plattenformat Formato Losa Формат плиты	A-Frame (loose pc) Cavalletto (pezzi sfusi) Chevalet (pièces en vrac) Transportgestell (Losgut) Caballete (Piezas sueltas) Подставка (Изделия поштучно)	A-Frame Dimensions Dimensioni Cavalletto Chevalet dimensions Gestell Abmessungen Caballete Medida Размеры А-рамы	MQ Slab MQ Lastra MQ Dalle MQ Plattenfläche MQ Placa Площадь плиты кв.м	KG Slab KG Lastra KG Dalle KG Platten KG Placa Вес плиты	Slabs for A-Frame Lastra per Cavalletto Dalle pour Chevalet Platten pro Gestell Placas en Caballete Плит в А-рама	MQ A-Frame MQ Cavalletto MQ Chevalet MQ Gestell MQ Caballete Кв.м. в А-рамы	KG Full A-Frame KG Cavalletto Pieno KG Chevalet plein KG Vollst. beladen Gestell KG Caballete lleno Кг полный А-рама
160x320, 6 mm		75 x 330 x 200h cm	5,12	76,80	40	204,80	3292
162x324, 12 mm		75 x 330 x 200h cm	5,25	152	20	104,98	3264
162x324, 20 mm		75 x 330 x 200h cm	5,25	263	12	62,99	3376

Technical Features 6mm

Caratteristiche Tecniche • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

	Testing method • Metodo di prova • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Measurement unit • Unità di misura • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Average Typical Values • Valori Tipici Medi • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Established limits • Valori limite previsti • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения	Reference standard • Norma di riferimento • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
				≤ 0,5 Valore massimo singolo 0,6% Maximum single value 0,6% Valeur unique maximale 0,6% Höchsster Einzelwert 0,6% Valor único máximo 0,6% Максимальное отдельное значение 0,6%	
Water absorption in % • Assorbimento d'acqua in % • Absorption d'eau en % • Wasseraufnahme in % • Absorción de agua en % • Водопоглощение %	ISO 10545-3	%	≤ 0,05		
Dimensions • Dimensioni •Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Размеры				N ≥ 15 cm	
Length and width • Lunghezza e Larghezza (a) • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина				± 2% (Max 5 mm)	
Length and width • Lunghezza e Larghezza (b) • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина				± 0,6% ± 2 mm	
					UNI EN 14411-G
Thickness • Spessore • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина				± 5% ± 0,5 mm	
	ISO 10545-2	mm %	Complies with the standards • Conforme alla norma • Conforme aux normes • Anforderungen erfüllt • Conforme con las normas. • Соответствует норме.		
Edge straightness • Rettilinearità degli spigoli • Rectitude des arêtes • Geradlinigkeit der Kanten • Rectitud de los cantos • Прямолинейность кромок				± 0,5% ± 1,5 mm	
Orthogonality • Ortogonalità • Orthogonalité • Rechtwinkligkeit • Ortogonalidad • Ортогональность				± 0,5% ± 2 mm	
Flatness (c) • Planarità (c) • Planéité • Ebenflächigkeit • Planeidad • Плоскостность				± 0,5% ± 2 mm	
Appearance • Aspetto • Aspekt • Aspect • Aspecto • Внешний вид				≥ 95%	
Bending strength • Resistenza alla flessione • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу	ISO 10545-4				

	Testing method • Metodo di prova • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Measurement unit • Unità di misura • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Average Typical Values • Valori Tipici Medi • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Established limits • Valori limite previsti • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения	Reference standard • Norma di riferimento • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
				R≥35 Minimum single value 32 • Valore singolo minimo 32 • Valeur unique minimale 32 • Geringer Einzelwert 32 • Valor único mínimo 32 • Минимальное отдельное значение 32	
Modulus of rupture • Modulo di rottura • Module de rupture • Biegefestigkeit • Módulo de rotura • Прочность на изгиб		N/mm²	≥ 35		
Breaking strenght • Sforzo di rottura • Force de rupture • Bruchkraft • Esfuerzo de rotura • Предел прочности		N	≥ 700	≥ 700	
	Resistance to surface abrasion • Resistenza all'abrasione superficiale • Résistance à l'abrasion superfi cielle • Abriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión superficial • Стойкость к поверхностному истиранию	Internal method • Metodo interno • Interne Methode • Méthode interne • Método interno • Внутренний метод	Internal class • Class interna • Interne Klassifizierung • Class interne • Clase interna • Внутренний класс		
Stone Look Satin, Concrete Look			Class H /Class H / Class H Klasse H / Categoría H / Кнacc H		
Marble Look Satin, Stone Look Satin, Metal Look, Solid Color Satin			Class G /Class G / Class G Klasse G / Categoría G / Кнacc G		
Lume, Stone Look Lux& Satin Plus, Marble Look Lux & Satin Plus, Solid Color Lux			Class F /Class F / Class F Klasse F / Categoría F / Кнacc F		UNI EN 14411-G
	Resistance deep abrasion • Resistenza all'abrasione profonda • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	mm³	≥ 175	≥ 175
Frost resistance • Resistenza al gelo • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкость	ISO 10545-12		According to • Conforme • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту en ISO10545-1.	
Thermal shock resistance • Resistenza agli sbalzi termici • Résistance aux écarts de température • Temperaturwechselbeständigkeit • Resistencia al choque térmico • Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545-9		According to • Conforme • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Test passed in accordance with the EN ISO 10545-1 standard. • Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание • на соответствие стандарту en ISO10545-1.	

(a) Permissible difference between work size and nominal size • Differenza ammissibile tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale • Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension nominale. • Zulässige Differenz zwischen Werksmaß und Nennmaß • Diferencia admisible entre medida de fabricación y medida nominal. • Допустимая разница между фактическим размером изделия и номинальным

(b) Permissible % variation in the average size of a single tile (2 or 4 sides) from the work size • Deviazione ammissibile in % della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione • Déviation admissible en % de la dimension moyenne d'un seul carreau (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension de fabrication • Zulässige Abweichung, in %, der mittleren Größe einer Einzelfiese (2 oder 4 Seiten) vom Werksmaß • En porcentaje, desviación admisible del tamaño medio de un solo azulejo (2 o 4 lados) con respecto a la medida de fabricación • Допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от фактических размеров.

(c) c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size. • Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni

di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. • Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. e.c. Déviation maximale admissible de la courbure de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. • Maximal zulässige Abweichung der Mittelpunktwölbung, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale e.c. Maximal zulässige Abweichung der Kantenwölbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehörige Werksmaß w. Maximal zulässige Abweichung der Windschiefe, in% oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale. • En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. e.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. • Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам e.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромки в % или в мм по отношению к соответствующим фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перекоса в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанное по фактическим размерам.

Technical Features 6mm

Caratteristiche Tecniche • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

	Testing method • Metodo di prova • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Measurement unit • Unità di misura • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Average Typical Values • Valori Tipici Medi • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Tipicos Medios • Средние Типичные Значения	Established limits • Valori limite previsti • Valeurs limites Prévués • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения	Reference standard • Norma di riferimento • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Linear thermal expansion coefficient • Coefficiente di dilatazione termica lineare • coefficient linéaire de dilatation thermique • Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient • Coefficiente de dilatación térmica lineal • Коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	x10 -6/°C	≤ 9	Value declared • Valore dichiarato • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	UNI EN 14411-G
Stain resistance • Resistenza alle macchie • Résistance aux taches • Fleckenbeständigkeit • Resistencia a las manchas • Стойкость к пятнообразованию:	ISO 10545-14		Class 5 to Class 3 • da Class 5 a Class 3 • de Class 5 à Class 3 • von Klasse 5 bis Klasse 3 • de Categoria 5 a Categoria 3 • от Класс 5 до Класс 3	Value declared • Valore dichiarato • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts • Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina • Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine • Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbäder • Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina • Стойкость к бытовым химическим средствам и солям для бассейнов			A	B Minimum • B Minimo • B Minimum • B Minimum • B Minimo • B минимальный	
Resistance to acids and bases • Resistenza agli acidi ed alle basi • Résistance aux acides et aux bases • Säure- und Laugenbeständigkeit • Resistencia a los ácidos y a las bases • Стойкость к кислотам и щелочам	ISO 10545-13		LA-LB HA-HB	Value declared • Valore dichiarato • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Release of dangerous substances • Rilascio di sostanze pericolose • Dégagement de substances dangereuses • Freisetzung gefährlicher Stoffe • Emisión de sustancias peligrosas • Выделение опасных веществ					
Cadmio		mg/dm²	<0,7 mg/dm²	Value declared • Valore dichiarato • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Piombo		mg/dm²	<0,8 mg/dm²		
Global migration • Contact with food • Migrazione globale • Contatto con alimenti • Migration globale • Contact alimentaire • Globale Migration • Kontakt mit Lebensmittel • Migración global • Contacto con los alimentos • Общая миграция • Контакт с пищевыми продуктами	UNI EN 1186:2023	mg/dm²	0		UNI EN 1186:2023

	Testing method • Metodo di prova • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Measurement unit • Unità di misura • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Average Typical Values • Valori Tipici Medi • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Tipicos Medios • Средние Типичные Значения	Established limits • Valori limite previsti • Valeurs limites Prévués • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения	Reference standard • Norma di riferimento • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Colour resistance to light exposure • Resistenza dei colori alla luce • Résistance des couleurs à la lumière • Lichtechtheit der Farben • Resistencia de los colores a la exposición de la luz • Светостойкость цветов	DIN 51094		According to • Conforme • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	No sample must show noticeable colour modifications. • Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore. • Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur. • Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen. • Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color. • Не должны обнаруживать существенные изменения цвета.	UNI EN 14411-G
Slip resistance • Resistenza allo scivolamento • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию				from R9 to R13 • da R9 a R13 • de R9 à R13 • von R9 bis R13 • de R9 a R13 • от R9 до R13	
Concrete Look, Stone Look Ceppo di Grè Grey	RAMP METHOD		R10		DIN EN 16165 Appendix B*
Metal Look, Concrete Look Black & Cementum			R9		
Slip resistance • Resistenza allo scivolamento • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию			PENDULUM		UNE 41901:2017 Ex DB SUA (actual)
• Concrete Look, Marble Look Satin, Metal Look, Solid Color Satin, Stone Look				Class 1 / Class 1 / Class 1 Klasse 1 / Categoria 1 / Knacc 1	
Concrete Look Smoke, Crete & Graphite				0 - 24 Scivoloso • Slippery • Rutschig • Glissant • Resbaladizo • Скользкий	
				25 - 35 Scivolosità moderata • Moderately slippery • Mäßige Rutschgefahr • Glissance modérée • Deslizamiento moderado • Умеренная скользкость	BS 7976-2:2002 BSEN 13036-4:2011
				≥ 36 Basso rischio scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения	
Concrete Look, Marble Look Satin, Metal Look, Solid Color Satin, Stone Look Satin & Natural	Digital Tribometer (D-COF)		> 0,42	> 0,42	ANSI 1371:2012
Concrete Look, Metal Look, Stone Look Ceppo di Grè Grey, Marble Look Calacatta Supreme Satin	B.C.R.	µ	> 0,40	µ > 0,40	D.M. N°236 14/6/89

* Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces. • Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli. • Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes. • Bodenbeläge für Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. • Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas. • Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

** Flooring for wet areas to be walked on barefoot. • Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi. • Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. • Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen. • Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos. • Полы для влажных зон, предназначенные для хождения по ним босиком.

N Nominal dimension (cm) • Dimensione nominale (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (см)

Technical Features 12/20mm

Caratteristiche Tecniche • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

	Testing method • Metodo di prova • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Measurement unit • Unità di misura • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Average Typical Values • Valori Tipici Medi • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Established limits • Valori limite previsti • Valeurs limites Prévués • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Reference standard • Norma di riferimento • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
				≤ 0,5 Maximum single value 0,6% • Valore massimo singolo 0,6% • Valeur unique maximale 0,6% • Höchster Einzelwert 0,6% • Valor único máximo 0,6% • Максимальное отдельное значение 0,6%	
Water absorption in % • Assorbimento d'acqua in % • Absorption d'eau en % • Wasseraufnahme in % • Absorción de agua en % • Водопоглощение %	ISO 10545-3	%		≤ 0,1	
Dimensions • Dimensioni • Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Размеры				N ≥ 15 cm	
Thickness • Spessore • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина	ISO 10545-2	mm	%	Complies with the standards • Conforme alla norma • Conforme aux normes. • Anforderungen erfüllt. • Conforme con las normas. • Соответствует норме.	± 5% ± 0,5 mm
Flatness (c) • Planarità (c) • Planéité • Ebenflächigkeit • Planeidad • Плоскостность				± 0,5% ± 2 mm	
Appearance • Aspetto • Aspekt • Aspect • Aspecto • Внешний вид				≥ 95%	
Bending strength • Resistenza alla flessione • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу					UNI EN 14411-G
Modulus of rupture • Modulo di rottura • Module de rupture • Biegefestigkeit • Módulo de rotura • Прочность на изгиб				R≥35	
		N/mm ²		≥35	Minimum single value 32 • Valore singolo minimo 32 • Valeur unique minimale 32 • Geringer Einzelwert 32 • Valor único mínimo 32 • Минимальное отдельное значение 32
20 mm	ISO 10545-4			≥45	
Breaking strenght • Sforzo di rottura • Force de rupture • Bruchkraft • Esfuerzo de rotura • Предел прочности					
		N		≥1300	≥1300
20mm				≥11000	

(c) c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size. • Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. e.c. Déviation maximale admissible de la courbure de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. • Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. • Maximal zulässige Abweichung der Mittelpunktwölbung, in % oder mm, bezogen auf

die über das Werksmaß berechnete Diagonale e.c. Maximal zulässige Abweichung der Kantenwölbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehörige Werksmaß w. Maximal zulässige Abweichung der Windschiefe, in% oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale. • En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. e.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. • Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам e.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромки в % или в мм по отношению к соответствующим фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перекоса в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанное по фактическим размерам.

	Testing method • Metodo di prova • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Measurement unit • Unità di misura • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Average Typical Values • Valori Tipici Medi • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Established limits • Valori limite previsti • Valeurs limites Prévués • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Reference standard • Norma di riferimento • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Impact resistance • Resistenza all'urto • Résistance aux chocs • Schlagfestigkeit • Resistencia al impacto • Ударпрочность	ISO 10545-5		0,85	Value declared • Valore dichiarato • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Resistance to surface abrasion • Resistenza all'abrasione superficiale • Résistance à l'abrasion superficielle • Abriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión superficial • Стойкость к поверхностному истиранию	Internal method • Metodo interno • Interne Methode • Méthode interne • Método interno • Внутренний метод	Internal class • Class interna • Interne Klassifizierung • Class interne • Clase interna • Внутренний класс			
Stone Look Satin, Natural & Riverwashed, Concrete Look, Wood Look			Class H • Class H • Class H • Klasse H • Categoria H • Класс H		
Marble Look Satin, Stone Look Satin, Metal Look, Solid Color Satin			Class G • Class G • Class G • Klasse G • Categoria G • Класс G		
Lume, Stone Look Lux& Satin Plus, Marble Look Lux & Satin Plus, Solid Color Lux			Class F • Class F • Class F • Klasse F • Categoria F • Класс F		
Resistenza all'abrasione profonda • Resistance deep abrasion • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Стойчивость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	mm ³	≤ 175	≤ 175	UNI EN 14411-G
Frost resistance • Resistenza al gelo • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкость	ISO 10545-12		According to • Conforme • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Test passed in accordance with the EN ISO 10545-1 standard. • Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту EN ISO10545-1.	
Thermal shock resistance • Resistenza agli sbalzi termici • Résistance aux écarts de température • Temperaturwechselbeständigkeit • Resistencia al choque térmico • Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545-9		According to • Conforme • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard. • Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту en ISO10545-1.	
Linear thermal expansion coefficient • Coefficiente di dilatazione termica lineare • coefficient linéaire de dilatation thermique • Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient • Coeficiente de dilatación térmica lineal • Коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	x10 ⁻⁴ /°C	≤ 9	Value declared • Valore dichiarato • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	

N Nominal dimension (cm) • Dimensione nominale (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (см)

* Length, width, straightness and rectangularity are parameters not relevant to unrectified products • Lunghezza, larghezza, rettilinearità e ortogonalità sono parametri non applicabili al prodotto non rettificato • La longueur, la largeur, la rectitude des arêtes et l'angularité sont des paramètres ne s'appliquant pas au produit non rectifié • Die Parameter Länge, Breite, Geradheit und Rechtwinkligkeit sind auf unrektifizierte Produkte nicht anwendbar • Longitud, anchura, rectilinearidad y ortogonalidad son parámetros que no se pueden a

plicar al producto no rectificado • Параметры "длина, ширина, прямолинейность граней и ортогональность" не применимы к необрезному материалу

162x324 formato non rettificato. Dimensione utile massima 160x320 • 162x324 cm unrectified size. Maximum working size 160x320 cm • 162x324 cm format non rectifié. Dimensions utiles maximales 160x320 cm • Format 162x324 cm, nicht rektifiziert. Nutzmaß max. 160x320 cm • 162 x 324 cm formato no rectificado. Medida útil máxima 160 x 320 cm • 162x324 cm, необрезной формат. Максимальный полезный размер 160x320 см

Technical Features 12/20mm

Caratteristiche Tecniche • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

	Testing method • Metodo di prova • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Measurement unit • Unità di misura • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Average Typical Values • Valori Tipici Medi • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Established limits • Valori limite previsti • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения	Reference standard • Norma di riferimento • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Linear thermal expansion coefficient • Coefficiente di dilatazione termica lineare • coefficient linéaire de dilatation thermique • Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient • Coeficiente de dilatación térmica lineal • Коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	x10 ⁻⁴ /°C	≤ 9	Value declared • Valore dichiarato • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Stain resistance • Resistenza alle macchie • Résistance aux taches • Fleckenbeständigkeit • Resistencia a las manchas • Стойкость к пятнообразованию:	ISO 10545-14		Class 5 to Class 3 • da Class 5 a Class 3 • de Class 5 à Class 3 • von Klasse 5 bis Klasse 3 • de Categoría 5 a Categoría 3 • от Класс 5 до Класс 3	Value declared • Valore dichiarato • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts • Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina • Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine • Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbäder • Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina • Стойкость к бытовым химическим средствам и солям для бассейнов				A	
Resistance to acids and bases • Resistenza agli acidi ed alle basi • Résistance aux acides et aux bases • Säure- und Laugenbeständigkeit • Resistencia a los ácidos y a las bases • Стойкость к кислотам и щелочам	ISO 10545-13		LA-LB HA-HB	Value declared • Valore dichiarato • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	UNI 14411-G
Release of dangerous substances • Rilascio di sostanze pericolose • Dégagement de substances dangereuses • Freisetzung gefährlicher Stoffe • Emisión de substancias peligrosas • Выделение опасных веществ					
Cadmio		mg/dm ²	<0,7 mg/dm ²	Value declared • Valore dichiarato • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Piombo		mg/dm ²	<0,8 mg/dm ²		
Global migration • Contact with food • Migrazione globale • Contatto con alimenti • Migration globale • Contact alimentaire • Globale Migration • Kontakt mit Lebensmittel • Migración global • Contacto con los alimentos • Общая миграция • Контакт с пищевыми продуктами	UNI EN 1186:2003	mg/dm ²	0		UNI EN 1186:2023
Colour resistance to light exposure • Resistenza dei colori alla luce • Résistance des couleurs à la lumière • Lichtechtheit der Farben • Resistencia de los colores a la exposición de la luz • Светостойкость цветов	DIN 51094		According to • Conforme • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	No sample must show noticeable colour modifications. • Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore. • Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur. • Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen. • Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color. • Не должны обнаруживать существенные изменения цвета.	UNI EN 14411-G

Technical characteristics with fibreglass backing • Caratteristiche tecniche stuoiata • Caractéristiques techniques grès cérame sur filet en fibre de verre • Technische Daten - Laminiertes Feinsteinzeug • Características técnicas del gres reforzado • Технические характеристики керамогранита на сетке	Testing method • Metodo di prova • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Measurement unit • Unità di misura • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Average Typical Values • Valori Tipici Medi • Valeurs Moyennes Typiques • Typische Durchschnittswerte • Valores Típicos Medios • Средние Типичные Значения	Established limits • Valori limite previsti • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores limite previstos • Предусмотренные предельные значения
Calculation of apparent density • Determinazione della massa volumetrica apparente • Détermination de la masse volumique apparente • Bestimmung der Rohdichte • Determinación de la masa volumétrica aparente • Определение объемной массы	ISO 14617-1	Kg/m ³	2500	
Calculation of water absorption • Determinazione dell'assorbimento d'acqua • Détermination de l'absorption d'eau • Bestimmung der Wasseraufnahme • Determinación de la absorción de agua • Определение водопоглощения	ISO 14617-1	%	≤ 0,1	
Bending strength • Resistenza alla flessione • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу	ISO 14617-2	MPa	≥ 35	
Deep abrasion • Abrasione profonda • Abrasion profonde • Tiefenverschleiß • Abrasión profunda • Глубокое истирание	ISO 14617-4	mm	24-27	
Calculation of freeze-thaw resistance • Determinazione della resistenza a gelo-disgelo • Détermination de la résistance au gel/dégel • Bestimmung der Frost-Tauwechsel-Beständigkeit • Determinación de la resistencia a las heladas • Определение стойкости на замораживание-размораживание	ISO 14617-5		No change in bending strength after thermal cycle • Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico • Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique • Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus • Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico • Без изменений разрушающей нагрузки после теплового цикла	
Calculation of thermal shock resistance • Determinazione della resistenza allo shock termico • Détermination de la résistance aux chocs thermiques • Bestimmung der Temperaturwechselbeständigkeit • Determinación de la resistencia a los cambios bruscos de temperatura • Определение стойкости к тепловым ударам	ISO 14617-6		No change in bending strength after thermal cycle • Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico • Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique • Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus • Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico • Без изменений разрушающей нагрузки после теплового цикла	
Impact resistance (d) • Resistenza all'urto • Résistance aux chocs • Schlagfestigkeit • Resistencia al impacto • Ударопрочность	ISO 14617-9		3J	
Volatile organic compound emission test • Prova di emissioni di composti organici volatili • Essai d'émissions de composés organiques volatils • Messung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen • Prueba de emisiones de compuestos orgánicos volátiles • Испытание на выделение летучих органических соединений	ISO 16000-9		Class A+ / Class A+ / Class A+ Klasse A+ / Categoría A+ / Класс A+	
Resistance to cold liquids • Resistenza ai liquidi freddi • Résistance aux liquides froids • Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten • Resistencia a los líquidos fríos • Стойкость к холодным жидкостям	EN 12720:2013		CEN/TS 16209 Class A / Class A / Class A Klasse A / Categoría A / Класс A	
Resistance to damp heat • Resistenza al calore umido • Résistance à la chaleur humide • Beständigkeit gegen feuchte Hitze • Resistencia al calor húmedo • Стойкость к влажному теплу	EN 12720:2013		CEN/TS 16209 Class A / Class A / Class A Klasse A / Categoría A / Класс A	
Resistance to dry heat • Resistenza al calore secco • Résistance à la chaleur sèche • Beständigkeit gegen trockene Hitze • Resistencia al calor seco • Стойкость к сухому теплу	EN 12720:2013		CEN/TS 16209 Class A / Class A / Class A Klasse A / Categoría A / Класс A	
Dirt retention • Tendenza a ritenere lo sporco • Tendance à retenir la saleté • Neigung zur Schmutzbindung • Tendencia a retener la suciedad • Склонность к задерживанию грязи	EN 9300:2015		No visible change • Nessun cambiamento visibile • Pas d'altération visible • Keine sichtbare Veränderung • Ningún cambio visible • Отсутствие видимых изменений	
Scratch resistance • Resistenza alla graffiatura • Résistance aux rayures • Kratzfestigkeit • Resistencia a los arañazos • Устойчивость к царапинам	EN 15186:2012 met.B		CEN/TS 16209 Class A / Class A / Class A Klasse A / Categoría A / Класс A	
Resistance to fungi • Resistenza ai funghi • Résistance aux champignons • Beständigkeit gegen Schimmel • Resistencia a los hongos • Стойкость к развитию грибка	ASTM G 21		Nessun crescita fungina • No fungi growth • Aucune croissance fongique • Kein Schimmelwachstum • Ningún crecimiento de hongos • Отсутствие развития грибка	

(d) Test only relevant for mesh-backed natural product • Test relativo solo al prodotto naturale stuoiato • Test réalisé uniquement sur le produit naturel avec filet en fibre de verre • Der Text bezieht sich nur auf das Produkt mit natürlicher

Oberfläche auf Glasfasernetz • Prueba relativa exclusivamente al producto natural reforzado con red de fibra de vidrio • Тест относится только к изделию с натуральной поверхностью, на сетке

Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it
www.marazzi.it

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2026
All rights reserved

Colour reproductions are guideline.
The possible discontinuity tolerance of 1.5 cm in the patterning between slabs is an intrinsic characteristic of the product. 162x324 cm slabs are an “unfinished” product, intended for use for the creation of kitchen worktops, bathroom counters, tables and other furnishing features through specialised shaping processes. The guaranteed usable surface area is 160x320 cm. If the product is to be laid on floors or walls, 12 mm slabs must be rectified to ensure that they are perfectly squared. These slabs can be rectified on request, for minimum order quantities of 500 m². Packaging data tables are up to date at the time of printing of the catalogue; the listed data may therefore be subject to variation. Marazzi Group have the exclusive right to modify and replace the components of the systems illustrated in this folder, even only partially and with no obligation to give prior notice thereof.

La riproduzione dei colori è indicativa.
La possibile tolleranza di 1,5 cm di discontinuità delle grafiche tra una lastra e l'altra è da considerarsi una caratteristica intrinseca del prodotto. Le lastre 162x324 sono da considerarsi come un prodotto “semilavorato”, utile per la realizzazione, attraverso lavorazioni specializzate, di piani cucine, bagno, tavoli ed altri oggetti di arredo. La superficie di lavorazione garantita è pari a 160x320 cm. Nel caso il prodotto dovesse essere posato a pavimento o rivestimento, le lastre 12 mm devono essere rettificate per renderle perfettamente squadrate. Su richiesta possono essere rettificate partendo da un lotto minimo di 500 mq. Le tabelle con i dati riferiti agli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

Catalogue printed on FSC® Mix certified paper, using vegetable-based inks on paper made from recyclable, biodegradable and acid-free fibres.

Catalogo stampato su carta certificata FSC® Mix, con inchiostri vegetali su carta realizzata con fibre riciclabili, biodegradabili e acid free.

Catalogue imprimé sur papier certifié FSC® Mix, avec des encres végétales sur papier fabriqué avec des fibres recyclables, biodégradables et sans acide.



La reproduction des couleurs est indicative.
La tolérance de discontinuité de 1,5 cm, au niveau des motifs d'une dalle à l'autre, doit être considérée comme une caractéristique intrinsèque du produit. Les dalles 162x324 cm sont des produits « semi-finis » qui servent à réaliser, après façonnages spécialisés, des plans de travail, des plans de toilette, des tables et d'autres objets d'ameublement. La surface de travail garantie est de 160x320 cm. Pour la pose au sol ou au mur, les dalles 12 mm doivent être rectifiées pour obtenir des arêtes parfaitement droites. Sur demande, elles peuvent être rectifiées à partir d'un lot de 500 m² minimum. Les tableaux comprenant les données relatives aux emballages sont mis à jour au moment de l'impression du catalogue. Par conséquent, les données peuvent subir des variations. Marazzi Group se réservent le droit de modifier et de remplacer sans aucun préavis, même partiellement, les éléments des systèmes présentés dans ce dépliant.

La reproducción de los colores es orientativa. La posible tolerancia de 1,5 cm de discontinuidad de los gráficos entre una y otra placa debe considerarse una característica intrínseca del producto. Las placas de 162 x 324 cm deben considerarse como un producto “semielaborado”, útil para la realización, por medio de elaboraciones especializadas, de encimeras de cocinas y baños, mesas y otros objetos decorativos. La superficie de elaboración garantizada es de 160 x 320 cm. En caso de que el producto se emplee para pavimentar o revestir superficies, las placas de 12 mm de grosor deberán ser rectificadas para que queden perfectamente regulares y rectas. Bajo pedido se pueden rectificar a partir de una remesa mínima de quinientos metros cuadrados. Las tablas que recogen los datos referentes a los embalajes se actualizan en el momento de imprimir el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones. Marazzi Group tienen la facultad exclusiva de modificar o sustituir, incluso sólo parcialmente y sin previo aviso, los componentes de los sistemas ilustrados en este catálogo.

Katalog auf FSC® Mix-zertifiziertem Papier gedruckt, mit pflanzlichen Tinten auf Papier, hergestellt aus recycelbaren, biologisch abbaubaren und säurefreien Fasern.

Catálogo impreso en papel certificado FSC® Mix, con tintas vegetales sobre papel elaborado con fibras reciclables, biodegradables y libres de ácido.

Каталог напечатан на бумаге с сертификатом FSC® Mix, с растительными чернилами на бумаге, изготовленной из перерабатываемых, биоразлагаемых.

Farbabbildung unverbindlich. Die mögliche Strukturabweichungstoleranz von 1,5 cm zwischen den einzelnen Platten gilt als ein typisches Produktmerkmal. Die Platten 162x324 cm gelten als Halbfertigprodukte für die Anfertigung von Küchenarbeitsplatten, Waschtischplatten, Tischplatten und weiteren Einrichtungsgegenständen in speziellen Bearbeitungsverfahren. Die garantierte Bearbeitungsfläche beträgt 160x320 cm. Für die Verlegung als Bodenoder Wandbelag müssen die 12 mm starken Platten rektifiziert werden, um ihre Rechtwinkligkeit zu gewährleisten. Auf Anfrage rektifizierbar ab einer Mindestlosgröße von 500 m². Die Tabellen mit den Angaben zu den Verpackungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Alle Tabellenangaben sind unverbindlich. Marazzi Group behalten sich das Recht vor, Teile des in diesem Katalog aufgeführten Systems ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ersetzen.

Воспроизведение цветов является приблизительным. Допускается отклонение в 1,5 см на стыковке рисунков на смежных плитах и оно считается особенностью изделия. Плиты размером 162x324 см должны считаться “полуфабрикатами”, которые после выполнения специальной обработки подходят для создания столешниц для кухни и ванной комнаты, столов и других дополнений интерьера. Гарантированная площадь для обработки составляет 160x320 см. В случае напольной или настенной укладки материала плиты толщиной 12 мм должны быть обрезаны для получения идеально ровных краев. По требованию они могут быть обрезаны при заказе минимальной партии 500 кв.м. Таблицы с данными об упаковках обновляются в момент выхода каталога в печать, поэтому, в перечисленные там данные могут быть внесены изменения. Marazzi Group обладают эксклюзивным правом изменять и заменять, даже лишь частично, компоненты иллюстрированных в данном каталоге систем без обязательства предварительного уведомления.

MARAZZI