

The background features a complex arrangement of black and yellow lines of varying lengths and orientations, creating a sense of depth and movement. The lines are scattered across the upper and middle portions of the frame, with some forming partial shapes or paths. The overall aesthetic is clean, modern, and minimalist.

Laying  
the future

**FLAVIKER**



Laying  
the future

**FLAVIKER**

# Laying the future



FLAVIKER si conferma protagonista dell'industria ceramica Made in Italy, sul fronte dell'innovazione e della ricerca prodotto.

Le nuove tecnologie messe a punto nei nostri laboratori sono in grado di produrre superfici dalle straordinarie performance e dall'indiscutibile appeal, per disegnare spazi e architetture con un occhio sempre attento alla qualità e al design.

FLAVIKER continues to be a leading player in the Italian ceramic tile industry in terms of innovation and product research.

The new technologies developed in our laboratories create surfaces with extraordinary levels of technical performance and aesthetic appeal, ideal for buildings and architectural spaces that stand out for their attention to quality and design.



# The synergy of a holding

WE ARE **ABK GROUP**

La nuova identità del marchio FLAVIKER è legata ad ABK GROUP, uno dei top players del Distretto Ceramico Italiano, diventato multinazionale dopo l'acquisizione di uno storico stabilimento francese, che si aggiunge alle unità produttive del distretto Modenese. ABK GROUP vanta oggi una capacità produttiva di 15 milioni di mq al servizio di sei diversi marchi commerciali. FLAVIKER offre una gamma di prodotti d'eccellenza, diversificata per soddisfare ogni necessità in fatto di pavimenti e rivestimenti, compresi i prodotti outdoor e le grandi lastre.

The FLAVIKER brand's new identity is closely linked to that of the ABK GROUP, one of the top players in the Italian ceramic tile industry, recently became a multinational with the acquisition of a historic French brand. Alongside the existing facilities located in the Modena area. Today ABK GROUP reaches a production capacity of 15 million square meters serving six different brands. FLAVIKER offers a wide range of high-quality products suitable for all floor and wall applications, including outdoor products and large slabs.


## Our numbers




More than **15** mln sqm  
**Production capacity**



More than **7,0** mln sqm  
**Warehouse capacity**



More than **800**  
**Employees**



More than **250.000** sqm  
**Building Area**




**120**  
**Countries served**



More than **7.000**  
**Worldwide customers**

## Our locations



**Boussois (Francia)**  
Traditional sizes and outdoor 20mm  
4,0 mln sqm production capacity

**Fiorano (MO)**  
Logistic Warehouse

**Spezzano (MO)**  
Traditional sizes  
2,5 mln sqm production capacity

**Solignano (MO)**  
Big Slabs  
7,3 mln sqm production capacity

**Finale Emilia (MO)**  
Traditional sizes and decor  
1,2 mln sqm production capacity

# Exclusive technologies

La tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

The new 3D Tech technology allows thick layers of various ceramic materials to be applied in perfect alignment with the underlying graphic designs, which are created digitally with extremely high definition. This revolutionary production process combines material and aesthetic effects to create surfaces with extraordinary sensorial appeal.

## 3D tech



## SOFT 3D

La tecnologia SOFT 3D consente di realizzare lastre dalla finitura extra morbida arricchite da effetti di bassorilievo che ne esaltano la naturalezza. La differente densità delle materie utilizzate in superficie, nelle zone selezionate, ricrea chimicamente le profondità, che si sovrappongono in maniera esatta alla grafica digitale ad alta risoluzione.

The SOFT 3D technology allows to create slabs with an extra smooth finish, enriched with bas-relief effects that enhance the naturalness of the surface. The different density of the raw materials applied in the selected areas, chemically recreates the depths that exactly match the high-resolution digital graphic.

Grazie ai più evoluti sistemi di miscelazione e pressatura degli impasti ceramici, FLAVIKER è in grado di ricreare la complessa struttura dei materiali lapidei. L'esclusiva tecnologia FULLBODY 3D permette di ottenere ciò che la natura ha creato nei millenni, riproducendo l'estetica delle pietre sia in superficie che nel corpo della lastra. La continuità tra massa, superficie e bordo delle lastre è garantita anche dopo le operazioni di taglio, foratura e rifinitura necessarie a ottenere il prodotto finito.

Flaviker uses the most advanced ceramic body mixing and pressing systems to recreate the complex structure of stone. Emulating the processes that occur in nature over millions of years, the unique FULLBODY 3D technology reproduces the aesthetics of stone both on the surface and within the body of the slab. This ensures seamless continuity between the body, the surface and the edge of the slabs even after cutting, drilling and finishing operations.

## FULLBODY3D



## P. tech



La tecnologia P.TECH migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, R10 ed R11, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati nei progetti wellness e outdoor, anche in aree pubbliche o commerciali.

The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation. P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing, firing and end-of-line processing stages. Despite their high coefficient of friction, R10 and R11 P.TECH products are easy to clean, making them ideal not only for use on indoor floors but also in wellness and outdoor spaces in public or commercial areas.

# Alphabetical index

indice alfabetico

## Porcelain Tiles

BACKSTAGE	192
BLUE SAVOY	94
COZY	150
DAKOTA	158
FOUR SEASONS	128
HYPER	182
NAVONA	70
NORDIK STONE	118
NORDIK WOOD	140
RE_TOUR	106
REBEL	170
ROCKIN'	82
SUPREME CLASSIC	64
SUPREME EVO	50
SUPREME MEMORIES	24
SUPREME TREASURE	36
URBAN CONCRETE	198
ZEN	164

## Outdoor

X20 - 20 MM	232
X30 - 30 MM	248

## Decor & Wall

ART WALLS	208
CHROME	226
FLOW	218
W_ALL	222

## Technical Information

252

# Index by sizes

indice per formato

## 160x320

BLUE SAVOY	94
HYPER	182
NAVONA	70
REBEL	170
SUPREME EVO	50

## 120x280

BLUE SAVOY	94
FOUR SEASONS	128
HYPER	182
NAVONA	70
RE_TOUR	106
REBEL	170
ROCKIN'	82
SUPREME EVO	50
SUPREME MEMORIES	24
SUPREME TREASURE	36

## 26x200

COZY	150
FOUR SEASONS	128
NORDIK WOOD	140

## 40x170

DAKOTA	158
--------	-----

## 20x170

DAKOTA	158
--------	-----

## 120x120

BLUE SAVOY	94
HYPER	182
NAVONA	70
NORDIK STONE	118
RE_TOUR	106
REBEL	170
ROCKIN'	82
SUPREME EVO	50
SUPREME MEMORIES	24
SUPREME TREASURE	36

## 60x120

BACKSTAGE	192
BLUE SAVOY	94
HYPER	182
NAVONA	70
NORDIK STONE	118
RE_TOUR	106
REBEL	170
ROCKIN'	82
SUPREME CLASSIC	64
SUPREME EVO	50
SUPREME MEMORIES	24
SUPREME TREASURE	36

## 40x120

SUPREME TREASURE	36
------------------	----

## 30x120

DAKOTA	158
FOUR SEASONS	128

## 20x120

COZY	150
DAKOTA	158
FOUR SEASONS	128
NORDIK WOOD	140
ROCKIN'	82
ZEN	164

## 5x120

FOUR SEASONS	128
--------------	-----

## 90x90

NORDIK STONE	118
RE_TOUR	106

## 80x80

BACKSTAGE	192
HYPER	182
NAVONA	70
REBEL	170

## 40x80

BACKSTAGE	192
-----------	-----

## 20x80

DAKOTA	158
--------	-----

## 60x60

BACKSTAGE	192
BLUE SAVOY	94
HYPER	182
NAVONA	70
NORDIK STONE	118
NORDIK WOOD	140
RE_TOUR	106
REBEL	170
ROCKIN'	82
URBAN CONCRETE	198

## 30x60

BLUE SAVOY	94
HYPER	182
NAVONA	70
REBEL	170
URBAN CONCRETE	198

## 10x60

BLUE SAVOY	94
FOUR SEASONS	128
NORDIK WOOD	140

## 20x40


BACKSTAGE	192
-----------	-----

**GRES  
PORCELLANATO**

PORCELAIN  
TILES

**PRINCIPALI  
FORMATI  
DISPONIBILI**  
MAIN SIZES  
AVAILABLE

**SUPERFICI  
SURFACES**



**STONE**

<b>ROCKIN'</b> P. tech FULLBODY3D 3D tech PAG 82	<b>BLUE SAVOY</b> P. tech PAG 94	<b>RE-TOUR</b> PAG 106	<b>NORDIK STONE</b> PAG 118
120x280 120x120 60x120 20x120 60x60	160x320 120x280 120x120 60x120 60x60 30x60 10x60	120x280 120x120 60x120 90x90 60x90 60x60	120x120 60x120 90x90 60x60
NAT R11	NAT LUX R11	NAT R11	NAT R11
	GRAPHITE		
LAVA		MUD	BLACK
GREY	BLUE	FOG	GREY
	GREY		ASH
ICE			
	MOON	IVORY	
DESERT			SAND
		ROPE	

**MARBLE**

<b>NAVONA</b> P. tech PAG 70	<b>SUPREME MEMORIES</b> PAG 24	<b>SUPREME TREASURE</b> PAG 36	<b>SUPREME EVO</b> PAG 50	<b>SUPREME CLASSIC</b> PAG 64	<b>REBEL</b> PAG 170	
160x320 120x280 120x120 60x120 80x80 60x60 30x60	120x280 120x120 60x120 7,5x40,7	120x280 120x120 60x120	160x320 120x280 120x120 60x120 80x80	60x120	160x320 120x280 120x120 60x120 80x80 60x60 30x60	
NAT R11	NAT LUX SOFT ANT. 3D	NAT LUX SOFT/ SOFT 3D ANT. 3D	NAT LUX SOFT ANT. 3D	ANT LUX	NAT	
	DARK STONE		CLASSIC MARQUINIA	NOIR LAURENT	NIGHT	
	BRECCIA IMPERIALE				LEAD	
	GREY SOAPSTONE		GREY AMANI		SILVER	
GREY VEIN	GREY CROSS	GREYLAC PLATINUM	INVISIBLE SELECT	SILVER DREAM		
	BIANCO VAGLI	LASA SAPPHIRE	STATUARIO SUPERIOR	PURE STATUARIO	ROYAL STATUARIO	
BONE VEIN	BONE CROSS	PULPIS IVORY	CRISTALLO AMBER	ANTIQUE WHITE	CALACATTA EXTRA	GOLDEN CALACATTA
HONEY VEIN	HONEY CROSS	ROSA PERLINO	CORCHIA GOLD		ONYX PRESTIGE	
			LUMINOUS EVEROSE		BRASS	
			CALACATTA EMERALD	EXOTIC BROWN	BRONZE	
					EMERALD	




**GRES  
PORCELLANATO**

PORCELAIN  
TILES

**PRINCIPALI  
FORMATI  
DISPONIBILI**  
MAIN SIZES  
AVAILABLE

**SUPERFICI  
SURFACES**




**CONCRETE**

HYPER	PAG 182	PAG 192	PAG 198
	BACKSTAGE	URBAN CONCRETE	
160x320 120x280 120x120 60x120 60x60 30x60	60x120 80x80 40x80 60x60 20x40	60x60 30x60	
NAT R11	NAT R11	NAT	
	GRAPHITE	NIGHT	
GREY		SMOKE	
SILVER	ASH	FOG	
WHITE		WHITE	
	BISQUE	GREIGE	
	TAN	NUT	
TAUPE			

**WOOD**

FOUR SEASONS	PAG 128	PAG 140
	NORDIK WOOD	
120x280 26x200 30x120 20x120 5x120 10x60 7,5x40,7	26x200 20x120 60x60 10x60	
NAT R11	NAT R11	
	SMOKED	
BISCUIT	BEIGE	
HONEY	GOLD	
	BROWN	
CHOCOLATE		

COZY	PAG 150	PAG 158	PAG 164
	DAKOTA	ZEN	
26x200 20x120	40x170 20x170 30x120 20x120 20x80	20x120	
NAT R11	NAT R11	NAT	
	BARK	TORTORA	
		GRIGIO	
	DESERT		BONE
	HONEY	NATURALE	HONEY
	HAVANA	AVANA	CAMEL
	BROWN		OAK



La versatilità delle superfici Flaviker si afferma anche dove si elevano i parametri di anti-scivolosità. Non solo per le aree outdoor, ma anche nelle zone wellness, per bordi piscina sia interni che esterni, la gamma offre numerose soluzioni in grado di rispondere ai requisiti tecnici imposti dalle norme vigenti. Gli articoli in finitura antiscivolo riproducono tutti gli effetti materici più rappresentativi dei prodotti "indoor", per creare, dove richiesto, una perfetta continuità con gli spazi coperti, sia a spessore tradizionale che a spessore maggiorato, tenendo conto di ogni esigenza e dei diversi sistemi di posa.

## No-Slip Surface

The versatility of Flaviker surfaces is also evident in their anti-slip properties. Suitable for outdoor spaces and for interior and exterior wellness areas and swimming pools, the range includes numerous solutions that meet the latest technical and performance standards. The non-slip surfaces are available with the same material effects as the most widely used indoor products in both conventional and extra-large thicknesses. This creates a sense of continuity between interior and exterior spaces while catering for all needs and installation systems.

	ROCKIN'	BLUE SAVOY	RE_TOUR	NORDIK STONE	STILL NO_W	SUPREME MEMORIES	NAVONA	REBEL	HYPER	BACKSTAGE	FOUR SEASONS	NORDIK WOOD	COZY	DAKOTA
8,5 mm	60x120 LAVA GREY ICE DESERT	60x60 GRAPHITE BLUE GREY MOON	60x60 MUD FOG IVORY ROPE	60x60 BLACK GREY ASH SAND			60x60 30x60 GREY VEIN GREY CROSS BONE VEIN BONE CROSS HONEY VEIN HONEY CROSS		60x60 GREY SILVER TAUPE	20x40 ASH TAN		20x120 SMOKED BEIGE GOLD BROWN		20x120 TORTORA GRIGIO NATURALE AVANA
20 mm X20 P.tech	120x120 60x120 GREY DESERT	120x120 60x120 GRAPHITE GREY MOON	60x120 60x90 FOG ROPE	60x120 90x90 BLACK GREY SAND	60x120 COAL GRAY SAND	60x120 BRECCIA IMPERIALE PULPIS IVORY	60x120 60x90 60x60 HONEY VEIN HONEY CROSS BONE VEIN	120x120 60x120 LEAD SILVER BRONZE	120x120 60x120 GREY SILVER WHITE TAUPE		30x180 30x120 BISCUIT HONEY CHOCOLATE	30x180 30x120 BEIGE GOLD BROWN	30x180 30x120 BARK HAVANA BROWN	30x180 30x120 NATURALE AVANA
30 mm X30				90x90 BLACK			60x60 HONEY CROSS	60x60 SILVER		60x60 ASH GRAPHITE				30x120 NATURALE



# Supreme

## Memories

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
UGL



BIANCO  
VAGLI



BRECCIA  
IMPERIALE




GREY  
SOAPSTONE



PULPIS  
IVORY



ROSA  
PERLINO



DARK  
STONE

## Treasure

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
UGL



CALACATTA  
EMERALD



CORCHIA  
GOLD



CRISTALLO  
AMBER



GREYLAC  
PLATINUM



LASA  
SAPPHIRE



LUMINOUS  
EVEROSE

## Evo

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
UGL



ANTIQUE  
WHITE



STATUARIO  
SUPERIOR



INVISIBLE  
SELECT



CLASSIC  
MARQUINIA



NOIR  
LAURENT



GREY  
AMANI



PURE  
STATUARIO



CALACATTA  
EXTRA

## Classic

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN



GOLDEN  
CALACATTA



ONYX  
PRESTIGE



EXOTIC  
BROWN



SILVER  
DREAM



ROYAL  
STATUARIO

# Supreme Memories

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
UGL



SUPREME  
MEMORIES  
BIANCO VAGLI

SUPREME MEMORIES  
BRECCIA IMPERIALE  
120X120

## Formati / Sizes

### 6 mm

120x280 nat/soft/lux

### 8,5 mm

120x120 nat/lux/ant.3D

60x120 nat/lux/ant.3D

7,5x40,7 chevron nat

### 20 mm X20


60x120 R11



BIANCO VAGLI



BRECCIA IMPERIALE



GREY SOAPSTONE



PULPIS IVORY



ROSA PERLINO



DARK STONE

P. tech  
3Dtech



SUPREME MEMORIES  
BIANCO VAGLI  
120X280

SUPREME  
MEMORIES  
GREY SOAPSTONE  
120X280

SUPREME MEMORIES  
GREY SOAPSTONE  
60X120



FLOW TANGERINE  
GLOSSY  
6X25

ART WALLS  
DRIPPING  
LUX 120X280

SUPREME MEMORIES  
DARK STONE  
120X280

SUPREME MEMORIES  
DARK STONE  
60X120

# Supreme Memories

## BIANCO VAGLI

8,5 mm

<b>120x120</b>	LUX	0012673
	NAT P.TECH R10 C	0011832
	ANT. 3D 3D TECH	0011851
<b>60x120</b>	LUX	0012676
	NAT P.TECH R10 C	0011838
	ANT. 3D 3D TECH	0011857

6 mm

<b>120x280</b>	LUX	0012670
	SOFT	0011824



## GREY SOAPSTONE

8,5 mm

<b>120x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0011833
	ANT. 3D	3D TECH	0011852
<b>60x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0011839
	ANT. 3D	3D TECH	0011858

6 mm

<b>120x280</b>	NAT	P.TECH R10 C	0011825
----------------	-----	--------------	---------



## BRECCIA IMPERIALE

8,5 mm

<b>120x120</b>	LUX	0012675	20 mm X20	
	NAT	P.TECH R10 C	0011835	<b>60x120</b> R11 P.TECH 0012571
	ANT. 3D	3D TECH	0011854	
<b>60x120</b>	LUX	0012678		
	NAT	P.TECH R10 C	0011841	
	ANT. 3D	3D TECH	0011860	

6 mm

<b>120x280</b>	LUX	0012672	
	NAT	P.TECH R10 C	0011827



## PULPIS IVORY

8,5 mm

<b>120x120</b>	LUX	0012674	20 mm X20	
	NAT	P.TECH R10 C	0011834	<b>60x120</b> R11 P.TECH 0011821
	ANT. 3D	3D TECH	0011853	
<b>60x120</b>	LUX	0012677		
	NAT	P.TECH R10 C	0011840	
	ANT. 3D	3D TECH	0011859	

6 mm

<b>120x280</b>	LUX	0012671	
	NAT	P.TECH R10 C	0011826





# Supreme Memories

Marble

## ROSA PERLINO

8,5 mm

<b>120x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0011831
	ANT. 3D	3D TECH	0011850
<b>60x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0011837
	ANT. 3D	3D TECH	0011856

6 mm

<b>120x280</b>	NAT	P.TECH R10 C	0011823
----------------	-----	--------------	---------



## DARK STONE

8,5 mm

<b>120x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0012618
	ANT. 3D	3D TECH	0012644
<b>60x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0012619
	ANT. 3D	3D TECH	0012645

6 mm

<b>120x280</b>	NAT	P.TECH R10 C	0012617
----------------	-----	--------------	---------



**BIANCO VAGLI**



**GREY SOAPSTONE**



**BRECCIA IMPERIALE**



**PULPIS IVORY**



**ROSA PERLINO**



**DARK STONE**

		<b>0012670</b>	-	<b>0012672</b>	<b>0012671</b>	-	-	M. 122,50
<b>6 mm</b> <b>120x280</b>	LUX RETT.							
	SOFT RETT.	<b>0011824</b>	-	-	-	-	-	M. 116,90
	NAT RETT. P.TECH R10 C	-	<b>0011825</b>	<b>0011827</b>	<b>0011826</b>	<b>0011823</b>	<b>0012617</b>	M. 101,90
<b>8,5 mm</b> <b>120x120</b>	LUX RETT.	<b>0012673</b>	-	<b>0012675</b>	<b>0012674</b>	-	-	M. 105,90
	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0011832</b>	<b>0011833</b>	<b>0011835</b>	<b>0011834</b>	<b>0011831</b>	<b>0012618</b>	M. 80,50
	ANT. 3D RETT. 3D TECH	<b>0011851</b>	<b>0011852</b>	<b>0011854</b>	<b>0011853</b>	<b>0011850</b>	<b>0012644</b>	M. 119,50
<b>8,5 mm</b> <b>60x120</b>	LUX RETT.	<b>0012676</b>	-	<b>0012678</b>	<b>0012677</b>	-	-	M. 75,90
	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0011838</b>	<b>0011839</b>	<b>0011841</b>	<b>0011840</b>	<b>0011837</b>	<b>0012619</b>	M. 61,90
	ANT. 3D RETT. 3D TECH	<b>0011857</b>	<b>0011858</b>	<b>0011860</b>	<b>0011859</b>	<b>0011856</b>	<b>0012645</b>	M. 88,50
<b>20 mm</b> <b>60x120 X20</b>	R11 RETT. P.TECH	-	-	<b>0012571</b>	<b>0011821</b>	-	-	M. 87,90


## MATERIA.

Disponibile anche Available also

		FULLVEIN3D	FULLBODY3D			
<b>12 mm</b> <b>163,5x323</b>	LUX	SLAB A LUX <b>0011911</b> SLAB B LUX <b>0011915</b>	-	<b>0011912</b>	<b>0011913</b>	-
	SOFT	SLAB A SOFT <b>0011918</b> SLAB B SOFT <b>0011923</b>	-	<b>0011919</b>	-	-
	NAT	-	<b>0011924</b>	-	<b>0011914</b>	<b>0011411</b>
<b>20 mm</b> <b>163,5x323</b>	LUX	<b>0011929</b>	-	-	-	-
	SLAB A SOFT	<b>0011931</b>	-	-	-	-
<b>20 mm</b> <b>163,5x323</b>	LUX	<b>0011930</b>	-	-	-	-
	SLAB B SOFT	<b>0011932</b>	-	-	-	-

## X20

Per la serie completa vedi pag.: 233 / For the complete collection see at page: 233



DECORI E PEZZI SPECIALI  
DECORS AND SPECIAL TRIMS

Decorazione	Spessore	Decorazione	0012691	-	0012692	-	-	-	P.
Chevron 7,5x40,7	8,5 mm	NAT	0012691	-	0012692	-	-	-	M. 66,90
Battiscopa 5,5x120	8,5 mm	LUX RETT.	0012679	-	0012681	0012680	-	-	P. 15,50
		NAT RETT. P.TECH R10 C	0012621	0012622	0012624	0012623	0012620	0012625	P. 11,50
		ANT. 3D RETT. 3D TECH.	0012647	0012648	0012650	0012649	0012646	0012651	P. 16,50
Gradone Top 32x120x4,5x2	8,5 mm	LUX RETT.	0012682	-	0012684	0012683	-	-	P. 205,50
		NAT RETT. P.TECH R10 C	0012627	0012628	0012630	0012629	0012626	0012631	P. 194,50
		ANT. 3D RETT. 3D TECH.	0012653	0012654	0012656	0012655	0012652	0012657	P. 226,50
Angolare Top SX 32x120x4,5x2	8,5 mm	LUX RETT.	0012685	-	0012687	0012686	-	-	P. 236,50
		NAT RETT. P.TECH R10 C	0012633	0012634	0012636	0012635	0012632	0012637	P. 225,50
		ANT. 3D RETT. 3D TECH.	0012659	0012660	0012662	0012661	0012658	0012663	P. 260,50
Angolare Top DX 32x120x4,5x2	8,5 mm	LUX RETT.	0012688	-	0012690	0012689	-	-	P. 236,50
		NAT RETT. P.TECH R10 C	0012639	0012640	0012642	0012641	0012638	0012643	P. 225,50
		ANT. 3D RETT. 3D TECH.	0012665	0012666	0012668	0012667	0012664	0012669	P. 260,50

## MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265

**MATITA ALLUMINIO 0,5X120**

Parte superiore arrotondata. Rounded top.

**MATITA ALLUMINIO 0000086** P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.

**MATITA ALLUM. ORO 0008535** P. 32,50

**MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534** P. 32,50

**MATITA ALLUM. WHITE 0000087** P. 32,50

**MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530** P. 32,50

**MATITA ALLUM. BLU 0008532** P. 32,50

**MATITA ALLUM. VERDE 0008531** P. 32,50

**MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533** P. 32,50

**MATITA ALLUM. BLACK 0000088** P. 32,50

**MATITA ALLUMINIO 0,5X120**

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico. Flat top colored in galvanic bath.

**MATITA ALLUM. BRONZO 0000557** P. 40,50

**MATITA ALLUM. RAME 0000556** P. 40,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P. TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu < 0,19$ SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu > 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	-	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	+36 WET	+36 WET

\*Valori medi di produzione / Average production values

## MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

### SUPREME MEMORIES



BIANCO VAGLI



GREY SOAPSTONE



BRECCIA IMPERIALE



PULPIS IVORY



ROSA PERLINO



DARK STONE

### REBEL



LEAD



BRONZE



WHITE



LEAD




BRONZE



WHITE

### HYPER




TAUPE




GREY



GREY



TAUPE



TAUPE



WHITE

### FOUR SEASONS



CHOCOLATE



HONEY



HONEY



CHOCOLATE



CHOCOLATE



HONEY



# Supreme Treasure

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
UGL



MATERIA  
SUPREME TREASURE  
CORCHIA GOLD  
12/20MM

RE TOUR  
MUD  
120X120

SUPREME TREASURE  
CORCHIA GOLD  
120X120

## Formati / Sizes

### 6 mm

120x280 lux/soft/soft3D

40x120 lux

### 8,5 mm

120x120 nat/lux/ant.3D

60x120 nat/lux/ant.3D



GREYLAC PLATINUM



CALACATTA EMERALD




LASA SAPPHIRE



CORCHIA GOLD



LUMINOUS EVEROSE



CRISTALLO AMBER

P. tech  
3Dtech



SPA & P

HYPHER  
GREY  
120X280

SUPREME TREASURE  
CALACATTA EMERALD  
NAT. 120X120

# Supreme Treasure

## CALACATTA EMERALD

8,5 mm			
<b>120x120</b>	LUX		0009021
	NAT	P.TECH R10 C	0009063
	ANT. 3D	3D TECH	0012588
<b>60x120</b>	LUX		0009027
	NAT	P.TECH R10 C	0009069
	ANT. 3D	3D TECH	0012590

6 mm			
<b>120x280</b>	LUX		0008836
	SOFT		0009001
<b>40x120</b>	LUX		0008989



### CP3 ENDLESS MATCH




<b>120x280</b>				
<b>6 mm</b>	<b>360x280</b>	CP3 ENDLESS LUX RETT.	<b>0009006</b>	P. 1558,50
	<b>360x280</b>	CP3 ENDLESS SOFT RETT.	<b>0009010</b>	P. 1391,50

Prezzo a CP / CP price  
 Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.  
 Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.  
 Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.  
 3 Composition slabs not sold separately.

## CORCHIA GOLD

8,5 mm			
<b>120x120</b>	LUX		0009018
	NAT	P.TECH R10 C	0009060
<b>60x120</b>	LUX		0009024
	NAT	P.TECH R10 C	0009066

6 mm			
<b>120x280</b>	LUX		0008833
	SOFT		0008998
<b>40x120</b>	LUX		0008986



### CP3 ENDLESS MATCH



<b>120x280</b>				
<b>6 mm</b>	<b>360x280</b>	CP3 ENDLESS LUX RETT.	<b>0009004</b>	P. 1558,50
	<b>360x280</b>	CP3 ENDLESS SOFT RETT.	<b>0009008</b>	P. 1391,50

Prezzo a CP / CP price  
 Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.  
 Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.  
 Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.  
 3 Composition slabs not sold separately.

## GREYLAC PLATINUM

8,5 mm

<b>120x120</b>	LUX	0009017
	NAT	P.TECH R10 C 0009059
	ANT. 3D	3D TECH 0012587
<b>60x120</b>	LUX	0009023
	NAT	P.TECH R10 C 0009065
	ANT. 3D	3D TECH 0012589

6 mm

<b>120x280</b>	LUX	0008832
	SOFT 3D	0008997
<b>40x120</b>	LUX	0008985



## CP3 ENDLESS MATCH



<b>120x280</b>				
<b>6 mm</b>	<b>360x280</b>	CP3 ENDLESS LUX RETT.	<b>0009003</b>	P. 1558,50
	<b>360x280</b>	CP3 ENDLESS SOFT 3D RETT.	<b>0009007</b>	P. 1461,50

Prezzo a CP / CP price  
 Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.  
 Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.  
 Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.  
 3 Composition slabs not sold separately.

## LUMINOUS EVEROSE

8,5 mm

<b>120x120</b>	LUX	0009019
	NAT	P.TECH R10 C 0009061
<b>60x120</b>	LUX	0009025
	NAT	P.TECH R10 C 0009067

6 mm

<b>120x280</b>	LUX	0008834
	SOFT	0008999
<b>40x120</b>	LUX	0008987



## CP4 ENDLESS MATCH



<b>120x280</b>				
<b>6 mm</b>	<b>480x280</b>	CP3 ENDLESS LUX RETT.	<b>0009005</b>	P. 2226,50
	<b>480x280</b>	CP3 ENDLESS SOFT RETT.	<b>0009009</b>	P. 1947,90

Prezzo a CP / CP price  
 Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.  
 Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.  
 Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.  
 3 Composition slabs not sold separately.

# Supreme Treasure

Marble

## CRISTALLO AMBER

8,5 mm			
<b>120x120</b>	LUX		0009022
	NAT	P.TECH R10 C	0009064
<b>60x120</b>	LUX		0009028
	NAT	P.TECH R10 C	0009070


6 mm			
<b>120x280</b>	LUX		0008837
	SOFT		0009002
<b>40x120</b>	LUX		0008990



## LASA SAPPHIRE

8,5 mm			
<b>120x120</b>	LUX		0009020
	NAT	P.TECH R10 C	0009062
<b>60x120</b>	LUX		0009026
	NAT	P.TECH R10 C	0009068

6 mm			
<b>120x280</b>	LUX		0008835
	SOFT 3D		0009000
<b>40x120</b>	LUX		0008988
















		CALACATTA EMERALD	CORCHIA GOLD	CRISTALLO AMBER	GREYLAC PLATINUM	LASA SAPPHIRE	LUMINOUS EVEROSE	
<b>6 mm</b> <b>120x280</b>	LUX RETT.	0008836	0008833	0008837	0008832	0008835	0008834	M. 122,50
	SOFT RETT.	0009001	0008998	0009002	-	-	0008999	M. 107,50
	SOFT 3D RETT.	-	-	-	0008997	0009000	-	M. 113,50
<b>6 mm</b> <b>40x120</b>	LUX RETT.	0008989	0008986	0008990	0008985	0008988	0008987	M. 99,90
	LUX RETT.	0009021	0009018	0009022	0009017	0009020	0009019	M. 105,90
<b>8,5 mm</b> <b>120x120</b>	NAT RETT. P.TECH R10	0009063	0009060	0009064	0009059	0009062	0009061	M. 80,50
	ANT. 3D RETT. 3D TECH	0012588	-	-	0012587	-	-	M. 119,50
<b>8,5 mm</b> <b>60x120</b>	LUX RETT.	0009027	0009024	0009028	0009023	0009026	0009025	M. 80,50
	NAT RETT. P.TECH R10	0009069	0009066	0009070	0009065	0009068	0009067	M. 61,90
	ANT. 3D RETT. 3D TECH	0012590	-	-	0012589	-	-	M. 88,50

## MATERIA.

Disponibile anche  
Available also

<b>12 mm</b> <b>163,5x323</b>	LUX	-	0009215	0009216	0009214	0009276	-
	SOFT	-	0009218	0009219	-	-	-
	SOFT 3D	-	-	-	00011921	00011920	-
	SLAB A LUX	0009829	-	-	-	-	-
	SLAB B LUX	0009831	-	-	-	-	-
	SLAB A SOFT	0009833	-	-	-	-	-
<b>20 mm</b> <b>163,5x323</b>	LUX	-	0010872	-	-	-	-
	FULLBODY3D SOFT	-	0009221	-	-	-	-



DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		 CALACATTA EMERALD	 CORCHIA GOLD	 CRISTALLO AMBER	 GREYLAC PLATINUM	 LASA SAPPHIRE	 LUMINOUS EVEROSE	
 8,5 mm	Oblique 25x120 2 = 0,46 MQ	LUX RETT. 0008884	0008881	0008885	0008880	0008883	0008882	M. 272,90
 8,5 mm	Mosaico Twist 30x30 4	LUX RETT. 0008896	0008893	0008897	0008892	0008895	0008894	M. 206,90
 8,5 mm	Mosaico Sticks 30x30 4	NAT / LUX RETT. 0008902	0008899	0008903	0008898	0008901	0008900	M. 206,90
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120 6	LUX RETT. 0009033	0009030	0009034	0009029	0009032	0009031	P. 15,50
		NAT RETT. 0009075	0009072	0009076	0009071	0009074	0009073	P. 11,50
		ANT. 3D RETT. 0012592	-	-	0012591	-	-	P. 16,50
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 3	LUX RETT. 0009039	0009036	0009040	0009035	0009038	0009037	P. 205,50
		NAT RETT. 0009081	0009078	0009082	0009077	0009080	0009079	P. 194,50
		ANT. 3D RETT. 0012595	-	-	0012593	-	-	P. 226,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 1	LUX RETT. 0009045	0009042	0009046	0009041	0009044	0009043	P. 236,50
		NAT RETT. 0009087	0009084	0009088	0009083	0009086	0009085	P. 225,50
		ANT. 3D RETT. 0012597	-	-	0012596	-	-	P. 260,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 1	LUX RETT. 0009051	0009048	0009052	0009047	0009050	0009049	P. 236,50
		NAT RETT. 0009093	0009090	0009094	0009089	0009092	0009091	P. 225,50
		ANT. 3D RETT. 0012599	-	-	0012598	-	-	P. 260,50

## MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265

 MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4	 MATITA ALLUM. WHITE 000087 P. 32,50
Parte superiore arrotondata. Rounded top. MATITA ALLUMINIO 000086 P. 24,50	 MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 P. 32,50
Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins. MATITA ALLUM. ORO 0008535 P. 32,50	 MATITA ALLUM. BLU 0008532 P. 32,50
MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 P. 32,50	 MATITA ALLUM. VERDE 0008531 P. 32,50
	 MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 P. 32,50
	 MATITA ALLUM. BLACK 000088 P. 32,50

 MATITA ALLUMINIO 0,5X120 4	Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico Flat top colored in galvanic bath. MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 P. 40,50
	MATITA ALLUM. RAME 0000556 P. 40,50



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
SUPERFICIE NATURALE CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
NATURAL SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	*VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	$\geq 0,42$	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

## MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.


### SUPREME TREASURE




CALACATTA EMERALD



CORCHIA GOLD



CRISTALLO AMBER



GREYLAC PLATINUM



LASA SAPPHIRE



LUMINOUS EVEROSE

### REBEL



EMERALD



BRASS



BRONZE



BRASS



NIGHT



LEAD

### CHROME



WHITE

### HYPER



TAUPE



GREY



TAUPE



SILVER



SILVER



TAUPE

### ROCKIN'



ICE




LAVA




LAVA



LAVA



GREY



GREY

### RE\_TOUR



MUD



MUD



IVORY



MUD



FOG



FOG

### FOUR SEASONS



HONEY



HONEY



HONEY



BISCUIT



CHOCOLATE



CHOCOLATE

### NORDIK WOOD



GOLD



GOLD



GOLD




BROWN



BEIGE




BEIGE



# Supreme Evo

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
UGL



SUPREME EVO  
NOIR LAURENT LUX  
120X280

SUPREME EVO  
NOIR LAURENT LUX  
120X120

## Formati / Sizes

### 6 mm

160x320 lux/soft

120x280 lux/soft

### 8,5 mm

120x120 nat/lux/ant. 3D

60x120 nat/lux/ant. 3D

80x80 nat/lux

P. tech  
3D tech



ANTIQUE WHITE



STATUARIO SUPERIOR



GREY AMANI



INVISIBLE SELECT



PURE STATUARIO



CLASSIC MARQUINIA



CALACATTA EXTRA



NOIR LAURENT



SUPREME EVO  
CLASSIC MARQUINIA  
SOFT 120X280

MATERIA  
NORDIK WOOD GOLD

CHROME  
WHITE SOFT  
120X280

NORDIK WOOD  
GOLD  
20X120



SUPREME EVO  
ANTIQUÉ WHITE LUX  
120X120

# Supreme Evo

## ANTIQUÉ WHITE

8,5 mm			
<b>120x120</b>	LUX	0003542	
	NAT	P.TECH R10 C	0005732
	ANT. 3D 3D TECH		0012602
<b>60x120</b>	LUX	0003544	
	NAT	P.TECH R10 C	0005737
	ANT. 3D 3D TECH		0012604

6 mm			
<b>160x320</b>	LUX	0003532	
	SOFT		0006189
<b>120x280</b>	LUX	0008710	
	SOFT		0008713



## INVISIBLE SELECT

8,5 mm			
<b>120x120</b>	LUX	0004199	
	NAT	P.TECH R10 C	0005728
<b>60x120</b>	LUX	0004204	
	NAT	P.TECH R10 C	0005736

6 mm			
<b>160x320</b>	LUX	0004177	
	SOFT		0003847
<b>120x280</b>	LUX	0008702	
	SOFT		0008113



## NOIR LAURENT

8,5 mm			
<b>120x120</b>	LUX	0002508	
	NAT	P.TECH R10 C	0005733
	ANT. 3D 3D TECH		0012603
<b>60x120</b>	LUX	0002511	
	NAT	P.TECH R10 C	0005738
	ANT. 3D 3D TECH		0012605

6 mm			
<b>160x320</b>	LUX	0002479	
	SOFT		0006762
<b>120x280</b>	LUX	0008712	
	SOFT		0008714



## CLASSIC MARQUINIA

8,5 mm			
<b>120x120</b>	LUX	0004200	
	NAT	P.TECH R10 C	0006755
<b>60x120</b>	LUX	0004205	
	NAT	P.TECH R10 C	0006756

6 mm			
<b>160x320</b>	LUX	0004178	
	SOFT		0003848
<b>120x280</b>	LUX	0008703	
	SOFT		0008114



## STATUARIO SUPERIOR

8,5 mm			
<b>120x120</b>	LUX		0004198
	NAT	P.TECH R10 C	0005726
<b>60x120</b>	LUX		0004203
	NAT	P.TECH R10 C	0005735

6 mm			
<b>160x320</b>	LUX		0004176
	SOFT		0003846
<b>120x280</b>	LUX		0008701
	SOFT		0008705



## GREY AMANI

8,5 mm			
<b>120x120</b>	LUX		0002509
	NAT	P.TECH R10 C	0005734
<b>60x120</b>	LUX		0002512
	NAT	P.TECH R10 C	0005739

6 mm			
<b>160x320</b>	LUX		0002480
	SOFT		0006223
<b>120x280</b>	LUX		0008711
	SOFT		0008116



## PURE STATUARIO

8,5 mm			
<b>120x120</b>	LUX		0000389
<b>60x120</b>	LUX		0008815
<b>80x80</b>	LUX		0000718
	NAT		0000739

6 mm			
<b>160x320</b>	LUX		0000371
<b>120x280</b>	LUX		0008804



## CALACATTA EXTRA

8,5 mm			
<b>120x120</b>	LUX		0000385
<b>60x120</b>	LUX		0008814
<b>80x80</b>	LUX		0000717
	NAT		0000736

6 mm			
<b>160x320</b>	LUX		0000367
	SOFT		0002751
<b>120x280</b>	LUX		0008803





**ANTIQUE WHITE**   **INVISIBLE SELECT**   **NOIR LAURENT**   **CLASSIC MARQUINIA**   **STATUARIO SUPERIOR**   **GREY AMANI**

<b>6 mm</b> <b>160x320 *</b>	LUX RETT.	<b>0003532</b>	<b>0004177</b>	<b>0002479</b>	<b>0004178</b>	<b>0004176</b>	<b>0002480</b>	M. 151,50
	SOFT RETT.	<b>0006189</b>	<b>0003847</b>	<b>0006762</b>	<b>0003848</b>	<b>0003846</b>	<b>0006223</b>	M. 134,90
<b>6 mm</b> <b>120x280 **</b>	LUX RETT.	<b>0008710</b>	<b>0008702</b>	<b>0008712</b>	<b>0008703</b>	<b>0008701</b>	<b>0008711</b>	M. 122,50
	SOFT RETT.	<b>0008713</b>	<b>0008113</b>	<b>0008714</b>	<b>0008114</b>	<b>0008705</b>	<b>0008116</b>	M. 107,50
<b>8,5 mm</b> <b>120x120</b>	LUX RETT.	<b>0003542</b>	<b>0004199</b>	<b>0002508*</b>	<b>0004200</b>	<b>0004198</b>	<b>0002509*</b>	M. 105,90
	NAT RETT. P. TECH R 10 C	<b>0005732</b>	<b>0005728</b>	<b>0005733</b>	<b>0006755</b>	<b>0005726</b>	<b>0005734</b>	M. 80,50
	ANT. 3D 3D TECH	<b>0012602</b>	-	<b>0012603</b>	-	-	-	M. 119,50
<b>8,5 mm</b> <b>60x120</b>	LUX RETT.	<b>0003544</b>	<b>0004204</b>	<b>0002511*</b>	<b>0004205</b>	<b>0004203</b>	<b>0002512*</b>	M. 80,50
	NAT RETT. P. TECH R 10 C	<b>0005737</b>	<b>0005736</b>	<b>0005738</b>	<b>0006756</b>	<b>0005735</b>	<b>0005739</b>	M. 61,90
	ANT. 3D 3D TECH	<b>0012604</b>	-	<b>0012605</b>	-	-	-	M. 88,50

\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

\*\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6. / The item will be delivered in sizes 120x278 mm or 120x270 mm (thickness 6 mm) while stocks last.



**PURE STATUARIO**   **CALACATTA EXTRA**

<b>6 mm</b> <b>160x320 *</b>	LUX RETT.	<b>0000371</b>	<b>0000367</b>	M. 151,50
	SOFT RETT.	-	<b>0002751</b>	M. 134,90
<b>6 mm</b> <b>120x280</b>	LUX RETT.	<b>0008804</b>	<b>0008803</b>	M. 122,50
<b>8,5 mm</b> <b>120x120</b>	LUX RETT.	<b>0000389</b>	<b>0000385</b>	M. 105,90
<b>8,5 mm</b> <b>60x120 *</b>	LUX RETT.	<b>0008815</b>	<b>0008814</b>	M. 80,50
<b>8,5 mm</b> <b>80x80 *</b>	LUX RETT.	<b>0000718</b>	<b>0000717</b>	M. 78,90
	NAT RETT.	<b>0000739</b>	<b>0000736</b>	M. 55,90

\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

## MATERIA.



**ANTIQUE WHITE**   **INVISIBLE SELECT**   **NOIR LAURENT**   **CLASSIC MARQUINIA**   **STATUARIO SUPERIOR**   **GREY AMANI**

Disponibile anche  
Available also

<b>6 mm</b> <b>163,5x323</b>	LUX	SLAB A LUX <b>0003893</b> SLAB B LUX <b>0009924</b>	<b>0003889</b>	<b>0003364</b>	<b>0003891</b>	SLAB A LUX <b>0003887</b> SLAB B LUX <b>0009923</b>	-
	SOFT	<b>0006186</b>	<b>0003835</b>	<b>0006219</b>	<b>0003856</b>	<b>0003836</b>	-
<b>12 mm</b> <b>163,5x323</b>	LUX	-	<b>0003789</b>	<b>0003791</b>	-	-	-
	SOFT	-	<b>0003777</b>	<b>0006276</b>	-	-	-
<b>12 mm</b> <b>163,5x323</b> SLAB A	LUX	<b>0004697</b>	-	-	<b>0003788</b>	<b>0003786</b>	-
	SOFT	<b>0004695</b>	-	-	<b>0003776</b>	<b>0003774</b>	-
<b>12 mm</b> <b>163,5x323</b> SLAB B	LUX	<b>0004698</b>	-	-	<b>0003863</b>	<b>0003861</b>	-
	SOFT	<b>0004696</b>	-	-	<b>0003866</b>	<b>0003864</b>	-
<b>20 mm</b> <b>163,5x323</b>	LUX	<b>0008337</b>	-	<b>0010871</b>	<b>0006245</b>	<b>0006243</b>	-
	SOFT	<b>0008335</b>	<b>0007762</b>	<b>0008029</b>	<b>0006248</b>	<b>0006246</b>	-

## MATERIA.











**PURE STATUARIO**   **CALACATTA EXTRA**

Disponibile anche  
Available also

<b>6 mm</b> <b>163,5x323</b>	LUX	-	<b>0003353</b>
	SOFT	-	<b>0002742</b>
<b>12 mm</b> <b>163,5x323</b> SLAB A	LUX	-	<b>0003787</b>
	SOFT	-	<b>0003775</b>
<b>12 mm</b> <b>163,5x323</b> SLAB B	LUX	-	<b>0003862</b>
	SOFT	-	<b>0003865</b>
<b>20 mm</b> <b>163,5x323</b>	LUX	-	<b>0006244</b>
	SOFT	-	<b>0006247</b>



DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		ANTIQU WHITE	INVISIBL SELECT	NOIR LAURENT	CLASSIC MARQUINIA	STATUARIO SUPERIOR	GREY AMANI	
 8,5 mm	Oblique 25x120 2 = 0,46 MQ	LUX RETT. 0008866	-	0008865	-	-	-	M. 272,90
 8,5 mm	Mosaico Twist 30x30 4	LUX RETT. 0008868	-	0008867	-	-	-	M. 206,90
 8,5 mm	Mosaico Triangoli 34x26 5	LUX	-	0002528 *	-	-	0002529 *	M. 480,90
 8,5 mm	Triangolo 30 10 = 0,39 MQ	LUX	-	-	-	-	0002515 *	M. 297,50
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120 6	NAT RETT. 0005742 LUX RETT. 0004913 ANT. 3D RETT. 0012606	0005741 0004910 -	0005743 0002516 0012607	0006757 0004911 -	0005740 0004909 -	0005744 0002517 -	P. 11,50 P. 15,50 P. 16,50
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 1	NAT RETT. 0005747 LUX RETT. 0004918 ANT. 3D RETT. 0012608	0005746 0004915 -	0005748 0002519 0012609	0006758 0004916 -	0005745 0004914 -	0005749 0002520 -	P. 194,50 P. 205,50 P. 226,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT. 0005752 LUX RETT. 0004923 ANT. 3D RETT. 0012610	0005751 0004920 -	0005754 0002522 0012611	0006759 0004921 -	0005750 0004919 -	0005755 0002523 -	P. 225,50 P. 236,50 P. 260,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT. 0005758 LUX RETT. 0004928 ANT. 3D RETT. 0012612	0005757 0004925 -	0005759 0002525 0012613	0006760 0004926 -	0005756 0004924 -	0005760 0002526 -	P. 225,50 P. 236,50 P. 260,50



DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		PURE STATUARIO	CALACATTA EXTRA	
 7 mm	Mosaico Triangoli 34x26 5	LUX	0000996 0000995	M. 606,90
 7 mm	Triangolo 30 14 = 0,54 MQ	LUX	0000413 0000412	M. 375,50
 8,5 mm	Battiscopa * 5,5x120 6	LUX RETT. 0000871	0000867	P. 15,50
 8,5 mm	Gradone Top * 32x120x4,5x2 1	LUX RETT. 0000877	0000873	P. 205,50
 8,5 mm	Angolare Top SX * 32x120x4,5x2 1	LUX RETT. 0000883	0000879	P. 236,50
 8,5 mm	Angolare Top DX * 32x120x4,5x2 1	LUX RETT. 0000889	0000885	P. 236,50

\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

## MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265

 MATITA ALLUMINIO 0,5X120 	 MATITA ALLUM. WHITE 0000087 P. 32,50	 MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 P. 32,50
Parte superiore arrotondata. Rounded top.  MATITA ALLUMINIO 0000086 P. 24,50	 MATITA ALLUM. BLU 0008532 P. 32,50	Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico Flat top colored in galvanic bath.  MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 P. 40,50
Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.  MATITA ALLUM. ORO 0008535 P. 32,50	 MATITA ALLUM. VERDE 0008531 P. 32,50	 MATITA ALLUM. RAME 0000556 P. 40,50
 MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 P. 32,50	 MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 P. 32,50	 MATITA ALLUM. BLACK 0000088 P. 32,50

## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

### FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NATURALE CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
NATURAL SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	$\geq 0,42$	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

## P. tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **SUPREME EVO INVISIBLE SELECT, STATUARIO SUPERIOR, ANTIQUE WHITE, GREY AMANI, PURE STATUARIO, CALACATTA EXTRA, ONYX PREMIUM** in finitura P.TECH, nei formati 120x120 e 60x120, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.



The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **SUPREME EVO INVISIBLE SELECT, STATUARIO SUPERIOR, ANTIQUE WHITE, GREY AMANI, PURE STATUARIO, CALACATTA EXTRA, ONYX PREMIUM** in P.TECH finish, in the 120x120 and 60x120 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.



## MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

SUPREME EVO	REBEL	HYPER	FOUR SEASONS	NORDIK WOOD
 ANTIQUE WHITE	 BRASS	 TAUPE	 HONEY	 GOLD
 STATUARIO SUPERIOR	 SILVER	 GREY	 CHOCOLATE	 SMOKED
 INVISIBLE SELECT	 LEAD	 TAUPE	 BISCUIT	 SMOKED
 CLASSIC MARQUINIA	 WHITE	 SILVER	 HONEY	 SAND
 NOIR LAURENT	 BRONZE	 GREY	 HONEY	 GOLD
 GREY AMANI	 NIGHT	 TAUPE	 CHOCOLATE	 GOLD
 PURE STATUARIO	 NIGHT	 GREY	 CHOCOLATE	 GOLD
 CALACATTA EXTRA	 BRONZE	 TAUPE	 CHOCOLATE	 GOLD



# Supreme Classic

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN



## Formati / Sizes

8,5 mm

60x120 lux/ant.

SUPREME CLASSIC  
EXOTIC BROWN  
60X120 LUX



GOLDEN CALACATTA



ONYX PRESTIGE



EXOTIC BROWN



SILVER DREAM



ROYAL STATUARIO

# Supreme Classic

## GOLDEN CALACATTA

8,5 mm  
60x120 LUX SP 6113 L  
ANT SP 6113 P



## ONYX PRESTIGE

8,5 mm  
60x120 LUX SP 6134 L  
ANT SP 6134 P



## EXOTIC BROWN

8,5 mm  
60x120 LUX SP 6144 L  
ANT SP 6144 P




## SILVER DREAM

8,5 mm  
60x120 LUX SP 6122 L  
ANT SP 6122 P




## ROYAL STATUARIO

8,5 mm  
**60x120** LUX SP 6110 L  
 ANT SP 6110 P








### MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS


Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255  
 Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 255




**MATITA ALLUMINIO 0,5X120**   
 Parte superiore arrotondata. Rounded top.  
**MATITA ALLUMINIO 0000086** P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.

-  **MATITA ALLUM. ORO 0008535** P. 32,50
-  **MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534** P. 32,50
-  **MATITA ALLUM. WHITE 0000087** P. 32,50
-  **MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530** P. 32,50
-  **MATITA ALLUM. BLU 0008532** P. 32,50
-  **MATITA ALLUM. VERDE 0008531** P. 32,50
-  **MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533** P. 32,50
-  **MATITA ALLUM. BLACK 0000088** P. 32,50



**MATITA ALLUMINIO 0,5X120**   
 Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico. Flat top colored in galvanic bath.  
**MATITA ALLUM. BRONZO 0000557** P. 40,50  
**MATITA ALLUM. RAME 0000556** P. 40,50

**5x60 SP DP 001 LISTONE RAME**  
 P. 38,50 


**5x60 SP DP 002 LISTONE NICHEL**  
 P. 38,50 




**GOLDEN CALACATTA**



**ONYX PRESTIGE**



**EXOTIC BROWN**



**SILVER DREAM**



**ROYAL STATUARIO**


8,5 mm	LUX RETT.	SP 6113 L	SP 6134 L	SP 6144 L	SP 6122 L	SP 6110 L	M. 75,90
<b>60x120</b>	ANT RETT.	SP 6113 P	SP 6134 P	SP 6144 P	SP 6122 P	SP 6110 P	M. 69,90




**GOLDEN CALACATTA**



**ONYX PRESTIGE**











**EXOTIC BROWN**



**SILVER DREAM**



**ROYAL STATUARIO**

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		<b>GOLDEN CALACATTA</b>	<b>ONYX PRESTIGE</b>	<b>EXOTIC BROWN</b>	<b>SILVER DREAM</b>	<b>ROYAL STATUARIO</b>		
	Mix Floor 60x120 60x120 1 pz 60x80 1 pz 60x40 1 pz	ANT RETT.	SP FLO 13	SP FLO 34	SP FLO 44	SP FLO 22	SP FLO 10	M. 99,90
	Mosaico Hexagon 51x29,2	ANT RETT.	SP ES 13P	SP ES 34P	SP ES 44P	SP ES 22P	SP ES 10P	M. 138,50
	Mosaico 30x30	ANT/LUX RETT.	SP MO 133	SP MO 343	SP MO 443	SP MO 223	SP MO 103	M. 285,90
	Mosaico 5x5 30x30	ANT RETT.	SP MP 131	SP MP 341	SP MP 441	SP MP 221	SP MP 101	M. 119,50
	Battiscopa 5,5x60	LUX RETT.	SP BL 136A	SP BL 346A	SP BL 446A	SP BL 226A	SP BL 106A	P. 11,50
		ANT RETT.	SP BP 136A	SP BP 346A	SP BP 446A	SP BP 226A	SP BP 106A	P. 9,90
	Gradone Top 32x120x4,5x2	LUX RETT.	SP RL 132	SP RL 342	SP RL 442	SP RL 222	SP RL 102	P. 205,50
		ANT RETT.	SP RP 132	SP RP 342	SP RP 442	SP RP 222	SP RP 102	P. 205,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	LUX RETT.	SP RS 13L	SP RS 34L	SP RS 44L	SP RS 22L	SP RS 10L	P. 236,50
		ANT RETT.	SP RS 13P	SP RS 34P	SP RS 44P	SP RS 22P	SP RS 10P	P. 236,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	LUX RETT.	SP RD 13L	SP RD 34L	SP RD 44L	SP RD 22L	SP RD 10L	P. 236,50
		ANT RETT.	SP RD 13P	SP RD 34P	SP RD 44P	SP RD 22P	SP RD 10P	P. 236,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
 FULL BODY COLORED PORCELAIN  
 CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL  
 CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



# Navona

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
UGL



ESPRESSO  
PICCOLO  
LONG BLACK  
FLAT WHITE  
LATTE  
HOT CHOCOLATE  
CAPPUCCINO  
MASALA CHAI  
TEA  
HAVE A NICE DAY

NAVONA  
HONEY VEIN  
120X280

NAVONA  
HONEY CROSS  
80X80

REBEL  
BRONZE  
120X280

## Formati / Sizes

### 6 mm

160x320 nat  
120x280 nat

### 8,5 mm

120x120 nat  
60x120 nat  
80x80 nat  
60x60 nat/R11  
30x60 nat/R11

### 20 mm X20

60x120 R11  
60x90 R11  
60x60 R11

### 30 mm X30

60x60 R11

P. tech



BONE VEIN

BONE CROSS



HONEY VEIN

HONEY CROSS



GREY VEIN


GREY CROSS



NAVONA  
HONEY VEIN  
120X280

NAVONA  
HONEY VEIN  
120X280

NAVONA  
HONEY VEIN  
60X120



REBEL  
BRONZE  
120X280

MATERIA TRAVERTINO  
HONEY  
163,5X323

NAVONA  
HONEY CROSS  
60X120

## HONEY VEIN

8,5 mm		20 mm <b>X20</b>	
<b>120x120</b>	NAT P.TECH R10 C	<b>60x120</b>	R11 P.TECH 0011595
<b>60x120</b>	NAT P.TECH R10 C	<b>60x90</b>	R11 P.TECH 0007180
<b>80x80</b>	NAT P.TECH R10 C	<b>60x60</b>	R11 P.TECH 0012104
<b>60x60</b>	NAT P.TECH R10 C		
	R11 P.TECH		
<b>30x60</b>	NAT P.TECH R10 C		
	R11 P.TECH		
6 mm			
<b>160x320</b>	NAT		0005917
<b>120x280</b>	NAT		0008104



## HONEY CROSS

8,5 mm		20 mm <b>X20</b>	
<b>120x120</b>	NAT P.TECH R10 C	<b>60x90</b>	R11 P.TECH 0007181
<b>60x120</b>	NAT P.TECH R10 C	<b>60x60</b>	R11 P.TECH 0012103
<b>80x80</b>	NAT P.TECH R10 C		
<b>60x60</b>	NAT P.TECH R10 C		
	R11 P.TECH		
<b>30x60</b>	NAT P.TECH R10 C	30 mm <b>X30</b>	
	R11 P.TECH	<b>60x60</b>	R11 P.TECH 0009239



## BONE VEIN

8,5 mm		20 mm <b>X20</b>	
<b>120x120</b>	NAT P.TECH R10 C	<b>60x120</b>	R11 P.TECH 0011594
<b>60x120</b>	NAT P.TECH R10 C		
<b>80x80</b>	NAT P.TECH R10 C		
<b>60x60</b>	NAT P.TECH R10 C		
	R11 P.TECH		
<b>30x60</b>	NAT P.TECH R10 C		
	R11 P.TECH		
6 mm			
<b>120x280</b>	NAT		0008664



## BONE CROSS

8,5 mm			
<b>120x120</b>	NAT P.TECH R10 C		0005937
<b>60x120</b>	NAT P.TECH R10 C		0005940
<b>80x80</b>	NAT P.TECH R10 C		0005949
<b>60x60</b>	NAT P.TECH R10 C		0006591
	R11 P.TECH		0006600
<b>30x60</b>	NAT P.TECH R10 C		0007216
	R11 P.TECH		0007738



## GREY VEIN

8,5 mm				
<b>120x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0005921	
<b>60x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0005922	
<b>80x80</b>	NAT	P.TECH R10 C	0005929	
<b>60x60</b>	NAT	P.TECH R10 C	0006608	
	R11	P.TECH	0007731	
<b>30x60</b>	NAT	P.TECH R10 C	0007215	
	R11	P.TECH	0007734	

6 mm				
<b>120x280</b>	NAT		0008665	



## GREY CROSS

8,5 mm				
<b>120x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0005939	
<b>60x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0005942	
<b>80x80</b>	NAT	P.TECH R10 C	0005951	
<b>60x60</b>	NAT	P.TECH R10 C	0006593	
	R11	P.TECH	0006602	
<b>30x60</b>	NAT	P.TECH R10 C	0007218	
	R11	P.TECH	0007740	



		HONEY VEIN	HONEY CROSS	BONE VEIN	BONE CROSS	GREY VEIN	GREY CROSS	
<b>6 mm</b>								
<b>160x320</b>	NAT RETT.	<b>0005917</b>	-	-	-	-	-	M. 126,50
<b>6 mm</b>								
<b>120x280 *</b>	NAT RETT.	<b>0008104</b>	-	<b>0008664</b>	-	<b>0008665</b>	-	M. 101,90
<b>8,5 mm</b>								
<b>120x120</b>	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0005210</b>	<b>0005938</b>	<b>0005209</b>	<b>0005937</b>	<b>0005921</b>	<b>0005939</b>	M. 80,50
<b>8,5 mm</b>								
<b>60x120</b>	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0005214</b>	<b>0005941</b>	<b>0005213</b>	<b>0005940</b>	<b>0005922</b>	<b>0005942</b>	M. 61,90
<b>8,5 mm</b>								
<b>80x80</b>	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0005928</b>	<b>0005950</b>	<b>0005927</b>	<b>0005949</b>	<b>0005929</b>	<b>0005951</b>	M. 55,90
<b>8,5 mm</b>								
<b>60x60</b>	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0006607</b>	<b>0006592</b>	<b>0006606</b>	<b>0006591</b>	<b>0006608</b>	<b>0006593</b>	M. 51,50
<b>8,5 mm</b>								
<b>60x60</b>	R11 RETT. P.TECH	<b>0007730</b>	<b>0006601</b>	<b>0007729</b>	<b>0006600</b>	<b>0007731</b>	<b>0006602</b>	M. 51,50
<b>8,5 mm</b>								
<b>30x60</b>	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0007214</b>	<b>0007217</b>	<b>0007213</b>	<b>0007216</b>	<b>0007215</b>	<b>0007218</b>	M. 46,90
<b>8,5 mm</b>								
<b>30x60</b>	R11 RETT. P.TECH	<b>0007733</b>	<b>0007739</b>	<b>0007732</b>	<b>0007738</b>	<b>0007734</b>	<b>0007740</b>	M. 46,90
<b>20 mm</b>								
<b>60x120 X20</b>	R11 RETT. P.TECH	<b>0011595</b>	-	<b>0011594</b>	-	-	-	M. 87,90
<b>20 mm</b>								
<b>60x90 X20</b>	R11 RETT. P.TECH	<b>0007180</b>	<b>0007181</b>	-	-	-	-	M. 83,50
<b>20 mm</b>								
<b>60x60 X20</b>	R11 RETT. P.TECH	<b>0012104</b>	<b>0012103</b>	-	-	-	-	M. 73,50
<b>30 mm</b>								
<b>60x60 X30</b>	R11 RETT.	-	<b>0009239</b>	-	-	-	-	M. 120,50

## MATERIA.

Disponibile anche  
Available also

<b>6 mm</b>								
<b>163,5x323</b>	NAT	<b>0005916</b>	-	-	-	-	-	
<b>12 mm</b>								
<b>163,5x323</b>	NAT	<b>0005364</b>	-	<b>0012117</b>	-	-	-	

\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 spessore 6 mm. / The item will be delivered in sizes 120x278 mm (thickness 6 mm) while stocks last.

## X20

Per la serie completa vedi pag.: 241 / For the complete collection see at page: 241

## X30

Per la serie completa vedi pag.: 251 / For the complete collection see at page: 251





**40x120**  
**0007075**  
HONEY VEIN RETT.  
M. 69,90




**40x120**  
**0007077**  
DIAMONDS HONEY VEIN RETT.  
M. 79,90

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO  
WHITE BODY WALL TILES  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L GRUPPO BIII  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L GROUP BIII

### MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265



Parte superiore arrotondata. Rounded top.  
MATITA ALLUMINIO  
**0000086** P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.  
Rounded top colored with acrylic resins.

 MATITA ALLUM. ORO  
**0008535** P. 32,50

 MATITA ALLUM. RAME SCURO  
**0008534** P. 32,50

 MATITA ALLUM. WHITE  
**0000087** P. 32,50


 MATITA ALLUM. TERRACOTTA  
**0008530** P. 32,50

 MATITA ALLUM. BLU  
**0008532** P. 32,50

 MATITA ALLUM. VERDE  
**0008531** P. 32,50

 MATITA ALLUM. ARDESIA  
**0008533** P. 32,50

 MATITA ALLUM. BLACK  
**0000088** P. 32,50















Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico  
Flat top colored in galvanic bath.

 MATITA ALLUM. BRONZO  
**0000557** P. 40,50

 MATITA ALLUM. RAME  
**0000556** P. 40,50



DECORI E PEZZI SPECIALI  
DECORS AND SPECIAL TRIMS

		HONEY VEIN	HONEY CROSS	BONE VEIN	BONE CROSS	GREY VEIN	GREY CROSS	
 8,5 mm	Mosaico 30x30 NAT RETT. 	0006595 Mix Vein / Cross		0006594 Mix Vein / Cross		0006596 Mix Vein / Cross		M. 119,50
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x60 NAT RETT. 	0006782	0006800	0006781	0006799	0006783	0006801	P. 7,90
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x80 NAT RETT. 	0006779	0006797	0006778	0006796	0006780	0006798	P. 9,90
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 NAT RETT. 	0006785	0006803	0006784	0006802	0006786	0006804	P. 194,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 NAT RETT. 	0006788	0006806	0006787	0006805	0006789	0006807	P. 225,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 NAT RETT. 	0006791	0006809	0006790	0006808	0006792	0006810	P. 225,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P.TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < $\mu$ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42
AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET	
BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+36 WET	+36 WET	

\*Valori medi di produzione / Average production values

## MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

NAVONA	REBEL	FOUR SEASONS	NORDIK WOOD	COZY
				
HONEY VEIN	BRONZE	CHOCOLATE	BROWN	DESERT
				
HONEY CROSS	BRONZE	CHOCOLATE	BROWN	DESERT
				
BONE VEIN	BRASS	BISCUIT	BEIGE	BROWN
				
BONE CROSS	BRASS	BISCUIT	BEIGE	BROWN
				
GREY VEIN	LEAD	HONEY	SMOKED	HAVANA
				
GREY CROSS	LEAD	HONEY	SMOKED	HAVANA
	<b>CHROME</b>			
				
	WHITE	BLACK		



# Rockin'

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
UGL



ROCKIN'  
LAVA  
20X120

ROCKIN'  
ICE  
60X120

## Formati / Sizes

### 6 mm

120x280 nat

### 8,5 mm

120x120 nat

60x120 nat/R11

20x120 nat

60x60 nat

### 20 mm X20

120x120 R11


60x120 R11




ICE



DESERT



GREY



LAVA

P. tech  
FULLBODY3D  
3Dtech



MATERIA  
CALACATTA EMERALD  
163,5X323

MATERIA  
CALACATTA EMERALD  
163,5X323

ROCKIN'  
ICE  
120X120

## ICE

8,5 mm  
**120x120** NAT P.TECH R10 C 0010107  
**60x120** NAT P.TECH R10 C 0010111  
 R11 P.TECH 0010141  
**20x120** NAT P.TECH R10 C 0010115  
**60x60** NAT P.TECH R10 C 0010119

6 mm  
**120x280** NAT 0010431

## GREY

8,5 mm  
**120x120** NAT P.TECH R10 C 0010109  
**60x120** NAT P.TECH R10 C 0010113  
 R11 P.TECH 0010143  
**20x120** NAT P.TECH R10 C 0010117  
**60x60** NAT P.TECH R10 C 0010121

6 mm  
**120x280** NAT 0010102

20 mm **X20**  
**60x120** R11 P.TECH 0010146

## LAVA


8,5 mm  
**120x120** NAT P.TECH R10 C 0010110  
**60x120** NAT P.TECH R10 C 0010114  
 R11 P.TECH 0010144  
**20x120** NAT P.TECH R10 C 0010118  
**60x60** NAT P.TECH R10 C 0010122

## DESERT

8,5 mm  
**120x120** NAT P.TECH R10 C 0010108  
**60x120** NAT P.TECH R10 C 0010112  
 R11 P.TECH 0010142  
**20x120** NAT P.TECH R10 C 0010116  
**60x60** NAT P.TECH R10 C 0010120

6 mm  
**120x280** NAT 0010101





		ICE	GREY	LAVA	DESERT	
<b>6 mm</b> 120x280	NAT RETT.	0010431	0010102	-	0010101	M. 102,50
<b>8,5 mm</b> 120x120	NAT RETT. P.TECH R10 C	0010107	0010109	0010110	0010108	M. 84,50
<b>8,5 mm</b> 60x120	NAT RETT. P.TECH R10 C	0010111	0010113	0010114	0010112	M. 64,90
<b>8,5 mm</b> 20x120	NAT RETT. P.TECH R10 C	0010115	0010117	0010118	0010116	M. 70,90
<b>8,5 mm</b> 60x60	NAT RETT. P.TECH R10 C	0010119	0010121	0010122	0010120	M. 56,50
<b>8,5 mm</b> 60x120	R11 RETT. P.TECH	0010141	0010143	0010144	0010142	M. 64,90
<b>20 mm</b> 120x120 X20	R11 RETT. P.TECH	-	-	-	0012901	M. 108,50
<b>20 mm</b> 60x120 X20	R11 RETT. P.TECH	-	0010146	-	0010145	M. 87,90

## MATERIA.


Disponibile anche  
Available also







<b>12 mm</b> 163,5x323	NAT	-	-	-	0010805	
FULLBODY3D						
<b>20 mm</b> 163,5x323	NAT	-	-	-	0010806	
FULLBODY3D						

## X20

Per la serie completa vedi pag.: 234 / For the complete collection see at page: 234

## DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS



		ICE	GREY	LAVA	DESERT	
 <b>8,5 mm</b>	Mosaico Sticks 30x30 NAT RETT.	0010436	0010438	0010439	0010437	M. 119,50
 <b>8,5 mm</b>	Mosaico 30x30 NAT RETT.	0010432	0010434	0010435	0010433	M. 119,50
 <b>8,5 mm</b>	Battiscopa 5,5x120 NAT. RETT.	0010440	0010442	0010443	0010441	P. 11,50
 <b>8,5 mm</b>	Gradone Top 32x120x4,5x2 NAT RETT.	0010444	0010446	0010447	0010445	P. 194,50
 <b>8,5 mm</b>	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 NAT RETT.	0010448	0010450	0010451	0010449	P. 225,50
 <b>8,5 mm</b>	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 NAT RETT.	0010452	0010454	0010455	0010453	P. 225,50

## MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS



Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265

 MATITA ALLUMINIO 0,5X120 	 MATITA ALLUM. WHITE 000087 P. 32,50	 MATITA ALLUMINIO 0,5X120 
Parte superiore arrotondata. Rounded top. MATITA ALLUMINIO 000086 P. 24,50	 MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 P. 32,50	Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico Flat top colored in galvanic bath.
Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.	 MATITA ALLUM. BLU 0008532 P. 32,50	 MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 P. 40,50
 MATITA ALLUM. ORO 0008535 P. 32,50	 MATITA ALLUM. VERDE 0008531 P. 32,50	 MATITA ALLUM. RAME 0000556 P. 40,50
 MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 P. 32,50	 MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 P. 32,50	
	 MATITA ALLUM. BLACK 000088 P. 32,50	


## 3D tech



**60x120**  
**0010769**  
ROCKIN' NET ICE 3D TECH  
M.84,50 **8,5 mm**



**60x120**  
**0010126**  
ROCKIN' LOZENGE GREY 3D TECH  
M.84,50 **8,5 mm**




**60x120**  
**0010767**  
ROCKIN' BLAST LAVA 3D TECH  
M.84,50 **8,5 mm**



**60x120**  
**0010129**  
ROCKIN' FLORAL DESERT 3D TECH  
M.84,50 **8,5 mm**

La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.  
Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and do not constitute a product defect.



ROCKIN'  
FLORAL  
DESERT  
60X120



ROCKIN'  
BLAST LAVA  
60X120

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL




PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P.TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < $\mu$ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+ 36 WET	+ 36 WET

\*Valori medi di produzione / Average production values

## MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.





# Blue Savoy

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
UGL



BLUE SAVOY  
BLUE  
120X120

## Formati / Sizes

### 6 mm


- 160x320 nat/lux
- 120x280 nat

### 8,5 mm

- 120x120 nat
- 60x120 nat
- 60x60 nat/R11
- 30x60 nat
- 10x60 nat

### 20 mm X20


- 120x120 R11
- 60x120 R11



GRAPHITE



BLUE



GREY



MOON

BLUE SAVOY  
GRAPHITE  
10X60

BLUE SAVOY  
GRAPHITE  
60X120

BLUE SAVOY  
GRAPHITE  
60X60

NORDIK WOOD  
BEIGE  
10X60

# Blue Savoy

Stone

## BLUE

8,5 mm			
<b>120x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0005978
<b>60x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0005981
<b>60x60</b>	NAT	P.TECH R10 C	0006718
		R11 P.TECH	0006724
<b>30x60</b>	NAT	P.TECH R10 C	0007792
<b>10x60</b>	NAT	P.TECH R10 C	0007796

6 mm			
<b>160x320</b>	NAT		0005953
		LUX	0005955
<b>120x280</b>	NAT		0008658

## MOON

8,5 mm				
<b>120x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0005976	<b>20 mm X20</b>
<b>60x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0005979	<b>120x120</b>
<b>60x60</b>	NAT	P.TECH R10 C	0006716	R11 P.TECH
		R11 P.TECH	0006722	0012900
<b>30x60</b>	NAT	P.TECH R10 C	0007790	<b>60x120</b>
<b>10x60</b>	NAT	P.TECH R10 C	0007794	R11 P.TECH
				0008358

6 mm			
<b>120x280</b>	NAT		0008659

## GRAPHITE

8,5 mm				
<b>120x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0007821	<b>20 mm X20</b>
<b>60x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0007822	<b>60x120</b>
<b>60x60</b>	NAT	P.TECH R10 C	0007789	R11 P.TECH
		R11 P.TECH	0007799	0006339
<b>30x60</b>	NAT	P.TECH R10 C	0007793	
<b>10x60</b>	NAT	P.TECH R10 C	0007797	

## GREY

8,5 mm				
<b>120x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0005977	<b>20 mm X20</b>
<b>60x120</b>	NAT	P.TECH R10 C	0005980	<b>120x120</b>
<b>60x60</b>	NAT	P.TECH R10 C	0006717	R11 P.TECH
		R11 P.TECH	0006723	0012899
<b>30x60</b>	NAT	P.TECH R10 C	0007791	<b>60x120</b>
<b>10x60</b>	NAT	P.TECH R10 C	0007795	R11 P.TECH
				0006338



120x280



120x280



120x120



60x120



**BLUE**      **MOON**      **GRAPHITE**      **GREY**

<b>6 mm</b> <b>160x320</b>	NAT RETT.	<b>0005953</b>	-	-	-	M. 126,50
	LUX RETT.	<b>0005955</b>	-	-	-	M. 151,50
<b>6 mm</b> <b>120x280 *</b>	NAT RETT.	<b>0008658</b>	<b>0008659</b>	-	-	M. 101,90
<b>8,5 mm</b> <b>120x120</b>	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0005978</b>	<b>0005976</b>	<b>0007821</b>	<b>0005977</b>	M. 80,50
<b>8,5 mm</b> <b>60x120</b>	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0005981</b>	<b>0005979</b>	<b>0007822</b>	<b>0005980</b>	M. 61,90
<b>8,5 mm</b> <b>60x60</b>	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0006718</b>	<b>0006716</b>	<b>0007789</b>	<b>0006717</b>	M. 51,50
<b>8,5 mm</b> <b>30x60</b>	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0007792</b>	<b>0007790</b>	<b>0007793</b>	<b>0007791</b>	M. 46,90
<b>8,5 mm</b> <b>10x60</b>	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0007796</b>	<b>0007794</b>	<b>0007797</b>	<b>0007795</b>	M. 64,50
<b>8,5 mm</b> <b>60x60</b>	R11 RETT. P.TECH	<b>0006724</b>	<b>0006722</b>	<b>0007799</b>	<b>0006723</b>	M. 51,50
<b>20 mm</b> <b>120x120 X20</b>	R11 RETT. P.TECH	-	<b>0012900</b>	-	<b>0012899</b>	M. 108,50
<b>20 mm</b> <b>60x120 X20</b>	R11 RETT. P.TECH	-	<b>0008358</b>	<b>0006339</b>	<b>0006338</b>	M. 87,90

## MATERIA.

Disponibile anche  
Available also

<b>6 mm</b> <b>163,5x323</b>	NAT	<b>0005952</b>	-	-	-
	LUX	<b>0006239</b>	-	-	-
<b>12 mm</b> <b>163,5x323</b>	NAT	<b>0006290</b>	-	-	-
	LUX	<b>0006289</b>	-	-	-
<b>20 mm</b> <b>163,5x323</b>	NAT	<b>0008033</b>	-	-	-
	LUX	<b>0008357</b>	-	-	-

\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 mm. / The item will be delivered in sizes 120x278 mm (thickness 6 mm) or 120x270 mm (thickness 6 mm) while stocks last.

## X20

Per la serie completa vedi pag.: 236 / For the complete collection see at page: 236


TEX GRAPHITE



**8,5 mm**  
**120x120** NAT RETT.  
P.TECH R10 C **0007824** M. 89,50

**8,5 mm**  
**60x120** NAT RETT.  
P.TECH R10 C **0006337** M. 71,90

TEX GREY



**8,5 mm**  
**120x120** NAT RETT.  
P.TECH R10 C **0007823** M. 89,50

**8,5 mm**  
**60x120** NAT RETT.  
P.TECH R10 C **0006336** M. 71,90



## SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS

**1.1**      **2 COLORI**

60x60 **75%**         
10x60 **25%**

**1.2**      **2 COLORI**

10x60 **75%**         
10x60 **25%**

**2.2**      **2 COLORI**

10x60 **50%**         
10x60 **50%**

**2.3**      **4 COLORI**

10x60 **25%**               
10x60 **25%**

**3.1**      **3 COLORI**

10x60 **33,3%**            
10x60 **33,3%**

**4.1**      **2 COLORI**

60x120 **86%**         
10x60 **14%**

### MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265

**MATITA ALLUMINIO 0,5X120**

Parte superiore arrotondata. Rounded top.  
**MATITA ALLUMINIO 0000086** P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.  
Rounded top colored with acrylic resins.

- MATITA ALLUM. ORO 0008535** P. 32,50
- MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534** P. 32,50

**MATITA ALLUMINIO 0,5X120**

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico.  
Flat top colored in galvanic bath.

- MATITA ALLUM. WHITE 0000087** P. 32,50
- MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530** P. 32,50
- MATITA ALLUM. BLU 0008532** P. 32,50
- MATITA ALLUM. VERDE 0008531** P. 32,50
- MATITA ALLUM. BRONZO 0000557** P. 40,50
- MATITA ALLUM. RAME 0000556** P. 40,50
- MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533** P. 32,50
- MATITA ALLUM. BLACK 0000088** P. 32,50

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		<b>BLUE</b>	<b>MOON</b>	<b>GRAPHITE</b>	<b>GREY</b>	
<b>8,5 mm</b>	Mosaico 30x30 NAT RETT.	<b>0007942</b>	<b>0007940</b>	<b>0007943</b>	<b>0007941</b>	M. 119,50
<b>8,5 mm</b>	Battiscopa 5,5x60 NAT RETT.	<b>0006859</b>	<b>0006857</b>	<b>0007800</b>	<b>0006858</b>	P. 7,90
<b>8,5 mm</b>	Battiscopa 5,5x120 NAT RETT.	<b>0008585</b>	<b>0008583</b>	<b>0008586</b>	<b>0008584</b>	P. 11,50
<b>8,5 mm</b>	Gradone Top 32x120x4,5x2 NAT RETT.	<b>0006862</b>	<b>0006860</b>	<b>0007801</b>	<b>0006861</b>	P. 194,50
<b>8,5 mm</b>	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 NAT RETT.	<b>0006865</b>	<b>0006863</b>	<b>0007802</b>	<b>0006864</b>	P. 225,50
<b>8,5 mm</b>	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 NAT RETT.	<b>0006868</b>	<b>0006866</b>	<b>0007803</b>	<b>0006867</b>	P. 225,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P.TECH
	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < $\mu$ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+ 36 WET	+ 36 WET

\*Valori medi di produzione / Average production values

## MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.



# Re\_Tour

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
UGL

## Formati / Sizes

### 6 mm

120x280 nat

### 8,5 mm

120x120 nat

60x120 nat

90x90 nat

60x60 nat/R11

### 20 mm X20

60x90 R11




IVORY



ROPE



FOG



MUD

RE\_TOUR  
MUD  
90X90



CHROME  
WHITE LUX  
163,5X323

RE\_TOUR  
FOG  
120X120



CHROME  
WHITE SOFT  
120X280

RE\_TOUR  
MUD  
60X120

RE\_TOUR  
MUD  
60X120



## IVORY

8,5 mm  
**120x120** NAT 0005996  
**60x120** NAT 0006000  
**90x90** NAT 0006678  
**60x60** NAT 0006010  
 R11 0006396

6 mm  
**120x280** NAT 0008186

## FOG

8,5 mm  
**120x120** NAT 0005997  
**60x120** NAT 0006001  
**90x90** NAT 0006679  
**60x60** NAT 0006011  
 R11 0006397

20 mm **X20**  
**60x90** R11 P.TECH 0007178

6 mm  
**120x280** NAT 0008187

## ROPE

8,5 mm  
**120x120** NAT 0005998  
**60x120** NAT 0006002  
**90x90** NAT 0006680  
**60x60** NAT 0006012  
 R11 0006398

20 mm **X20**  
**60x90** R11 P.TECH 0007177


## MUD

8,5 mm  
**120x120** NAT 0005999  
**60x120** NAT 0006003  
**90x90** NAT 0006681  
**60x60** NAT 0006013  
 R11 0006399






IVORY



FOG



ROPE



MUD

Spessore	Forma	IVORY	FOG	ROPE	MUD	Prezzo
6 mm	NAT RETT.	0008186	0008187	-	-	M. 101,90
8,5 mm	NAT RETT.	0005996	0005997	0005998	0005999	M. 80,50
8,5 mm	NAT RETT.	0006000	0006001	0006002	0006003	M. 61,90
8,5 mm	NAT RETT.	0006678	0006679	0006680	0006681	M. 61,90
8,5 mm	NAT RETT.	0006010	0006011	0006012	0006013	M. 51,50
8,5 mm	R11 RETT. P3	0006396	0006397	0006398	0006399	M. 51,50
20 mm	R11 RETT. P. TECH	-	0007178	0007177	-	M. 83,50

## MATERIA.

Disponibile anche  
Available also

12 mm	NAT	-	0008472	-	-
163,5x323					
FULLBODY3D					
20 mm	NAT	-	0008463	-	-
163,5x323					
FULLBODY3D					

## X20

Per la serie completa vedi pag.: 240 / For the complete collection see at page: 240



60x120  
0006005  
DECOR MIX RETT.  
M. 71,90



60x60  
0006429  
DECOR MIX RETT.  
M. 59,50



RE\_TOUR  
DECOR MIX  
60X120

RE\_TOUR  
IVORY  
120X280



REBEL  
BRONZE  
163,5X323


RE\_TOUR  
DECOR MIX  
60X60

RE\_TOUR  
IVORY  
60X120

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.


## SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS

1.1



90x90 **42,9%**  
60x90 MIX FLOOR **57,1%**







2.1



60x90 MIX FLOOR **100%**


### DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS



		IVORY	FOG	ROPE	MUD	
 8,5 mm	Mix Floor 60x90 1pz 60x60 1pz 30x60 1pz	NAT RETT. <b>0006682</b>	<b>0006683</b>	<b>0006684</b>	<b>0006685</b>	M. 84,50
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x90	NAT RETT. <b>0006837</b>	<b>0006838</b>	<b>0006839</b>	<b>0006840</b>	P. 9,90
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120	NAT RETT. <b>0008579</b>	<b>0008580</b>	<b>0008581</b>	<b>0008582</b>	P. 11,50
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT RETT. <b>0006841</b>	<b>0006842</b>	<b>0006843</b>	<b>0006844</b>	P. 194,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT RETT. <b>0006845</b>	<b>0006846</b>	<b>0006847</b>	<b>0006848</b>	P. 225,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT RETT. <b>0006849</b>	<b>0006850</b>	<b>0006851</b>	<b>0006852</b>	P. 225,50

### MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265



Parte superiore arrotondata. Rounded top.  
MATITA ALLUMINIO  
**0000086** P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.  
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO  
**0008535** P. 32,50

MATITA ALLUM. RAME SCURO  
**0008534** P. 32,50

MATITA ALLUM. WHITE  
**0000087** P. 32,50


MATITA ALLUM. TERRACOTTA  
**0008530** P. 32,50

MATITA ALLUM. BLU  
**0008532** P. 32,50

MATITA ALLUM. VERDE  
**0008531** P. 32,50

MATITA ALLUM. ARDESIA  
**0008533** P. 32,50

MATITA ALLUM. BLACK  
**0000088** P. 32,50



Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico  
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO  
**0000557** P. 40,50

MATITA ALLUM. RAME  
**0000556** P. 40,50

### GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL





























PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIOLISITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIOLISITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < $\mu$ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

## MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

RE_TOUR	REBEL	SUPREME MEMORIES	SUPREME TREASURE	NORDIK WOOD	FOUR SEASONS
 IVORY	 WHITE	 BRECCIA IMPERIALE	 CRISTALLO AMBER	 GOLD	 BISCUIT
 FOG	 EMERALD	 BIANCO VAGLI	 LASA SAPPHIRE	 GOLD	 HONEY
 ROPE	 BRONZE	 BIANCO VAGLI	 CALACATTA EMERALD	 BROWN	 CHOCOLATE
 MUD	 WHITE	 BIANCO VAGLI	 CORCHIA GOLD	 BEIGE	 HONEY
	<b>CHROME</b>				
	 WHITE	 BLACK			



# Nordik Stone

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
UGL

## Formati / Sizes

### 8,5 mm

- 120x120 nat
- 60x120 nat
- 90x90 nat
- 60x60 nat/R11

### 20 mm X20


- 60x120 R11
- 90x90 R11

### 30 mm X30


- 90x90 R11




ASH



GREY



BLACK



SAND



MATERIA NORDIK  
WOOD GOLD  
20MM

NORDIK STONE  
BLACK  
120X120



NORDIK STONE  
DOMINO BLACK  
60X120

NORDIK WOOD  
GOLD  
20X120

NORDIK STONE  
BLACK  
60X120

NORDIK STONE  
BLACK  
60X60

# Nordik Stone

Stone

## ASH

8,5 mm

<b>120x120</b>	NAT	0004829
<b>60x120</b>	NAT	0004832
<b>90x90</b>	NAT	0005060
<b>60x60</b>	NAT	0004887
	R11	0004898

## GREY

8,5 mm

20 mm **X20**

<b>120x120</b>	NAT	0003749	<b>60x120</b>	R11	P.TECH	0012250
<b>60x120</b>	NAT	0004141	<b>90x90</b>	R11	P.TECH	0004236
<b>90x90</b>	NAT	0005057				
<b>60x60</b>	NAT	0004159				
	R11	0004895				



## BLACK

8,5 mm		20 mm <b>X20</b>			
<b>120x120</b>	NAT	0003750	<b>90x90</b>	R11 P.TECH	0004237
<b>60x120</b>	NAT	0004142			
<b>90x90</b>	NAT	0005058	30 mm <b>X30</b>		
<b>60x60</b>	NAT	0004160	<b>90x90</b>	R11	0009237
	R11	0004896			




## SAND


8,5 mm		20 mm <b>X20</b>			
<b>120x120</b>	NAT	0003751	<b>60x120</b>	R11 P.TECH	0012249
<b>60x120</b>	NAT	0004143	<b>90x90</b>	R11 P.TECH	0004238
<b>90x90</b>	NAT	0005059			
<b>60x60</b>	NAT	0004161			
	R11	0004897			



ASH



GREY



BLACK



SAND

		ASH	GREY	BLACK	SAND	
<b>8,5 mm</b> <b>120x120</b>	NAT RETT.	<b>0004829</b>	<b>0003749</b>	<b>0003750</b>	<b>0003751</b>	M. 80,50
<b>8,5 mm</b> <b>60x120</b>	NAT RETT.	<b>0004832</b>	<b>0004141</b>	<b>0004142</b>	<b>0004143</b>	M. 61,90
<b>8,5 mm</b> <b>90x90</b>	NAT RETT.	<b>0005060</b>	<b>0005057</b>	<b>0005058</b>	<b>0005059</b>	M. 61,90
<b>8,5 mm</b> <b>60x60</b>	NAT RETT.	<b>0004887</b>	<b>0004159</b>	<b>0004160</b>	<b>0004161</b>	M. 51,50
<b>8,5 mm</b> <b>60x60</b>	R11 RETT.	<b>0004898</b>	<b>0004895</b>	<b>0004896</b>	<b>0004897</b>	M. 51,50
<b>20 mm</b> <b>60x120 X20</b>	R11 RETT. P. TECH	-	<b>0012250</b>	-	<b>0012249</b>	M. 87,90
<b>20 mm</b> <b>90x90 X20</b>	R11 RETT. P. TECH	-	<b>0004236</b>	<b>0004237</b>	<b>0004238</b>	M. 91,50
<b>30 mm</b> <b>90x90 X30</b>	R11 RETT.	-	-	<b>0009237</b>	-	M. 142,50

## MATERIA.

Disponibile anche  
Available also

<b>6 mm</b> <b>163,5x323</b>	NAT	-	-	<b>0006235</b>	-
<b>12 mm</b> <b>163,5x323</b>	NAT	-	-	<b>0005326</b>	-
FULLBODY3D					
<b>20 mm</b> <b>163,5x323</b>	NAT	-	-	<b>0007772</b>	-
FULLBODY3D					

## X20

Per la serie completa vedi pag.: 239 / For the complete collection see at page: 239

## X30

Per la serie completa vedi pag.: 250 / For the complete collection see at page: 250



60x120  
0004881  
DOMINO SAND  
M. 71,90

8,5 mm



60x120  
0004880  
DOMINO BLACK  
M. 71,90

8,5 mm



NORDIK STONE SAND  
60X120


NORDIK STONE  
DOMINO SAND  
60X120

NORDIK WOOD  
BROWN  
20X120

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

## MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265



Parte superiore arrotondata. Rounded top.  
MATITA ALLUMINIO  
0000086 P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.  
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO  
0008535 P. 32,50

MATITA ALLUM. RAME SCURO  
0008534 P. 32,50

MATITA ALLUM. WHITE  
0000087 P. 32,50


MATITA ALLUM. TERRACOTTA  
0008530 P. 32,50

MATITA ALLUM. BLU  
0008532 P. 32,50

MATITA ALLUM. VERDE  
0008531 P. 32,50

MATITA ALLUM. ARDESIA  
0008533 P. 32,50

MATITA ALLUM. BLACK  
0000088 P. 32,50



Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico  
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO  
0000557 P. 40,50

MATITA ALLUM. RAME  
0000556 P. 40,50

## DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS

		ASH	GREY	BLACK	SAND	
 8,5 mm	Mix Sizes 30x60 15x60 6pz 10x60 6pz 5x60 6pz	NAT RETT. 0005192	0005189	0005190	0005191	M. 74,50
 8,5 mm	Mosaico 30x30 	NAT RETT. 0004839	0004836	0004837	0004838	M. 119,50
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x60 	NAT RETT. 0004893	0004890	0004891	0004892	P. 7,90
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x90 	NAT RETT. 0004843	0004840	0004841	0004842	P. 9,90
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 	NAT RETT. 0004847	0004844	0004845	0004846	P. 194,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 	NAT RETT. 0004851	0004848	0004849	0004850	P. 225,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 	NAT RETT. 0004855	0004852	0004853	0004854	P. 225,50

## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIOLISITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIOLISITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < $\mu$ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

## P. tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **NORDIK STONE ASH, GREY e SAND in finitura P.TECH, nei formati 120x120, 60x120 e 60x60, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.**



The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **NORDIK STONE ASH, GREY and SAND in P.TECH finish, in the 120x120, 60x120 and 60x60 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.**



## MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.



# Four Seasons

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN  
UGL

REBEL  
EMERALD  
120X280

FOUR SEASONS  
BISCUIT  
30X120

## Formati / Sizes

### 6 mm

120x280 nat

26x200 nat

### 8,5 mm

30x120 nat

20x120 nat

5x120 nat

10x60 nat

7,5x40,7 chevron nat

### 20 mm X20

30x120 R11

30x180 R11



CHOCOLATE



BISCUIT



HONEY

P. tech



FOUR SEASONS  
CHOCOLATE  
5X120

SUPREME MEMORIES  
BIANCO VAGLI  
120X280

SUPREME MEMORIES  
BIANCO VAGLI  
SOFT 12 MM

FOUR SEASONS  
CHOCOLATE  
20X120

# Four Seasons

Wood

## CHOCOLATE

6 mm		20 mm X20		
<b>26x200</b>	NAT P.TECH R10 C	<b>30x180</b>	R11 P.TECH	0012201
		<b>30x120</b>	R11 P.TECH	0011818
8,5 mm				
<b>30x120</b>	NAT P.TECH R10 C			0011806
<b>20x120</b>	NAT P.TECH R10 C			0011809
<b>5x120</b>	NAT P.TECH R10 C			0012950
<b>10x60</b>	NAT P.TECH R10 C			0011812

## BISCUIT

6 mm		20 mm X20		
<b>26x200</b>	NAT P.TECH R10 C	<b>30x180</b>	R11 P.TECH	0011805
		<b>30x120</b>	R11 P.TECH	0011820
8,5 mm				
<b>30x120</b>	NAT P.TECH R10 C			0011808
<b>20x120</b>	NAT P.TECH R10 C			0011811
<b>5x120</b>	NAT P.TECH R10 C			0012952
<b>10x60</b>	NAT P.TECH R10 C			0011814



## HONEY

6 mm			20 mm <b>X20</b>		
<b>120x280</b>	NAT		<b>30x180</b>	R11 P.TECH	0012202
<b>26x200</b>	NAT	P.TECH R10 C	<b>30x120</b>	R11 P.TECH	0011819

8,5 mm					
<b>30x120</b>	NAT	P.TECH R10 C			0011807
<b>20x120</b>	NAT	P.TECH R10 C			0011810
<b>5x120</b>	NAT	P.TECH R10 C			0012951
<b>10x60</b>	NAT	P.TECH R10 C			0011813



CHOCOLATE



BISCUIT



HONEY

		CHOCOLATE	BISCUIT	HONEY	
<b>6 mm</b> <b>120x280</b>	NAT RETT.	-	-	<b>0012916</b>	M. 101,90
<b>6 mm</b> <b>26x200</b>	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0011803</b>	<b>0011805</b>	<b>0011804</b>	M. 78,90
<b>8,5 mm</b> <b>30x120</b>	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0011806</b>	<b>0011808</b>	<b>0011807</b>	M. 61,90
<b>8,5 mm</b> <b>20x120</b>	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0011809</b>	<b>0011811</b>	<b>0011810</b>	M. 60,50
<b>8,5 mm</b> <b>5x120</b>	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0012950</b>	<b>0012952</b>	<b>0012951</b>	M. 166,50
<b>8,5 mm</b> <b>10x60</b>	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0011812</b>	<b>0011814</b>	<b>0011813</b>	M. 74,50
<b>20 mm</b> <b>30x180 X20</b>	NAT RETT. P.TECH	<b>0012201</b>	<b>0012203</b>	<b>0012202</b>	M. 100,50
<b>20 mm</b> <b>30x120 X20</b>	NAT RETT. P.TECH	<b>0011818</b>	<b>0011820</b>	<b>0011819</b>	M. 87,90

### MATERIA.

Disponibile anche  
Available also

<b>12 mm</b> <b>163,5x323</b>	NAT	-	-	<b>0013074</b>	
<b>20 mm</b> <b>163,5x323</b>	NAT	-	-	<b>0013075</b>	


### X20

Per la serie completa vedi pag.: 242 / For the complete collection see at page: 242



**120x280**  
**0012917**  
STRIP NAT. RETT.  
M. 122,50

6 mm



**120x280**  
**0012918**  
MIX NAT. RETT.  
M. 122,50

6 mm

Articolo composto da pattern grafici diversi miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3mm. / Graphic clearance among the different slabs ranging within 3mm.



FOUR SEASONS  
STRIP  
120X280



FOUR SEASONS  
MIX. 120X280

DARK  
STONE  
12 MM

SUPREME  
MEMORIES  
DARK STONE  
NAT. RETT.  
120X280

SUPREME MEMORIES  
DARK STONE  
NAT. RETT.  
120X120



**20x120**  
**0011815**  
INDUSTRIAL CHOCOLATE NAT RETT. P.TECH R10 C  
M. 66,90



**20x120**  
**0011816**  
INDUSTRIAL HONEY NAT RETT. P.TECH R10 C  
M. 66,90



**20x120**  
**0011817**  
INDUSTRIAL BISCUIT NAT RETT. P.TECH R10 C  
M. 66,90

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.



FOUR SEASONS  
INDUSTRIAL HONEY  
20X120

DECORI E PEZZI SPECIALI  
DECORS AND SPECIAL TRIMS








**CHOCOLATE**



**BISCUIT**



**HONEY**

	Chevron 7,5x40,7	NAT	<b>0012463</b>	<b>0012465</b>	<b>0012464</b>	M. 66,90
	Battiscopa 6,5x120	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0012358</b>	<b>0012361</b>	<b>0012360</b>	P. 11,50
	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0012362</b>	<b>0012364</b>	<b>0012363</b>	P. 194,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0012365</b>	<b>0012367</b>	<b>0012366</b>	P. 225,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0012368</b>	<b>0012370</b>	<b>0012369</b>	P. 225,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P.TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu < 0,19$ SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu > 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	+36 WET	+36 WET

\*Valori medi di produzione / Average production values

## MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

### FOUR SEASONS



CHOCOLATE



BISCUIT



HONEY

### ROCKIN'



ICE



DESERT




LAVA

### SUPREME MEMORIES



ROSA PERLINO



GREY SOAPSTONE



BRECCIA IMPERIALE

### SUPREME TREASURE/ EVO



ANTIQUE WHITE



NOIR LAURENT



CALACATTA EMERALD


### REBEL



WHITE



BRASS



EMERALD



# Nordik Wood

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN



NORDIK WOOD  
BEIGE  
26X200

## Formati / Sizes

**6 mm**  
26x200 nat

**8,5 mm**  
20x120 nat/R11  
10x60 nat


**20 mm X20**  
30x180 R11  
30x120 R11



GOLD



BEIGE



BROWN



SMOKED





REBEL  
NIGHT  
120X280

X20 NORDIK  
WOOD GOLD  
30X120 20 MM

# Nordik Wood

Wood

## GOLD

8,5 mm				20 mm X20			
<b>20x120</b>	NAT	0003687		<b>30x180</b>	R11	P.TECH	0006454
	R11	0004609		<b>30x120</b>	R11	P.TECH	0004816
<b>10x60</b>	NAT	0007818					
6 mm							
<b>26x200</b>	NAT	0003673					

## BEIGE

8,5 mm				20 mm X20			
<b>20x120</b>	NAT	0003686		<b>30x180</b>	R11	P.TECH	0008906
	R11	0004608		<b>30x120</b>	R11	P.TECH	0004815
<b>10x60</b>	NAT	0007817					
6 mm							
<b>26x200</b>	NAT	0003672					



20x120



20x120

## BROWN

8,5 mm  
**20x120** NAT 0003688  
 R11 0004610

20 mm **X20**  
**30x180** R11 P.TECH 0006455



## SMOKED

8,5 mm  
**20x120** NAT 0003689  
 R11 0004611



**GOLD**



**BEIGE**



**BROWN**



**SMOKED**

		<b>GOLD</b>	<b>BEIGE</b>	<b>BROWN</b>	<b>SMOKED</b>	
<b>6 mm</b> <b>26x200</b>	NAT RETT.	<b>0003673</b>	<b>0003672</b>	-	-	M. 119,50
<b>8,5 mm</b> <b>20x120</b>	NAT RETT.	<b>0003687</b>	<b>0003686</b>	<b>0003688</b>	<b>0003689</b>	M. 55,90
<b>8,5 mm</b> <b>20x120</b>	R11 RETT.	<b>0004609</b>	<b>0004608</b>	<b>0004610</b>	<b>0004611</b>	M. 55,90
<b>8,5 mm</b> <b>10x60</b>	NAT RETT.	<b>0007818</b>	<b>0007817</b>	-	-	M. 72,90
<b>20 mm</b> <b>30x180 X20</b>	R11 RETT. P.TECH	<b>0006454</b>	<b>0008906</b>	<b>0006455</b>	-	M. 100,50
<b>20 mm</b> <b>30x120 X20</b>	R11 RETT. P.TECH	<b>0004816</b>	<b>0004815</b>	-	-	M. 87,90

### X20

Per la serie completa vedi pag.: 243 / For the complete collection see at page: 243

PALACE



**60x60**  
**0005045**  
PALACE BEIGE / GOLD  
M. 59,50

MANSION



**60x60**  
**0005047**  
MANSION GOLD / BROWN  
M. 59,50

La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.  
Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and do not constitute a product defect.

DOMINO



**60x120**  
**0004881**  
DOMINO SAND  
M. 71,90








**60x120**  
**0004880**  
DOMINO BLACK  
M. 71,90

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.  
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

DECORI E PEZZI SPECIALI  
DECORS AND SPECIAL TRIMS



			<b>GOLD</b>	<b>BEIGE</b>	<b>BROWN</b>	<b>SMOKED</b>	
 <b>8,5 mm</b>	Mosaico 30x30 4	NAT RETT.	<b>0004613</b>	<b>0004612</b>	<b>0004614</b>	<b>0004615</b>	M. 119,50
 <b>8,5 mm</b>	Battiscopa 6,5x120 6	NAT RETT.	<b>0004617</b>	<b>0004616</b>	<b>0004618</b>	<b>0004619</b>	P. 11,50
 <b>8,5 mm</b>	Gradone Top 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	<b>0004621</b>	<b>0004620</b>	<b>0004622</b>	<b>0004623</b>	P. 194,50
 <b>8,5 mm</b>	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	<b>0004625</b>	<b>0004624</b>	<b>0004626</b>	<b>0004627</b>	P. 225,50
 <b>8,5 mm</b>	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	<b>0004629</b>	<b>0004628</b>	<b>0004630</b>	<b>0004631</b>	P. 225,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL





























PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu < 0,19$ SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu > 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)		> 0,42	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

## MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBINATE INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

NORDIK WOOD	REBEL	BLUE SAVOY	RE_TOUR	SUPREME TREASURE	NORDIK STONE
					
<b>GOLD</b>	<b>EMERALD</b>	<b>BLUE</b>	<b>IVORY</b>	<b>CALACATTA EMERALD</b>	<b>BLACK</b>
					
<b>BEIGE</b>	<b>BRONZE</b>	<b>GRAPHITE</b>	<b>MUD</b>	<b>GREYLAC PLATINUM</b>	<b>BLACK</b>
					
<b>BROWN</b>	<b>WHITE</b>	<b>GREY</b>	<b>ROPE</b>	<b>CRISTALLO AMBER</b>	<b>SAND</b>
					
<b>SMOKED</b>	<b>SILVER</b>	<b>MOON</b>	<b>IVORY</b>	<b>CORCHIA GOLD</b>	<b>GREY</b>
<b>CHROME</b>					
					
<b>WHITE</b>	<b>BLACK</b>				



# Cozy

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN



## Formati / Sizes

**6 mm**  
26x200 nat

**8,5 mm**  
20x120 nat

**20 mm X20**  
30x180 R11  
30x120 R11



HAVANA



HONEY



DESERT



BROWN



BARK

COZY  
HAVANA  
20X120



# Cozy

Wood

## HAVANA

8,5 mm  
**20x120** NAT 0002344  
20 mm **X20**  
**30x180** R11 P.TECH 0006566  
**30x120** R11 P.TECH 0003084  
6 mm  
**26x200** NAT 0002342

## HONEY

8,5 mm  
**20x120** NAT 0000475  
6 mm  
**\* 26x200** NAT 0000472



\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato con spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thickness while stocks last.

COZY  
BROWN  
26X200

## DESERT

8,5 mm  
**20x120** NAT 0000474

6 mm  
**\* 26x200** NAT 0000471



## BROWN

8,5 mm                      20 mm **X20**  
**20x120** NAT 0001078    **30x180** R11 P.TECH 0006567

6 mm  
**\* 26x200** NAT 0001079



## BARK

8,5 mm                      20 mm **X20**  
**20x120** NAT 0000476    **30x120** R11 P.TECH 0003085

6 mm  
**\* 26x200** NAT 0000473



\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato con spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thickness while stocks last.



**HAVANA HONEY DESERT BROWN BARK**

Spessore / Thickness	Decorazione / Decoration	Havana	Honey	Desert	Brown	Bark	Prezzo / Price
6 mm 26x200	NAT RETT.	0002342	* 0000472	* 0000471	* 0001079	* 0000473	M. 78,90
8,5 mm 20x120	NAT RETT.	0002344	0000475	0000474	0001078	0000476	M. 55,90
20 mm 30x180 X20	R11 RETT. P. TECH	0006566	-	-	0006567	-	M. 100,50
20 mm 30x120 X20	R11 RETT. P. TECH	0003084	-	-	-	0003085	M. 87,90

\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato con spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thickness while stocks last.

### X20

Per la serie completa vedi pag.: 244 / For the complete collection see at page: 244



**HAVANA HONEY DESERT BROWN BARK**

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS		Havana	Honey	Desert	Brown	Bark	Prezzo / Price	
	Mosaico Triangoli * 34x26	NAT RETT.	0002350	0001281	0001280	0001283	0001282	M. 400,90
	Triangolo 30 14 = 0,54 MQ	NAT RETT.	0002345	0001112	0001111	0001114	0001113	M. 214,50
	Battiscopa 6,5x120	NAT RETT.	0002346	0001264	0001263	0001266	0001265	P. 11,50
	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0002347	0001268	0001267	0001270	0001269	P. 194,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0002348	0001272	0001271	0001274	0001273	P. 225,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0002349	0001276	0001275	0001278	0001277	P. 225,50

\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered in a 7 mm thickness while stocks last.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P. TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu < 0,19$ SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu > 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values



# Dakota

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN



## Formati / Sizes

### 8,5 mm

- 40x170 nat
- 20x170 nat
- 20x120 nat/R11
- 30x120 nat
- 20x80 nat

### 20 mm X20

- 30x180 R11
- 30x120 R11

### 30 mm X30

- 30x120 R11



NATURALE



AVANA



GRIGIO



TORTORA

DAKOTA  
RESERVE GRIGIO  
20X120

## NATURALE

8,5 mm		20 mm <b>X20</b>	
<b>40x170</b>	NAT DK 4713 R	<b>30x180</b>	R11 P.TECH 0008915
<b>20x170</b>	NAT DK 2713 R	<b>30x120</b>	R11 P.TECH DK 3113 M
<b>20x120</b>	NAT DK 2113 R		
	R11 DK 2113 S	30 mm <b>X30</b>	
<b>30x120</b>	NAT DK 3113 R	<b>30x120</b>	R11 0009240
<b>20x80</b>	NAT DK 2813 R		

## AVANA

8,5 mm		20 mm <b>X20</b>	
<b>40x170</b>	NAT DK 4730 R	<b>30x120</b>	R11 P.TECH DK 3130 M
<b>20x170</b>	NAT DK 2730 R		
<b>20x120</b>	NAT DK 2130 R		
	R11 DK 2130 S		
<b>30x120</b>	NAT DK 3130 R		
<b>20x80</b>	NAT DK 2830 R		

## GRIGIO

8,5 mm			
<b>40x170</b>	NAT DK 4722 R		
<b>20x170</b>	NAT DK 2722 R		
<b>20x120</b>	NAT DK 2122 R		
	R11 DK 2122 S		
<b>30x120</b>	NAT DK 3122 R		
<b>20x80</b>	NAT DK 2822 R		

## TORTORA

8,5 mm			
<b>40x170</b>	NAT DK 4723 R		
<b>20x170</b>	NAT DK 2723 R		
<b>20x120</b>	NAT DK 2123 R		
	R11 DK 2123 S		
<b>30x120</b>	NAT DK 3123 R		
<b>20x80</b>	NAT DK 2823 R		





		NATURALE	AVANA	GRIGIO	TORTORA	
8,5 mm 40x170	NAT RETT.	DK 4713 R	DK 4730 R	DK 4722 R	DK 4723 R	M. 73,50
8,5 mm 20x170	NAT RETT.	DK 2713 R	DK 2730 R	DK 2722 R	DK 2723 R	M. 73,50
8,5 mm 20x120	NAT RETT.	DK 2113 R	DK 2130 R	DK 2122 R	DK 2123 R	M. 55,90
8,5 mm 20x120	R11 RETT. RESERVE	DK 2113 S	DK 2130 S	DK 2122 S	DK 2123 S	M. 55,90
8,5 mm 30x120	NAT RETT.	DK 3113 R	DK 3130 R	DK 3122 R	DK 3123 R	M. 60,50
8,5 mm 20x80	NAT RETT.	DK 2813 R	DK 2830 R	DK 2822 R	DK 2823 R	M. 46,90
20 mm 30x180 X20	R11 RETT.	0008915	-	-	-	M. 100,50
20 mm 30x120 X20	R11 RETT. P. TECH	DK 3113 M	DK 3130 M	-	-	M. 87,90
30 mm 30x120 X30	R11 RETT. P. TECH	0009240	-	-	-	M. 142,50

## X20

Per la serie completa vedi pag.: 245 / For the complete collection see at page: 245

## X30

Per la serie completa vedi pag.: 251 / For the complete collection see at page: 251

## DECORI DECORS

**5x120**  
**DK DP 131** LIST. DAKOTA NATURALE RESERVE  
P. 9,90

**6x30**  
**DK DF 131** FASCIA DAKOTA NATURALE  
P. 15,50

**5x120**  
**DK DP 301** LIST. DAKOTA AVANA RESERVE  
P. 9,90

**6x30**  
**DK DF 301** FASCIA DAKOTA AVANA  
P. 15,50

**5x120**  
**DK DP 231** LIST. DAKOTA TORTORA RESERVE  
P. 9,90

**6x30**  
**DK DF 231** FASCIA DAKOTA TORTORA  
P. 15,50

## DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS

		NATURALE	AVANA	GRIGIO	TORTORA	
8,5 mm	Listellato 3D 20x80	NAT RETT. DK MD 132	-	DK MD 222	-	M. 228,90
8,5 mm	Mosaico 30x30	NAT RETT. DK MO 13M	DK MO 30M	DK MO 22M	DK MO 23M	M. 119,50
8,5 mm	Battiscopa 6,5x80	NAT RETT. DK BN 139	DK BN 309	DK BN 229	DK BN 239	P. 9,90
8,5 mm	Battiscopa 6,5x120	NAT RETT. DK BN 132	DK BN 302	DK BN 222	DK BN 232	P. 11,50
8,5 mm	Elemento Elle Reserve 15x60x4	R11 RETT. DK EN 136	DK EN 306	DK EN 226	DK EN 236	P. 53,50
8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT RETT. DK RT 132 A	DK RT 302 A	DK RT 222 A	DK RT 232 A	P. 194,50
8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT RETT. DK RA 13S	DK RA 30S	DK RA 22S	DK RA 23S	P. 225,50
8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT RETT. DK RA 13D	DK RA 30D	DK RA 22D	DK RA 23D	P. 225,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

# Zen

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN

## Formati / Sizes

8,5 mm  
20x120 nat



BONE



HONEY



CAMEL



OAK

ZEN  
OAK  
20X120



# Zen

Wood

## BONE

8,5 mm  
20x120 NAT 0004938

## HONEY

8,5 mm  
20x120 NAT 0004939



ZEN  
HONEY  
20X120

## CAMEL

8,5 mm  
20x120 NAT 0004940

## OAK

8,5 mm  
20x120 NAT 0004941



**BONE**



**HONEY**



**CAMEL**



**OAK**

<b>8,5 mm</b>	NAT RETT.	<b>0004938</b>	<b>0004939</b>	<b>0004940</b>	<b>0004941</b>	M. 55,90
<b>20x120</b>						



**BONE**



**HONEY**




**CAMEL**



**OAK**

DECORI E PEZZI SPECIALI  
DECORS AND SPECIAL TRIMS



8,5 mm

Battiscopa  
6,5x120



NAT RETT.

**0004946**

**0004947**

**0004948**

**0004949**

P. 11,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	0,40 < $\mu$ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

# Rebel

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
UGL



REBEL  
WHITE  
120X280

REBEL  
LEAD  
120X280

REBEL  
BRONZE  
160X320

X20 REBEL  
LEAD  
90X90

## Formati / Sizes

### 6 mm

160x320 nat  
120x280 nat

### 8,5 mm

120x120 nat  
60x120 nat  
80x80 nat  
60x60 nat  
30x60 nat

### 20 mm X20

90x90 R11

### 30 mm X30


60x60 R11



BRONZE



EMERALD



LEAD



BRASS



NIGHT



WHITE



SILVER



REBEL  
EMERALD  
120X280

REBEL  
BRASS  
60X120

HYPER  
GREY  
120X280

RE\_TOUR  
MUD  
90X90



## BRONZE

8,5 mm				20 mm <b>X20</b>			
<b>120x120</b>	NAT	0003758	<b>90x90</b>	R11	P.TECH	0004251	
<b>60x120</b>	NAT	0004046					
<b>80x80</b>	NAT	0004060					
<b>60x60</b>	NAT	0004095					
<b>30x60</b>	NAT	0004100					

6 mm							
<b>160x320</b>	NAT	0003963					
<b>120x280</b>	NAT	0008666					

## LEAD

8,5 mm				20 mm <b>X20</b>			
<b>120x120</b>	NAT	0003760	<b>90x90</b>	R11	P.TECH	0004252	
<b>60x120</b>	NAT	0004048					
<b>80x80</b>	NAT	0004062					
<b>60x60</b>	NAT	0004097					
<b>30x60</b>	NAT	0004102					

6 mm							
<b>120x280</b>	NAT	0008668					

## NIGHT

8,5 mm							
<b>120x120</b>	NAT	0003759					
<b>60x120</b>	NAT	0004047					
<b>80x80</b>	NAT	0004061					
<b>60x60</b>	NAT	0004096					
<b>30x60</b>	NAT	0004101					

6 mm							
<b>160x320</b>	NAT	0003964					
<b>120x280</b>	NAT	0008667					

## SILVER

8,5 mm				20 mm <b>X20</b>			
<b>120x120</b>	NAT	0003761	<b>90x90</b>	R11	P.TECH	0004253	
<b>60x120</b>	NAT	0004049					
<b>80x80</b>	NAT	0004063		30 mm <b>X30</b>			
<b>60x60</b>	NAT	0004098	<b>60x60</b>	R11	P.TECH	0009238	
<b>30x60</b>	NAT	0004103					

6 mm							
<b>160x320</b>	NAT	0006234					
<b>120x280</b>	NAT	0008669					



## WHITE

- 8,5 mm  
**120x120** NAT 0003762  
**60x120** NAT 0004050  
**80x80** NAT 0004064  
**60x60** NAT 0004099  
**30x60** NAT 0004104
- 6 mm  
**120x280** NAT 0008670



## EMERALD

- 8,5 mm  
**120x120** NAT 0004945  
**60x120** NAT 0004052  
**60x60** NAT 0010842
- 6 mm  
**120x280** NAT 0008072



## BRASS

- 8,5 mm  
**120x120** NAT 0004944  
**60x120** NAT 0004051




**30x30** **8,5 mm**  
**0004344**  
 MOSAICO TRIS HOT NAT RETT.  
 M.285,90



**30x30** **8,5 mm**  
**0004343**  
 MOSAICO TRIS COLD NAT RETT.  
 M.285,90

### MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255  
 Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265



**MATITA ALLUMINIO 0,5X120** 

Parte superiore arrotondata. Rounded top.  
**MATITA ALLUMINIO**  
**000086** P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.  
 Rounded top colored with acrylic resins.

 **MATITA ALLUM. ORO**  
**0008535** P. 32,50

 **MATITA ALLUM. RAME SCURO**  
**0008534** P. 32,50



**MATITA ALLUM. WHITE**  
**000087** P. 32,50



**MATITA ALLUM. TERRACOTTA**  
**0008530** P. 32,50



**MATITA ALLUM. BLU**  
**0008532** P. 32,50




**MATITA ALLUM. VERDE**  
**0008531** P. 32,50



**MATITA ALLUM. ARDESIA**  
**0008533** P. 32,50



**MATITA ALLUM. BLACK**  
**000088** P. 32,50



**MATITA ALLUMINIO 0,5X120** 

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico  
 Flat top colored in galvanic bath.

 **MATITA ALLUM. BRONZO**  
**0000557** P. 40,50

 **MATITA ALLUM. RAME**  
**0000556** P. 40,50



		BRONZE	LEAD	NIGHT	SILVER	WHITE	EMERALD	BRASS	
6 mm 160x320	NAT RETT.	0003963	-	0003964	0006234	-	-	-	M. 126,50
6 mm 120x280	NAT RETT.	0008666	0008668	0008667	0008669	0008670	0008072	-	M. 101,90
8,5 mm 120x120	NAT RETT.	0003758	0003760	0003759	0003761	0003762	0004945	0004944	M. 80,50
8,5 mm 60x120	NAT RETT.	0004046	0004048	0004047	0004049	0004050	0004052	0004051	M. 61,90
8,5 mm 80x80	NAT RETT.	0004060	0004062	0004061	0004063	0004064	-	-	M. 55,90
8,5 mm 60x60	NAT RETT.	0004095	0004097	0004096	0004098	0004099	0010842	-	M. 51,50
8,5 mm 30x60	NAT RETT.	0004100	0004102	0004101	0004103	0004104	-	-	M. 46,90
20 mm X20 90x90	R11 RETT. P. TECH	0004251	0004252	-	0004253	-	-	-	M. 91,50
30 mm X30 60x60	R11 RETT.	-	-	-	0009238	-	-	-	M. 120,50

## MATERIA.

Disponibile anche  
Available also

6 mm 163,5x323	NAT	0003842	-	0003843	0006233	-	-	-
12 mm 163,5x323	NAT	0006284	-	0003793	0005324	-	-	-

### X20

Per la serie completa vedi pag.: 238 / For the complete collection see at page: 238

### X30

Per la serie completa vedi pag.: 251 / For the complete collection see at page: 251

## DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS



		BRONZE	LEAD	NIGHT	SILVER	WHITE	EMERALD	BRASS		
8,5 mm	Oblique 25x120 2 = 0,46 MQ	NAT RETT.	0008871	-	0008872	-	-	0008873	-	M. 235,50
8,5 mm	Mosaico Twist 30x30 4	NAT RETT.	0008874	-	0008875	-	-	0008876	-	M. 178,50
8,5 mm	Mosaico 30x30 4	NAT RETT.	0004488	0004490	0004489	0004491	0004492	0004494	0004493	M. 119,50
8,5 mm	Battiscopa 5,5x60 10	NAT RETT.	0004169	0004171	0004170	0004172	0004173	-	-	P. 7,90
8,5 mm	Battiscopa 5,5x80 8	NAT RETT.	0004065	0004067	0004066	0004068	0004069	-	-	P. 9,90
8,5 mm	Battiscopa 5,5x120 6	NAT RETT.	0008564	0008566	0008565	0008567	0008568	0004234	0004233	P. 11,50
8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	0004070	0004072	0004071	0004073	0004074	0008574	0008573	P. 194,50
8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	0004075	0004077	0004076	0004078	0004079	0008572	0008571	P. 225,50
8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 1	NAT RETT.	0004080	0004082	0004081	0004083	0004084	0008570	0008569	P. 225,50

## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL















































PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < $\mu$ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT v	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

## MULTIPLE SENSATIONS

MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.

REBEL	HYPER	RE_TOUR	NAVONA	SUPREME TREASURE /EVO	FOUR SEASONS
 BRONZE	 GREY	 ROPE	 HONEY	 CORCHIA GOLD	 BISCUIT
 LEAD	 TAUPE	 FOG	 GREY	 LUMINOUS EVEROSE	 BISCUIT
 NIGHT	 SILVER	 FOG	 GREY	 LASA SAPPHIRE	 HONEY
 SILVER	 TAUPE	 MUD	 GREY	 INVISIBLE SELECT	 HONEY
 WHITE	 TAUPE	 ROPE	 GREY	 NOIR LAURENT	 BISCUIT
 EMERALD	 SILVER	 IVORY	 GREY	 CALACATTA EMERALD	 HONEY
 BRASS	 GREY	 MUD	 BONE	 GREYLAC PLATINUM	 CHOCOLATE
	<b>CHROME</b>				
	 WHITE	 BLACK			



# Hyper

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
UGL

## Formati / Sizes

### 6 mm

160x320 nat  
120x280 nat

### 8,5 mm

120x120 nat  
60x120 nat  
80x80 nat  
60x60 nat/R11  
30x60 nat

### 20 mm X20

120x120 R11  
60x120 R11



TAUPE



GREY



SILVER



WHITE

HYPHER  
SILVER  
160X320

HYPHER  
SILVER  
80X80



HYPER  
GREY  
120X280

FLAVIKER  
resort

HYPER  
TAUPE  
120X280

REBEL  
BRASS  
120X120

SUPREME TREASURE  
CALACATTA EMERALD  
120X120

# Hyper

Concrete

## SILVER

8,5 mm		20 mm X20	
<b>120x120</b>	NAT 0002448	<b>120x120</b>	R11 P.TECH 0008346
<b>60x120</b>	NAT 0002451	<b>60x120</b>	R11 P.TECH 0002770
<b>80x80</b>	NAT 0002457		
<b>60x60</b>	NAT 0003023		
	R11 0003032		
<b>30x60</b>	NAT 0003168		
6 mm			
<b>160x320</b>	NAT 0002436		
<b>120x280</b>	NAT 0008661		

## GREY

8,5 mm		20 mm X20	
<b>120x120</b>	NAT 0002449	<b>60x120</b>	R11 P.TECH 0002771
<b>60x120</b>	NAT 0002452		
<b>80x80</b>	NAT 0002458		
<b>60x60</b>	NAT 0003024		
	R11 0003033		
<b>30x60</b>	NAT 0003169		
6 mm			
<b>120x280</b>	NAT 0008079		



120x280



120x280

## TAUPE

8,5 mm		20 mm <b>X20</b>	
<b>120x120</b>	NAT 0002450	<b>60x120</b>	R11 P.TECH 0002772
<b>60x120</b>	NAT 0002453		
<b>80x80</b>	NAT 0002459		
<b>60x60</b>	NAT 0003025		
	R11 0003034		
<b>30x60</b>	NAT 0003170		
6 mm			
<b>120x280</b>	NAT 0008080		



## WHITE


8,5 mm		20 mm <b>X20</b>	
<b>120x120</b>	NAT 0005714	<b>120x120</b>	R11 P.TECH 0008415
<b>60x120</b>	NAT 0005502		
<b>80x80</b>	NAT 0005510		
<b>60x60</b>	NAT 0005722		
<b>30x60</b>	NAT 0005497		
6 mm			
<b>160x320</b>	NAT 0005710		
<b>120x280</b>	NAT 0008662		



SILVER



GREY



TAUPE



WHITE

		SILVER	GREY	TAUPE	WHITE	
<b>6 mm</b>	NAT RETT.	<b>0002436</b>	-	-	<b>0005710</b>	M. 126,50
<b>160x320</b>						
<b>6 mm</b>	NAT RETT.	<b>0008661</b>	<b>0008079</b>	<b>0008080</b>	<b>0008662</b>	M. 101,90
<b>120x280 *</b>						
<b>8,5 mm</b>	NAT RETT.	<b>0002448</b>	<b>0002449</b>	<b>0002450</b>	<b>0005714</b>	M. 80,50
<b>120x120</b>						
<b>8,5 mm</b>	NAT RETT.	<b>0002451</b>	<b>0002452</b>	<b>0002453</b>	<b>0005502</b>	M. 61,90
<b>60x120</b>						
<b>8,5 mm</b>	NAT RETT.	<b>0002457</b>	<b>0002458</b>	<b>0002459</b>	<b>0005510</b>	M. 55,90
<b>80x80</b>						
<b>8,5 mm</b>	NAT RETT.	<b>0003023</b>	<b>0003024</b>	<b>0003025</b>	<b>0005722</b>	M. 51,50
<b>60x60</b>						
<b>8,5 mm</b>	NAT RETT.	<b>0003168</b>	<b>0003169</b>	<b>0003170</b>	<b>0005497</b>	M. 46,90
<b>30x60</b>						
<b>8,5 mm</b>	R11 RETT. P3	<b>0003032</b>	<b>0003033</b>	<b>0003034</b>	-	M. 51,50
<b>60x60</b>						
<b>20 mm</b>	R11 RETT. P. TECH	<b>0008346</b>	-	-	<b>0008415</b>	M. 108,50
<b>120x120 X20</b>						
<b>20 mm</b>	R11 RETT. P. TECH	<b>0002770</b>	<b>0002771</b>	<b>0002772</b>	-	M. 87,90
<b>60x120 X20</b>						

## MATERIA.

Disponibile anche  
Available also

<b>6 mm</b>	NAT	<b>0002434</b>	-	-	<b>0005469</b>
<b>163,5x323</b>					
<b>12 mm</b>	NAT	<b>0003794</b>	-	-	<b>0006285</b>
<b>163,5x323</b>					
<b>20 mm</b>	NAT	-	-	-	<b>0008334</b>
<b>163,5x323</b>					

\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 spessore 6 mm o 120x270 spessore 6 o 7 mm. / The item will be delivered in sizes 120x278 mm (thickness 6 mm) or 120x270 mm (thickness 6/7 mm) while stocks last.

## X20

Per la serie completa vedi pag.: 235 / For the complete collection see at page: 235




**60x120**  
**0003100**  
HYPER SILVER PATCH RETT.  
M.71,90


8,5 mm

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

ESEMPIO DI POSA (1 SCATOLA = 0,54 mq)  
LAYING EXAMPLE (1 BOX = 0,54 sqm)




SLIM PACK



- A = 4 PZ/BOX - 7,5x60
- B = 4 PZ/BOX - 7,5x40
- C = 4 PZ/BOX - 7,5x20
- D = 4 PZ/BOX - 7,5x30
- E = 1 PZ/BOX - 7,5x40
- F = 1 PZ/BOX - 7,5x20
- G = 1 PZ/BOX - 7,5x20
- H = 1 PZ/BOX - 7,5x40

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 265



Parte superiore arrotondata. Rounded top.  
MATITA ALLUMINIO  
**0000086** P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.  
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO  
**0008535** P. 32,50

MATITA ALLUM. RAME SCURO  
**0008534** P. 32,50

MATITA ALLUM. WHITE  
**0000087** P. 32,50


MATITA ALLUM. TERRACOTTA  
**0008530** P. 32,50

MATITA ALLUM. BLU  
**0008532** P. 32,50

MATITA ALLUM. VERDE  
**0008531** P. 32,50

MATITA ALLUM. ARDESIA  
**0008533** P. 32,50

MATITA ALLUM. BLACK  
**0000088** P. 32,50



Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico  
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO  
**0000557** P. 40,50

MATITA ALLUM. RAME  
**0000556** P. 40,50

DECORI E PEZZI SPECIALI  
DECORS AND SPECIAL TRIMS



			SILVER	GREY	TAUPE	WHITE	
	Slim Pack 30x60 = 0,54 MQ	NAT RETT.	<b>0003115</b>	<b>0003116</b>	<b>0003117</b>	-	M. 115,90
	Mosaico 30x30	NAT RETT.	<b>0003658</b>	<b>0003659</b>	<b>0003660</b>	<b>0005720</b>	M. 119,50
	Battiscopa 5,5x60	NAT RETT.	<b>0003026</b>	<b>0003027</b>	<b>0003028</b>	<b>0005723</b>	P. 7,90
	Battiscopa 5,5x80	NAT RETT.	<b>0003122</b>	<b>0003123</b>	<b>0003124</b>	<b>0005715</b>	P. 9,90
	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>0003125</b>	<b>0003126</b>	<b>0003127</b>	<b>0005716</b>	P. 194,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>0003128</b>	<b>0003129</b>	<b>0003130</b>	<b>0005717</b>	P. 225,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>0003131</b>	<b>0003132</b>	<b>0003133</b>	<b>0005718</b>	P. 225,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIOLISITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIOLISITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)		> 0,42	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

## P.tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **HYPER in finitura P.TECH, nei formati 120x120, 60x120 e 60x60, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.**


The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **HYPER in P.TECH finish, in the 120x120, 60x120 and 60x60 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.**



## MULTIPLE SENSATIONS


MULTIPLE SENSATIONS È LA MATERIOTECA DI FLAVIKER, UN CONTENITORE DI MATERIE DIVERSE SAPIENTEMENTE COMBinate INSIEME PER DARE VITA AD ATMOSFERE SORPRENDENTI ED IN LINEA CON LE PRINCIPALI TENDENZE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

MULTIPLE SENSATIONS FROM FLAVIKER IS A COLLECTION OF DIFFERENT MATERIALS WHICH CAN BE COMBINED TO CREATE STRIKING AND ORIGINAL ATMOSPHERES IN LINE WITH THE LATEST TRENDS IN CONTEMPORARY DESIGN.



# Backstage

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN



## Formati / Sizes

### 8,5 mm

60x120 nat

80x80 nat


40x80 nat

60x60 nat


20x40 R11

### 30 mm X30


90x90 R11



GRAPHITE



ASH



TAN



BISQUE

BACKSTAGE  
ASH  
60X120

# Backstage

## GRAPHITE

8,5 mm			30 mm <b>X30</b>		
<b>60x120</b>	NAT	BK6123R	<b>90x90</b>	R11	0009235
<b>80x80</b>	NAT	0003049			
<b>40x80</b>	NAT	BK4823R			
<b>60x60</b>	NAT	BK6023R			

## ASH

8,5 mm			30 mm <b>X30</b>		
<b>60x120</b>	NAT	BK6122R	<b>90x90</b>	R11	0009236
<b>80x80</b>	NAT	0003047			
<b>40x80</b>	NAT	BK4822R			
<b>60x60</b>	NAT	BK6022R			
<b>20x40</b>	R11	BK2422			
<b>20x20</b>	R11	BK2022			


## TAN

8,5 mm					
<b>60x120</b>	NAT	BK6130R			
<b>80x80</b>	NAT	0003048			
<b>40x80</b>	NAT	BK4830R			
<b>60x60</b>	NAT	BK6030R			
<b>20x40</b>	R11	BK2430			
<b>20x20</b>	R11	BK2030			


## BISQUE

8,5 mm					
<b>60x120</b>	NAT	BK6113R			
<b>40x80</b>	NAT	BK4813R			
<b>60x60</b>	NAT	BK6013R			






GRAPHITE



ASH



TAN



BISQUE


8,5 mm 60x120	NAT RETT.	<b>BK6123R</b>	<b>BK6122R</b>	<b>BK6130R</b>	<b>BK6113R</b>	M. 60,50
8,5 mm 80x80	NAT RETT.	<b>0003049</b>	<b>0003047</b>	<b>0003048</b>	-	M. 54,90
8,5 mm 40x80	NAT RETT.	<b>BK4823R</b>	<b>BK4822R</b>	<b>BK4830R</b>	<b>BK4813R</b>	M. 48,50
8,5 mm 60x60	NAT RETT.	<b>BK6023R</b>	<b>BK6022R</b>	<b>BK6030R</b>	<b>BK6013R</b>	M. 48,90
8,5 mm 20x40 STRUTT.	R11 NAT.	-	<b>BK2422</b>	<b>BK2430</b>	-	M. 36,90
30 mm 90x90 X30	R11 RETT.	<b>0009235</b>	<b>0009236</b>	-	-	M. 142,50

## X30

Per la serie completa vedi pag.: 250 / For the complete collection see at page: 250

## MIX FLOOR


### SCHEMI DI POSA INSTALLATION PATTERNS



## DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS



GRAPHITE



ASH



TAN



BISQUE

8,5 mm	Mosaico 30x30	NAT RETT.	<b>BK MO 231</b>	<b>BK MO 221</b>	<b>BK MO 301</b>	<b>BK MO 131</b>	M. 119,50
8,5 mm	Mosaico Hexagon 51x29,2	NAT RETT.	<b>BK ES 23 R</b>	<b>BK ES 22 R</b>	<b>BK ES 30 R</b>	<b>BK ES 13 R</b>	M. 138,50
8,5 mm	Mix Floor 60x120 60x120 1pz 60x80 1pz 60x40 1pz	NAT RETT.	<b>BK FLO 23</b>	<b>BK FLO 22</b>	<b>BK FLO 30</b>	<b>BK FLO 13</b>	M. 90,90
8,5 mm	Mix Sizes 40x80 20x80 3pz 13,5x80 3pz 6,5x80 3pz	NAT RETT.	<b>BK MIX 23</b>	<b>BK MIX 22</b>	<b>BK MIX 30</b>	<b>BK MIX 13</b>	M. 72,90
8,5 mm	Battiscopa 5,5x60	NAT RETT.	<b>BK BN 236A</b>	<b>BK BN 226A</b>	<b>BK BN 306A</b>	<b>BK BN 136A</b>	P. 7,90
8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>BK RT 232A</b>	<b>BK RT 222A</b>	<b>BK RT 302A</b>	<b>BK RT 132A</b>	P. 194,50
8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>BK RA 23S</b>	<b>BK RA 22S</b>	<b>BK RA 30S</b>	<b>BK RA 13S</b>	P. 225,50
8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>BK RA 23D</b>	<b>BK RA 22D</b>	<b>BK RA 30D</b>	<b>BK RA 13D</b>	P. 225,50
8,5 mm	Elem. Monolitico 15x30x3,5	NAT	-	<b>BK EN 223</b>	<b>BK EN 303</b>	-	P. 20,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < $\mu$ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

# Urban Concrete

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN

## Formati / Sizes

8,5 mm

60x60 nat

30x60 nat



SMOKE



NIGHT



GREIGE



FOG



NUT



WHITE



URBAN CONCRETE  
MOSAICO MIX  
SIZES NIGHT 30X60

URBAN CONCRETE  
WHITE 60X60

# Urban Concrete

## WHITE

8,5 mm

**60x60** NAT UC6010R

**30x60** NAT UC3610R

## FOG

8,5 mm

**60x60** NAT UC6040R

**30x60** NAT UC3640R

## NIGHT

8,5 mm

**60x60** NAT UC6090R

**30x60** NAT UC3690R

## SMOKE

8,5 mm

**60x60** NAT UC6022R

**30x60** NAT UC3622R



# Urban Concrete

## GREIGE


8,5 mm

**60x60** NAT UC6030R  
**30x60** NAT UC3630R

## NUT

8,5 mm

**60x60** NAT UC6044R  
**30x60** NAT UC3644R



**WHITE**   **FOG**   **NIGHT**   **SMOKE**   **GREIGE**   **NUT**

		WHITE	FOG	NIGHT	SMOKE	GREIGE	NUT	
<b>8,5 mm</b> <b>60x60</b>	NAT RETT.	<b>UC6010R</b>	<b>UC6040R</b>	<b>UC6090R</b>	<b>UC6022R</b>	<b>UC6030R</b>	<b>UC6044R</b>	M. 48,90
<b>8,5 mm</b> <b>30x60</b>	NAT RETT.	<b>UC3610R</b>	<b>UC3640R</b>	<b>UC3690R</b>	<b>UC3622R</b>	<b>UC3630R</b>	<b>UC3644R</b>	M. 46,50



## DECORI DECORS



**30x40**  
**UC MO 402**  
MOSAICO MIX WHITE/FOG RETT.  
P. 21,50  
4



**30x40**  
**UC MO 902**  
MOSAICO MIX SMOKE/NIGHT RETT.  
P. 21,50  
4



**30x40**  
**UC MO 442**  
MOSAICO MIX GREIGE/NUT RETT.  
P. 21,50  
4



**15x60**  
**UC DF 101**  
LISTONE PATCHWORK RETT. (MIX 6 SOGGETTI)  
P. 42,90  
6



**30x60**  
**UC DI 102**  
FASCIA GRAFFITI RETT. (MIX 2 SOGGETTI)  
P. 64,50  
2


**15x60**  
**UC DF 102**  
LISTONE GRAFFITI RETT. (MIX 4 SOGGETTI)  
P. 42,90  
4



**1,5x60**  
**UC DP 005**  
BACCHETTA METAL  
P. 20,50  
4



**1,5x80**  
**UC DP 006**  
BACCHETTA METAL  
P. 24,50  
3



### DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS

		WHITE	FOG	NIGHT	SMOKE	GREIGE	NUT	
Mosaico 30x30 8,5 mm	NAT RETT.	<b>UC MO 101</b>	<b>UC MO 401</b>	<b>UC MO 901</b>	<b>UC MO 221</b>	<b>UC MO 301</b>	<b>UC MO 441</b>	M. 119,50
Mix Sizes 30x60 15x60 6pz 10x60 6pz 5x60 6pz 8,5 mm	NAT RETT.	<b>UC MIX 10</b>	<b>UC MIX 40</b>	<b>UC MIX 90</b>	<b>UC MIX 22</b>	<b>UC MIX 30</b>	<b>UC MIX 44</b>	M. 74,50
Battiscopa 5,5x60 8,5 mm	NAT RETT.	<b>UC BN 106 A</b>	<b>UC BN 406 A</b>	<b>UC BN 906 A</b>	<b>UC BN 226 A</b>	<b>UC BN 306 A</b>	<b>UC BN 446 A</b>	P. 7,90
Gradone Top 33x60x4,5x2 8,5 mm	NAT RETT.	<b>UC RT 106 A</b>	<b>UC RT 406 A</b>	<b>UC RT 906 A</b>	<b>UC RT 226 A</b>	<b>UC RT 306 A</b>	<b>UC RT 446 A</b>	P. 92,50
Angolare Top SX 33x60x4,5x2 8,5 mm	NAT RETT.	<b>UC RA 10S</b>	<b>UC RA 40S</b>	<b>UC RA 90S</b>	<b>UC RA 22S</b>	<b>UC RA 30S</b>	<b>UC RA 44S</b>	P. 122,50
Angolare Top DX 33x60x4,5x2 8,5 mm	NAT RETT.	<b>UC RA 10D</b>	<b>UC RA 40D</b>	<b>UC RA 90D</b>	<b>UC RA 22D</b>	<b>UC RA 30D</b>	<b>UC RA 44D</b>	P. 122,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9
	DIN 51097	-	A
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values



---

# Decor & Wall

---

ART WALLS	208
FLOW	218
W_ALL	222
CHROME	226

# Art Walls

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN TILES



## Formati / Sizes

6 mm

120x280 nat/lux

60x120 nat/lux

ART WALLS  
GLASS  
LUX 120X280

SUPREME TREASURE  
LASA SAPPHIRE  
60X120



BEYOND



FRESCO



DEGRADÉ




SHADOW



DRIPPING



LANDSCAPE



GLASS



ART WALLS  
BEYOND LUX  
60X120

HYPER  
WHITE  
60X120

FOUR SEASONS  
HONEY  
5X120

SUPREME MEMORIES  
DARK STONE  
NAT. 60X120

## Art Walls

Decor & Wall

BEYOND



120x280

6 mm 120x280\* ART WALLS BEYOND LUX RETT. 0010092 M. 183,50



60x120

6 mm 60x120\*\* ART WALLS BEYOND LUX RETT. 0012584 M. 112,90

\* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

\*\* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

DEGRADÉ



**120x280**  
**6 mm**    **120x280\***    ART WALLS  
 DEGRADÉ LUX RETT.    **0010091**    M. 183,50

\* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
 This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

DRIPPING



**120x280**  
**6 mm**    **120x280\***    ART WALLS  
 DRIPPING LUX RETT.    **0010571**    M. 183,50



**60x120**  
**6 mm**    **60x120\*\***    ART WALLS  
 DRIPPING LUX RETT.    **0012586**    M. 112,90

\* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
 This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

\*\* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
 This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

GLASS



120x280

6 mm 120x280 ART WALLS GLASS LUX RETT. 0010570 M. 183,50



60x120

6 mm 60x120\*\* ART WALLS GLASS LUX RETT. 0012585 M. 112,90

\*\* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

FRESCO



120x280

6 mm 120x280\* ART WALLS FRESCO NAT RETT. 0010090 M. 152,90



60x120

6 mm 60x120\*\* ART WALLS FRESCO NAT RETT. 0012583 M. 91,90

\* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

\*\* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

## SHADOW



**120x280**

**6 mm 120x280** ART WALLS SHADOW NAT RETT. **0010089** M. 152,90



**60x120**

**6 mm 60x120\*\*** ART WALLS SHADOW NAT RETT. **0012582** M. 91,90

\* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

\*\* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

## LANDSCAPE



**120x280**

**6 mm 120x280\*** ART WALLS LANDSCAPE NAT RETT. **0010088** M. 152,90

\* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

**GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN TILES  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL

# Flow

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO  
WHITE BODY WALL TILES

## Formati / Sizes

8,5 mm  
6x25 satin/glossy



WHITE



WATERY




POWDER




MINT



SAFFRON



OCEAN



TANGERINE



FLOW  
SAFFRON GLOSSY  
6X25

SUPREME TREASURE  
CALACATTA  
EMERALD 120X280

FOUR SEASONS  
CHOCOLATE  
26X200



FLOW  
WATERY SATIN  
6X25

MATERIA  
CEPPO DI GRÈ

FLOW  
OCEAN SATIN  
6X25

FOUR SEASONS  
BISCUIT  
20X120

# Flow

Decor & Wall


8,5 mm




**6x25**  
**0011933** WHITE SATIN  
M 76,50



**6x25**  
**0011940** WHITE GLOSSY  
M 76,50



**6x25**  
**0011934** POWDER SATIN  
M 76,50



**6x25**  
**0011941** POWDER GLOSSY  
M 76,50



**6x25**  
**0011937** SAFFRON SATIN  
M 76,50



**6x25**  
**0011944** SAFFRON GLOSSY  
M 76,50



**6x25**  
**0011938** TANGERINE SATIN  
M 76,50



**6x25**  
**0011945** TANGERINE GLOSSY  
M 76,50



**6x25**  
**0011935** WATERY SATIN  
M 76,50



**6x25**  
**0011942** WATERY GLOSSY  
M 76,50



**6x25**  
**0011936** MINT SATIN  
M 76,50



**6x25**  
**0011943** MINT GLOSSY  
M 76,50



**6x25**  
**0011939** OCEAN SATIN  
M 76,50



**6x25**  
**0011946** OCEAN GLOSSY  
M 76,50

La struttura 3D FLOW è asimmetrica e consente di ottenere diversi effetti in parete a seconda del verso di posa. Si raccomanda pertanto di fare attenzione durante l'installazione del prodotto.  
FLOW has an asymmetrical 3D structure that creates different effects depending on its orientation. Please pay attention to this when installing the product.

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO -  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN  
14411 (ISO 13006) ALLEGATO L GRUPPO BIII  
WHITE BODY WALL TILES - CLASSIFICATION  
IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006)  
ANNEX L GROUP BIII



# W\_all

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO  
WHITE BODY WALL TILES



W\_ALL  
SAGE  
30X120


COZY  
HAVANA  
20X120

## Formati / Sizes


- 7 mm
- 60x120 nat
- 30x120 nat




7 mm




**30x120**  
**WA 3110W** W\_ALL WHITE RETT.  
M. 64,90



**30x120**  
**0004328** W\_ALL TONES SAND RETT.  
M. 64,90




**30x120**  
**0004333** W\_ALL TONES OYSTER RETT.  
M. 64,90



**30x120**  
**0004329** W\_ALL TONES NUTMEG RETT.  
M. 64,90




**30x120**  
**0004330** W\_ALL TONES DUSTY BLUE RETT.  
M. 64,90




**30x120**  
**0004331** W\_ALL TONES SAGE RETT.  
M. 64,90




**60x120**  
**WA 6110 W** W\_ALL WHITE RETT.  
M. 64,90



**30x120**  
**WA 3111 W** W\_ALL MILK RETT.  
M. 64,90




**30x120**  
**WA 3130 W** W\_ALL STONE BEIGE RETT.  
M. 64,90



**30x120**  
**WA 3122 W** W\_ALL STONE GRIGIO RETT.  
M. 64,90

### MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia a pag 255  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning page 255



**MATITA ALLUMINIO 0,5X120**

Parte superiore arrotondata. Rounded top.  
**MATITA ALLUMINIO**  
**000086** P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.

**MATITA ALLUM. ORO**  
**000535** P. 32,50

**MATITA ALLUM. RAME SCURO**  
**000534** P. 32,50

**MATITA ALLUM. WHITE**  
**000087** P. 32,50


**MATITA ALLUM. TERRACOTTA**  
**000530** P. 32,50

**MATITA ALLUM. BLU**  
**000532** P. 32,50

**MATITA ALLUM. VERDE**  
**000531** P. 32,50

**MATITA ALLUM. ARDESIA**  
**000533** P. 32,50

**MATITA ALLUM. BLACK**  
**000088** P. 32,50



**MATITA ALLUMINIO 0,5X120**

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico. Flat top colored in galvanic bath.

**MATITA ALLUM. BRONZO**  
**000557** P. 40,50

**MATITA ALLUM. RAME**  
**000556** P. 40,50

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L GRUPPO BIII  
WHITE BODY WALL TILES - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L GROUP BIII

# Chrome

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN

## Formati / Sizes

6 mm

160x320 nat / lux

120x280 soft / lux



CHROME  
WHITE SOFT  
120X280

BLUE SAVOY  
BLUE  
120X280

BLUE SAVOY  
BLUE  
120X280

NORDIK WOOD  
GOLD  
20X120



WHITE



BLACK

## WHITE



6 mm

**160x320** NAT 0005374  
LUX 0005376  
**120x280** SOFT 0008044  
LUX 0008639

## BLACK

6 mm

**160x320** NAT 0005373  
**120x280** SOFT 0008638



WHITE



BLACK

		WHITE	BLACK	
<b>6 mm</b>	NAT RETT.	<b>0005374</b>	<b>0005373</b>	M. 146,90
<b>160x320</b>	LUX RETT.	<b>0005376</b>	-	M. 166,50
<b>6 mm *</b>	SOFT RETT.	<b>0008044</b>	<b>0008638</b>	M. 116,90
<b>120x280</b>	LUX RETT.	<b>0008639</b>	-	M. 134,90

\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 mm. / The item will be delivered in sizes 120x278 mm (thickness 6 mm) or 120x270 mm (thickness 6 mm) while stocks last.




GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL






GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN



X20 BLUE  
SAVOY  
MOON



X20  
ROCKIN'  
GREY



X20 NORDIK  
WOOD  
GOLD

HYPER  
WHITE

X20 BLUE  
SAVOY  
GREY

X20 NORDIK  
WOOD  
GOLD



X20 REBEL  
BRONZE

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



**60x120**  
**0011821**  
SUPREME MEMORIES  
PULPIS IVORY 20 MM R11 RETT.  
P.TECH  
M.87,90

**60x120**  
**0012571**  
SUPREME MEMORIES  
BRECCIA IMPERIALE 20 MM R11 RETT.  
P.TECH  
M.87,90


GRAPHIC VARIATIONS



Grey

R 11

COLOURS



**60x120**  
**0010146**  
ROCKIN' GREY 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90

**60x120**  
**0010145**  
ROCKIN' DESERT 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90

**120x120**  
**0012901**  
ROCKIN' DESERT 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.108,50



GRAPHIC VARIATIONS



Silver

R 11

COLOURS



**60x120**  
**0002770**  
HYPER SILVER 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90

**60x120**  
**0002771**  
HYPER GREY 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90

**60x120**  
**0002772**  
HYPER TAUPE 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90

**120x120**  
**0008346**  
HYPER SILVER 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.108,50


**120x120**  
**0008415**  
HYPER WHITE 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.108,50

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



**60x120**  
**0006338**  
BLUE SAVOY GREY 20 MM R11 RETT.  
P.TECH  
M.87,90

**120x120**  
**0012899**  
BLUE SAVOY GREY 20 MM R11 RETT.  
P.TECH  
M.108,50

**60x120**  
**0008358**  
BLUE SAVOY MOON 20 MM R11 RETT.  
P.TECH  
M.87,90

**120x120**  
**0012900**  
BLUE SAVOY MOON 20 MM R11 RETT.  
P.TECH  
M.108,50

**60x120**  
**0006339**  
BLUE SAVOY GRAPHITE 20 MM R11 RETT.  
P.TECH  
M.87,90

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



**60x120**  
**0000948**  
STILL NO\_W SAND 20 MM R11 RETT.  
P.TECH  
M.87,90

**60x120**  
**0000949**  
STILL NO\_W GRAY 20 MM R11 RETT.  
P.TECH  
M.87,90

**60x120**  
**0000950**  
STILL NO\_W COAL 20 MM R11 RETT.  
P.TECH  
M.87,90



GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



**90x90**  
**0004252**  
REBEL LEAD 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.91,50



**90x90**  
**0004251**  
REBEL BRONZE 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.91,50




**90x90**  
**0004253**  
REBEL SILVER 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.91,50

GRAPHIC VARIATIONS




R 11


COLOURS



**60x120**  
**0012250**  
NORDIK STONE GREY 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90



**90x90**  
**0004237**  
NORDIK STONE BLACK 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.91,50



**60x120**  
**0012249**  
NORDIK STONE SAND 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



**60x90**  
**0007178**  
RE\_TOUR FOG 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.83,50



**60x90**  
**0007177**  
RE\_TOUR ROPE 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.83,50

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



**60x120**  
**0011595**  
NAVONA HONEY VEIN 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90



**60x90**  
**0007181**  
NAVONA HONEY CROSS 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.83,50



**60x120**  
**0011594**  
NAVONA BONE VEIN 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90

**60x90**  
**0007180**  
NAVONA HONEY VEIN 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.83,50

**60x60**  
**0012104**  
NAVONA HONEY VEIN 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.73,50

**60x60**  
**0012103**  
NAVONA HONEY CROSS 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.73,50

GRAPHIC VARIATIONS



Honey

R 11

COLOURS



**30x180**  
**0012202**  
FOUR SEASONS HONEY 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.100,50

**30x120**  
**0011819**  
FOUR SEASONS HONEY 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90

**30x180**  
**0012201**  
FOUR SEASONS CHOCOLATE 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.100,50

**30x120**  
**0011818**  
FOUR SEASONS CHOCOLATE 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90

**30x180**  
**0012203**  
FOUR SEASONS BISCUIT 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.100,50

**30x120**  
**0011820**  
FOUR SEASONS BISCUIT 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90

GRAPHIC VARIATIONS



Gold

R 11

COLOURS



**30x180**  
**0006454**  
NORDIK WOOD GOLD 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.100,50

**30x120**  
**0004816**  
NORDIK WOOD GOLD 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90

**30x180**  
**0008906**  
NORDIK WOOD BEIGE 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.100,50

**30x120**  
**0004815**  
NORDIK WOOD BEIGE 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90

**30x180**  
**0006455**  
NORDIK WOOD BROWN 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.100,50

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



**30x120**  
**0003084**  
COZY HAVANA 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90

**30x180**  
**0006566**  
COZY HAVANA 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.100,50



**30x120**  
**0003085**  
COZY BARK 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90



**30x180**  
**0006567**  
COZY BROWN 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.100,50

GRAPHIC VARIATIONS



R 11

COLOURS



**30x120**  
**DK 3113 M**  
DAKOTA NATURALE 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90

**30x180**  
**0008915**  
DAKOTA NATURALE 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.100,50



**30x120**  
**DK 3130 M**  
DAKOTA AVANA 20 MM R11 RETT.  
P. TECH  
M.87,90



## SOLUZIONI PER SUPERFICI CARRABILI URBANE E RESIDENZIALI DRIVE-OVER SURFACES SOLUTIONS FOR URBAN AND RESIDENTIAL SPACES

I prodotti X30, grazie allo spessore maggiorato di 30 mm, hanno le caratteristiche tecniche necessarie per la posa di tutte le situazioni carrabili in esterno, dagli spazi residenziali privati fino ai centri urbani. In caso di traffico leggero, come nei viali, nei cortili e nei parcheggi delle abitazioni, la pavimentazione può essere installata senza incollaggio, in questo caso il materiale si stende su una base di aggregati lapidei di varia granulometria compattati, avendo cura di utilizzare i comuni distanziatori in materiale plastico. Nelle zone sottoposte a traffico elevato, come percorsi stradali e piazze cittadine, è invece necessario effettuare la posa su massetto cementizio con malta d'allettamento, seguendo procedimenti analoghi a quelli utilizzati per la posa dei materiali naturali.

With their extra-large 30 mm thickness, X30 slabs have the necessary technical characteristics for use in any outdoor vehicular application, from private residential areas to urban centres. For light traffic situations such as driveways, courtyards and residential parking spaces, the slabs can be installed without adhesive. In this case, they should be laid on a base of compacted stone aggregates of various sizes and positioned using ordinary plastic spacers. In heavy traffic areas such as roads and city squares, the slabs should be laid on a cement screed with bedding mortar following similar procedures to those used for the installation of natural materials.



TRAFFICO LEGGERO  
LIGHT TRAFFIC



POSA A SECCO SU GHIAIA  
DRY LAYING ON GRAVEL




TRAFFICO LEGGERO  
LIGHT TRAFFIC



POSA A SECCO SU GHIAIA  
DRY LAYING ON GRAVEL



TRAFFICO URBANO  
URBAN TRAFFIC



POSA SU MASSETTO  
LAYING ON CEMENT SCREED



BACKSTAGE



**90x90**  
**0009235**  
GRAPHITE 30 MM R11 RETT.  
M.142,50

BACKSTAGE



**90x90**  
**0009236**  
ASH 30 MM R11 RETT.  
M.142,50

REBEL



**60x60**  
**0009238**  
SILVER 30 MM R11 RETT.  
M.120,50

NORDIK STONE



**90x90**  
**0009237**  
BLACK 30 MM R11 RETT.  
M.142,50

NAVONA



**60x60**  
**0009239**  
HONEY CROSS 30 MM R11 RETT.  
M.120,50

DAKOTA



**30x120**  
**0009240**  
NATURALE 30 MM R11 RETT.  
M.142,50



---

# Technical Information

---

CONSIGLI POSA E PULIZIA	254
INSTALLATION AND CLEANING ADVICE	
CARATTERISTICHE TECNICHE	258
TECHNICAL CHARACTERISTICS	
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	261
GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS	
IMBALLI	266
PACKAGING	
ECOSOSTENIBILITÀ	271
ECO-SUSTAINABILITY	
GUIDA ALLA CONSULTAZIONE	271
CONSULTATION GUIDE	







## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

### LE NORME ISO

QUESTE NORME, ELABORATE DALL'ISO TC 189, SOSTITUISCONO IN ITALIA, E NEI PAESI CHE LE HANNO RICONOSCIUTE, QUELLE PRECEDENTEMENTE ESISTENTI (EN).

### THE ISO STANDARDS

THESE STANDARDS, DRAWN UP BY THE ISO TC189, REPLACE THE PREVIOUS (EN) STANDARDS IN ITALY AND IN THE OTHER COUNTRIES THEY ARE RECOGNIZED.





### GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE FLAVIKER VALUE FLAVIKER
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm <sup>3</sup>	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING TO
		MIN GB	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE	-
		GL: CLASSE 3 MIN	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	B.C.R.A. G.B.		VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	DIN 51097	-	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	BS 7976 - 2:2002	> 36	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION

VARIAZIONE CROMATICA  
SHADE VARIATION

VEDI COLLEZIONE  
SEE COLLECTION



## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

### X20

### GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-GRUPPO GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP GL

### X30

### GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-GRUPPO GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE X20 X20 VALUE	VALORE X30 X30 VALUE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 50 N/mm <sup>2</sup>	≥ 55 N/mm <sup>2</sup>
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	≥ 20000 N	≥ 25000 N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,40	>0,40
	B.C.R.A. G.B.		>0,40	>0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

## PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) - Allegato L - Gruppo BIII  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) - Annex L - Group BIII

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE FLAVIKER VALUE FLAVIKER
LUNGHE LARGH. DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILES	UNI EN ISO 10545/2	$l \leq 12 \text{ cm}: \pm 0,5\%$ $l > 12 \text{ cm}: \pm 0,3\%$	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 10\%$	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,3\%$	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	+ 0,5% - 0,3%	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	> 10%	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	per spessore $\geq 7,5 \text{ mm}$ >15 N/mm <sup>2</sup> per spessore < 7,5 mm >12 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGT	UNI EN ISO 10545/4	-	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	-
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM	CONFORME ACCORDING TO
DILATAZIONE DALL'UMIDITÀ MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	-	-

- 1) APPROVAZIONE** - Gli ordini pervenuti sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.
- 2) CONSEGNA** - La consegna del materiale s'intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. Tutti i rischi di trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato.
- 3) TERMINI DI CONSEGNA** - I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.
- 4) CONTESTAZIONI** - La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonera da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente esclusi la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.
- 5) DIMENSIONI E TONALITÀ** - I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.
- 6) IMBALLO E QUANTITÀ** - Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonché della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verificano rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.
- 7) RESI** - Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.
- 8) ANNULLI** - Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L'annullamento dell'ordine comporterà in ogni caso l'obbligo da parte del Committente di pagare l'intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l'accettazione dell'annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.
- 9) PREZZI** - I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.
- 10) PAGAMENTI** - I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l'integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonché per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a emettere tratta a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso "prime rate" corrente maggiorato di 5 punti percentuali.
- 11) UNITÀ MINIMA DI VENDITA** - Non si effettuano vendite inferiori alla scatola.
- 12) RISERVATO DOMINIO** - Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.
- 13) FORO COMPETENTE** - Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

## SERVIZI DI LOGISTICA

- ANNULLAMENTO ORDINI** - per l'annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito, e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, con fisso minimo di 50€, per contributo spese di trasporto e rielezione.
- ORDINI DI PICCOLE QUANTITÀ** - per ordini di fondi, gradini o battiscopa inferiori ai 5 colli complessivi verrà richiesto un contributo di spese di packaging e movimentazione pari a 20€.
- SPALLETTIZZATO** - per ordini di metratura inferiore al pallet completo, verrà applicata una maggiorazione pari a 1,80 €/m<sup>2</sup> fino al formato 120x120 incluso e 3,00 €/m<sup>2</sup> per i formati 120x280, 160x320 e tutta la serie X20.
- CONSEGNE URGENTI** - per preparazione di ordini entro le 24 ore, con un limite massimo di 2 articoli totali, verrà addebitata una maggiorazione di 30€ netta fissa.

## IMBALLAGGI

- ADDEBITO** - Gli imballaggi speciali saranno addebitati al costo visibile nella tabella riepilogativa.
- RESO** - Gli imballi dei formati 160x320 e 120x280 potranno essere resi e riaccreditati a condizione che vengano restituiti in buono stato. Nulla potrà essere riconosciuto per imballi non più riutilizzabili o di formati di dimensioni inferiori.

## GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

**1) APPROVAL** - All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.

**2) DELIVERY** - The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, ar C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.

**3) TERMS OF DELIVERY** - The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.

**4) DISPUTES** - The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.

**5) DIMENSIONS AND TONALITY** - Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding above mentioned product characteristic.

**6) PACKAGING AND QUANTITY** - The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of missing pieces of breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.

**7) RETURNS** - For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.

**8) CANCELLATIONS** - Order cancellations will not accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.

**9) PRICES** - The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.

**10) PAYMENT** - Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during the same term of a check, whether endorsed or transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and annual all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due, we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current “Prime rate” plus five (%) percentage points.

**11) MINIMUM PACKAGING REQUIREMENTS** - Sales of less than one box will not be allowed.

**12) SELLER'S LIEN** - The material, even is shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.

**13) PLACE OF JURISDICTION** - For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

## LOGISTIC SERVICES

**ORDER CANCELLATION** - for the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse, and for authorized returns, 15% of the taxable value will be charged, with a fixed minimum of €50, for transport and reselection costs.

**SMALL QUANTITY ORDERS** - for orders of solid colour basic tiles, treads or skirting boards amounting to less than 5 total packages, a contribution to cover packaging and handling costs of €20 will be due.

**ORDERS FOR LESS THAN 1 PALLET** - for orders smaller than the full pallet, a surcharge of €1.80/m<sup>2</sup> up to the 120x120 size included and €3.00/m<sup>2</sup> for the 120x280, 160x320 and the entire X20 series will be applied.

**RUSHED DELIVERIES** - for rushed orders (within 24 hours), with a maximum limit of 2 total items, a fixed net surcharge of €30 will be charged.

## PACKAGING

**CHARGE** - Special packaging will be charged at the cost shown in the summary table.

**RETURN** - The packaging of the 160x320 and 120x280 sizes can be returned and re-credited providing that it is returned in good condition.

No amount will be credited for packaging that is no longer reusable or smaller in size.

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

**1) ACCEPTIONATION** - Les commandes parvenues ne seront valables de manière définitive qu’après confirmation écrite de notre part.

**2) LIVRAISON** - La livraison du matériel est à considérer effectuée au moment du chargement dans nos entrepôts. Tous les risques de transport, tels que les manques, les casses ,détériorations ou endommagements sont à la charge de l’Acheteur, même lorsque le prix convenu est franco , FOB ou C&F. Les accords conclus avec les transporteurs sont à considérer toujours au nom et pour compte de l’Acheteur, qui confirme et accepte le conditions au préalable.

**3) DÉLAIS DE LIVRAISON** - Les délais de livraison ont un caractère indicatif; les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront droit à aucun dédommagement ou remboursement et intérêts.

**4) RECLAMATIONS** - La garantie de la marchandise se limite seulement et exclusivement au matériel de premier choix, avec une marge de tolérance de 5% environ. Les différences de nuances ne pourront être dénoncées comme vice du matériel. Les éventuelles réclamations relatives à la qualité, au type de matériel, devront nous parvenir dans les 8 jours à partir du jour de livraison. L’Acheteur s’engage à mettre à disposition les parties contestées de manière à permettre le contrôle des défauts déclarés, sachant que la pose nous libère quoiqu’il en soit de toute responsabilité. Les éventuels vices ou défauts de qualité de la marchandise, si déclarés en vertu des termes de loi et confirmés ou reconnus, ne donnent droit qu’à la substitution des matériaux défectueux, à condition que les marchandises contestées ne soient rendues préalablement et, sur autorisation écrite de l’opération de restitution, en renonçant et en excluant ainsi de manière formelle la résolution du contrat tout comme les éventuels dommages et intérêts.

**5) DIMENSIONS ET NUANCES** - Nos matériels se classent parmi les produits cuits à haute températures et peuvent présenter en tant que tels des différences entre les dimensions déclarées et celles effectivement livrées.

C’est ainsi que sont considérées les différences de nuance à l’intérieur d’un même lot. C’est pourquoi, en vertu des conditions présentées précédemment, ceci ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation de la part de l’Acheteur.

**6) EMBALLAGE ET QUANTITES** - Le bon état des emballages, ainsi que de la quantité livrée est confirmé après acceptation de la marchandise de la part du transporteur. Ce dernier, en signant le Bon de Livraison, se tient responsable du bon état du matériel et de la quantité. En cas de casses ou manques, l’acheteur devra demander des éventuels dommages et intérêts ou dédommagements au transporteur.

**7) RESTITUTIONS** - En aucun cas l’Acheteur ne pourra rendre la matériel sans préalablement recevoir une autorisation écrite de notre part et tous les frais sont à la charge de l’Acheteur.

**8) ANNULLATIONS** - Aucune annulation de commandes ne sera acceptée si le matériel a déjà été produit ou si la phase de production a déjà été commencé, ni même si la livraison a déjà été effectuée. L’annulation de la commande comportera dans tous les cas l’obligation de la part de l’Acheteur de payer la totalité de la marchandise. Au cas ou l’acceptation de l’annulation est faisable, le Client sera formellement tenu à recouvrir tous les frais engendrés par le producteur jusqu’alors.

**9) PRIX** - Les prix reportés sur nos catalogues ne sont pas définitifs. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l’acceptation de la commande.

**10) PAIEMENTS** - Les paiements ne doivent être effectués qu’auprès de notre siège. Le retard de plus de 10 jours de tout paiement dû ou la non couverture dans le même délai d’un titre de crédit, transféré ou cédé, ou bien émis par l’Acheteur, consitue un niveau d’insolvabilité. Dans ce cas, il est en notre pouvoir de suspendre les livraisons et annuler tout rapport en cours; d’exiger le paiement intégral et immédiat de nos crédits; d’exiger le paiement intégral de tout en notre faveur et d’agir judiciairement à cet égard, de manière exécutive ou préventive ainsi que pour les dommages et intérêts. Dans tous les cas, aussitôt qu’un paiement du dépasse le délai des 10 jours, nous sommes autorisés à émettre une traite à vue avec frais sans préavis. En outre, les intérêts moratoires annuels calculés en fonction du taux “premiers versements” courant majoré à 5 points pourcents, prendrant effet sur le débit dépassé.

**11) MINIMUM UNITE DE VENTE** - Aucune vente inférieure à la boite ne peut être effectuée.

**12) DOMAINE RÉSERVÉ** - Le matériel, même si livré et régulièrement facturé reste notre propriété jusqu’au paiement total de ladite marchandise, même en cas de passage ou vente à un tiers.

**13) TRIBUNAL COMPETENT** - Le Tribunal de Modena sera compétent de manière exclusive en cas de litige.

## SERVICES DE LOGISTIQUE

**ANNULATION DES COMMANDES** - pour l’annulation autorisée de commandes de matériaux déjà livrés à notre entrepôt, et pour les retours autorisés, 15 % de la valeur imposable seront facturés, avec une contribution minimale fixe de 50 € pour les frais de transport et de réselection.

**COMMANDES DE PETITES QUANTITÉS** - pour les commandes de fonds, marches ou plinthes inférieures à 5 colis au total, une contribution aux frais d’emballage et de manutention de 20 € sera exigée.

**PRODUIT DÉPALETTISÉ** - un supplément de 1,80 €/m<sup>2</sup> jusqu’au format 120x120 inclus et de 3,00 €/m<sup>2</sup> pour les formats 120x280, 160x320 et pour toute la série X20 sera appliqué aux commandes inférieures à la palette complète.

**LIVRAISONS URGENTES** - pour la préparation des commandes dans les 24 heures, avec une limite maximale de 2 articles au total, un supplément fixe net de 30 € sera facturé.

## EMBALLAGES

**FACTURATION** - les emballages spéciaux seront facturés au tarif indiqué dans le tableau récapitulatif.

**RETOUR** - les emballages des formats 160x320 et 120x280 pourront être retournés et crédités à nouveau à condition qu’ils soient en bon état.

Aucun remboursement ne sera accordé pour les emballages de plus petite taille ou pour ceux qui ne sont plus réutilisables.



## NUOVI SISTEMI DI IMBALLO

L'innovazione del progetto lastre si esprime anche attraverso la parte logistica del progetto. ABK Group rivoluziona il sistema di imballaggio delle lastre ed è a oggi l'unica azienda che ha portato il sistema a cavalletto impilabile alla dimensione di cm 75x284x147,5 (lastre 120x280) e 75x26x200 (lastre 26x200).

Questi i principali vantaggi offerti:

- essendo impilabile permette di ottimizzare gli spazi all'interno dei magazzini.\*
- la profondità di 75 cm consente di sfruttare a pieno il volume di carico dei container (3 pallets ne occupano perfettamente la larghezza).
- Il posizionamento verticale del prodotto garantisce una maggiore protezione delle lastre durante le fasi di trasporto.
- facilita le operazioni sul cantiere in quanto le lastre si trovano già posizionate in verticale, il materiale è facilmente ispezionabile e removibile per l'installazione.
- le dimensioni complessive del cavalletto consentono maggiori spazi di manovra all'interno dei locali di posa rispetto alle casse tradizionali e agevolano il sollevamento del materiale mediante mezzi meccanici (gru-montacarichi).
- è caratterizzato da un sistema di regettatura che consente di liberare anche 1 solo collo alla volta, senza compromettere la stabilità del materiale che rimane sul pallet, evitando così il rischio di rotture. Le lastre dovranno essere liberate rispettando la sequenza opposta rispetto a quella con cui sono state confezionate, quindi iniziando dall'ultimo collo regettato.

## NEW PACKAGING SYSTEMS

Innovation in the slab's range is also reflected in the project's logistics. ABK Group has revolutionised the packaging of ceramic slabs and is the only company to have expanded the stacking rack pallet system to the 75x284x147,5 (slabs 120x280) e 75x26x200 (slabs 26x200) cm size.



This has the following advantages:

- stacking optimises the use of space in warehouses.\*
- the 75 cm depth enables full use of container load space (3 pallets fit perfectly side by side). The vertical positioning of the product better protects the slabs during shipping.
- it facilitates work on site, since the slabs are already positioned vertically, making the material easy to inspect and remove for installation.
- the overall size of the rack pallet provides greater space for manoeuvring in the installation area in comparison with conventional crates, and also makes it easier to lift the slabs mechanically (with a crane or lift).
- the rack pallet system employs strapping which allows the user to remove a single package at a time without affecting the stability of the other packages on the pallet, thus minimising the risk of breakage. The slabs must be released from the packaging by reversing the packaging sequence, i.e. starting with the last package to have been strapped on.

## Cavalletto impilabile / Stackable Rack pallet


Formati  
Size:

120x280  
26x200



Modalità di trasporto consigliata per ottenere la massima visibilità.


Recommended transport system for maximum visibility.



\*Esempio di sovrapposizione del rack pallet


\*Example of stacked rack pallets

## Carico su Camion / Truck loading



Forche corte  
Short Forks


## Carico su Container / Container loading



Forche lunghe  
Long Forks


## Cassa / Crate

Impilabile  
Stackable



Ingombro Size 174x345x27,5  
(160x320 RETT/LUX)

€ 220,00




Ingombro Size 144x291x34  
(120x280 LUX)

€ 150,00


## Cavalletto / Rack pallet

Impilabile  
Stackable



Ingombro Size 75x284x147,5  
(120x280 RETT)

€ 220,00




Ingombro Size 75x50x200  
(26x200 RETT)

€ 68,00


## Cavalletto per containers / Rack pallet for containers

Non Impilabile  
Not Stackable




Ingombro Size 75x330x201  
(160x320 RETT/LUX)

€ 335,00



Ingombro Size 75x288x161  
(120x280 RETT/LUX)


€ 295,00



Ingombro Size 75x130x149  
(120x120 RETT/LUX)

## Imballi per ordini al venduto / Picking order packaging


Formati  
Size:



Ingombro Size 144x291x24  
(120x280)


€ 90,00

quantità massima 5 lastre  
maximum quantity 5 slabs



Ingombro Size 80x130x60  
(60x120 30x120 80x80)  
VERTICALE/VERTICAL


Su richiesta imballo standard con scatole orizzontali senza addebito.  
Standard packaging with laying boxes possible without charges.



Ingombro Size 80x130x120  
(120x120) VERTICALE/VERTICAL

€ 45,00

## Materia imballi / Packaging 12/20 mm




## Cassa / Crate

Impilabile  
Stackable

Ingombro Size 174x345x27,5  
(160x320 RETT/LUX)


€ 220,00



## Cavalletto container legno A - frame / Container Rack pallet wood A - frame

Ingombro Size 75x330x201  
(163,5x323)


€ 335,00



## Cavalletto container metallo A - frame / Container Rack pallet metal A - frame

Ingombro Size 75x330x201  
(163,5x323)

€ 515,00



## Legaccio / Bundle

Impilabile  
Stackable

Ingombro Size 54x330x223

€ 240,00 6 mm  
€ 210,00 12 mm  
€ 240,00 20 mm





# MATERIA

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Lastre/ Imballo	Mq Totali Sqm Total	Kg/lastra Kg/slab	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price
<b>163,5x323</b> 64.67"x127.1"	NAT./SOFT/LUX	20	1635x3230	Cassa Crate	5	25,60	246	139	1.369	€ 220,00
			1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	12 *10	61,44 51,20	246	180	3.132 2.640	€ 335,00
			1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	12 *10	61,44 51,20	246	180	3.132 2.640	€ 515,00
			1635x3230	Legaccio Bundle	12	61,44	246	60	3.012	€ 240,00
<b>163,5x323</b> 64.67"x127.1"	NAT./SOFT	12	1635x3230	Cassa Crate	10	51,20	149	139	1.629	€ 220,00
<b>163,5x323</b> 64.67"x127.1"	LUX	12	1635x3230	Cassa Crate	9	46,08	149	139	1.480	€ 220,00
<b>163,5x323</b> 64.67"x127.1"	NAT./SOFT/LUX	12	1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	22 *18	112,64 92,16	149	180	3.458 2.862	€ 335,00
			1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	22 *18	112,64 92,16	149	180	3.458 2.862	€ 515,00
<b>163,5x323</b> 64.67"x127.1"	NAT./SOFT/LUX	12	1635x3230	Legaccio Bundle	18	92,16	149	60	2.742	€ 210,00
			1635x3230	Cassa Crate	15	76,80	77	139	1.294	€ 220,00
			1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	36	184,32	77	180	2.952	€ 335,00
			1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	36	184,32	77	180	2.952	€ 515,00
<b>163,5x323</b> 64.67"x127.1"	NAT./SOFT/LUX	6	1635x3230	Legaccio Bundle	27	138,24	77	60	2.139	€ 240,00
			1635x3230	Cassa Crate	15	76,80	77	139	1.294	€ 220,00
			1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	36	184,32	77	180	2.952	€ 335,00

\* I cavalletti per carico su container prevedono 18 lastre in 12 mm anzichè 22 e 10 lastre in 20 mm anzichè 12.

\* A Frame for container loading contains 18 slabs in 12 mm thickness and not 22, 10 slabs in 20 mm thickness and not 12.

FLAVIKER garantisce una superficie utile pari a 1635x3230 mm, la fatturazione invece è calcolata sulla base del formato 1600x3200 mm. Su richiesta, le lastre in 6 e 12 mm di FLAVIKER possono essere rinforzate strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante. L'applicazione della stuoia prevede una maggiorazione di € 9,00 al mq sul prezzo netto della lastra. Su richiesta, le lastre possono essere rettificata nella dimensione di 1596,5x3195 mm con una maggiorazione sul prezzo.

FLAVIKER guarantees a useful surface area of 1635x3230 mm whereas billing is calculated on the basis of a 1600x3200 mm size. On request, the 6 and 12 mm slabs from FLAVIKER can be reinforced with fiberglass matting applied to the rear surface using a special adhesive. The fiberglass matting application involves a 9,00 € per sqm increase on the slab's net price. On request, slabs can be reticified size 1596,5x3195 mm with a price increase.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative. Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

## ECO-BODY

L'impegno concreto di Flaviker in termini di sostenibilità continua anche grazie agli esclusivi impasti ECO-BODY, contenenti un 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da lavorazioni esterne ed interne, utilizzati per diverse collezioni contenute in questo catalogo. Il valore di questa percentuale è garantito da Bureau Veritas, che certifica l'impasto ECO-BODY. Tale caratteristica consente ai nostri prodotti di contribuire al calcolo dei crediti utili ai fini della certificazione LEED degli edifici. È possibile scaricare l'elenco completo dei prodotti ECO-BODY nell'area download del sito Flaviker.

Flaviker's concrete commitment to sustainability continues thanks to the exclusive ECO-BODY mixes, containing a minimum of 40% of high quality raw materials, recovered from external and internal processing, used for several collections in this catalogue. The value of this percentage is guaranteed by Bureau Veritas, which certifies the ECO-BODY mixture. This feature allows our products to be included in the calculation of credits for the LEED building certification. You can download the complete list of ECO-BODY products in the download area on the Flaviker website.



## Programma GPP / GPP Program

Flaviker aderisce al programma GPP (buone prassi fitosanitarie) per la spedizione di piastrelle in ceramica verso gli USA. Flaviker adheres to GPP program (Good phytosanitary practices) in the shipment of ceramic tiles to the USA.

## Marcatura CE / CE Mark

Per i suoi prodotti, Flaviker ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura CE. For his products Flaviker has provided to fulfill the obligations deriving from the CE marking.



## Marcatura CCC / CCC Mark

Flaviker ha ottenuto la certificazione CCC per l'esportazione di piastrelle verso il mercato Cinese. Flaviker obtained the CCC certification for the export of tiles to Chinese market.



放射性水平A类

## Marchio SQM / SQM Mark

Flaviker ha ottenuto la certificazione di qualità SQM. Per approfondimenti consultare il sito Flaviker. Flaviker obtained the SQM quality certification. For further information consult the Flaviker website.



## GUIDA ALLA CONSULTAZIONE / CONSULTATION GUIDE

**CATEGORIA PREZZO:**  
M= prezzo espresso in Euro da calcolarsi al mq  
P= prezzo espresso in Euro da calcolarsi al pezzo

Pricing categories:  
M= price in euro per square meter  
P= price in euro per unit

**30x30**

**UC MO 101**  
MOSAICO  
M. 104,00

Formato  
Size

Codice articolo  
Article code

Pezzi per scatola  
Pieces per box

**VARIAZIONE CROMATICA**  
Colour shade variation | Variation de nuances  
Farbabweichung | Variación cromática | ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА

- V1 ASPETTO UNIFORME**  
 V1 uniform appearance | V1 aspect uniforme  
 V1 einheitliche optik | V1 aspecto uniforme  
 V1 ОДНОРОДНЫЙ ВИД
- V2 LIEVE VARIAZIONE**  
 V2 minimal variation | V2 légère variation  
 V2 leichte farbabweichung | V2 variación ligera  
 V2 ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
- V3 MODERATA VARIAZIONE**  
 V3 moderate variation | V3 variation modérée  
 V3 mässige farbabweichung | V3 variación moderada  
 V3 УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
- V4 FORTE VARIAZIONE**  
 V4 substantial variation | V4 effet dénuancé très accentué  
 V4 starke farbabweichung | V4 variación evidente  
 V4 СИЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



**FLAVIKER**

BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

S.S. 569 per Vignola, 226

41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy

T +39 (0) 59 9752011

F +39 (0) 59 9752010

