

COLLECTIONS
2024_catalogue

ceramic manufacturer
STYLE COMMUNITIES
made in Spain

OFFERS
2024

Fanal

Fanal

FANAL

_Fanal

Since 1986, Fanal has been a company **committed to design, technology and a constant determination to innovate and produce a premium product.**

We are specialists in creating unique spaces that reflect who we are and how we want to live.

At Fanal, we keep moving forward so we can offer you our best.

Desde 1986, Fanal es una empresa comprometida con el diseño, la tecnología y el empeño constante por innovar y conseguir un producto premium.

Somos especialistas en crear espacios únicos que reflejan quiénes somos y cómo queremos vivir.

En Fanal seguimos avanzando para ofrecerte lo mejor de nosotros.

FANAL

OUR COMMITMENT

_nuestro compromiso

ISO 9001 / ISO 14001

At Fanal we have ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certifications, proof of our commitment to quality and sustainability. These standards ensure the quality in all of our company's processes and products under the most demanding international standards.

We believe that quality and sustainability are two complementary ways of talking about the future.

Green technology, our present commitment to the future.

En Fanal contamos con las certificaciones ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015, una prueba de nuestro compromiso con la calidad y la sostenibilidad. Estas normas aseguran la calidad en todos los procesos y productos de nuestra compañía bajo los estándares internacionales más exigentes.

Creemos que la calidad y la sostenibilidad son dos formas complementarias de hablar sobre el futuro.

Green technology, nuestro compromiso de hoy con el futuro.

Whites

blancos

ALBI	_12
ARTIC	_18
JAZZ	_22
MONTBLANC	_24
SNOW	_26
PALM	_32

Cements

cementos

CITY	_36
CONCRETE STONE	_40
EVO	_46
FOCUS	_56
PALERMO	_58

Woods

maderas

ART WOOD	_62
CHESTER	_66
FOREST	_72
HERITAGE	_78
IROKO	_82
KUBRIK	_86

Marbles

mármoles

BOTANIC	_90
CALACATTA	_92
CARRARA	_100
ELEGANCE	_110
ESSENCE	_112
FENIX	_122
ICEBERG	_124
LAURENT	_126
LORD	_132
NEW ICE	_140
ONIX	_146
OPERA	_154
ORÓBICO	_164
PULPIS	_172
WINDSOR	_178

Metallics

metalizados

PEARL	_190
STARDUST	_202
UNIVERSE	_214

Stones

piedras

CHILE	_220
GALA	_226
GRESTONE	_236
HYDRA	_238
MOON	_244
NEBULA	_252
PETRA	_258
TYNDALL	_268
ZENDRA	_280

INDEX

Índice

Porcelain Tiles / *Porcelánico*

60 X 120
 $\frac{v}{a}$ 9,2MM

60
120

120x120
 $\frac{v}{a}$ 9MM
NEW SIZE

120

45 X 120 SLIM
 $\frac{v}{a}$ 7,2MM

SLIM 7,2mm

90x90
 $\frac{v}{a}$ 9,3MM

90°

22x120 SLIM
 $\frac{v}{a}$ 7,2MM

SLIM 7,2mm

75 X 75
 $\frac{v}{a}$ 8,7MM

75
SL

60x60
 $\frac{v}{a}$ 8,2MM

45x90
 $\frac{v}{a}$ 9,3MM


30x60
 $\frac{v}{a}$ 8,2MM

White Body / *Pasta Blanca*

31,6 X 90
 $\frac{v}{a}$ 9,7MM

Reading the General Catalogue / *Lectura del Catálogo General*

- | | | |
|---|---|---|
| <p>01
Nombre de la colección /
Range's name</p> <p>02
Material de la pieza /
Article's material</p> <p>03
Descripción gráfica de la pieza /
Graphic description</p> <p>04
Nombre y color de la pieza /
Name and color</p> | <p>05
Formato de la pieza /
Size</p> <p>06
Código de precio /
Price code</p> <p>07
Número de piezas por caja /
Pieces per box</p> <p>08
Características generales de la colección /
Range's general characteristics</p> | <p>09
Emblaje /
Packing</p> <p>10
Ambiente de la colección /
Room setting</p> <p>11
Nombre y tipología de la colección /
Range's name and typology</p> |
|---|---|---|



Technical Features / *Características Técnicas*

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue — Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

SLIM 7,2mm

- | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| PR PORCELAIN TILES
PORCELÁNICO | FLOOR TILES
PAVIMENTO | GLOSS
BRILLO | LAPATTO
LAPADO | SATIN
SATINADO | DESTONIFIED V1
DESTONIFICADO V1 | DESTONIFIED V2
DESTONIFICADO V2 | DESTONIFIED V3
DESTONIFICADO V3 |
| PB WHITE BODY
PASTA BLANCA | WALL TILES
REVESTIMIENTO | MATT
MATE | POLISHED
PULIDO | RECTIFIED
RECTIFICADO | UNRECTIFIED
NO RECTIFICADO | GRAPHIC VARIATION
VARIACIÓN GRÁFICA | ANTI-SLIP / CLASE 1 - 2 - 3 |

whites

our secrets
nuestros secretos

Fanal

WHITES *_blancos*

Albi	31,6 X 90 12" x 36"	_12
Artic	31,6 X 90 12" x 36"	_18
Jazz	31,6 X 90 12" x 36"	_22
Montblanc	31,6 X 90 12" x 36"	_24
Snow	120 X 120 / 60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75 / 60 X 60 48" x 48" / 24" x 48" / 18" x 48" / 36" x 36" / 30" x 30" / 24" x 24"	_26
Palm	60 X 120 24" x 48"	_32



Wall Tile / Revestimiento ALBI BLANCO 31,6 X 90 - ALBI BLANCO POLIS 31,6 X 90 REC. - DECORADO ALBI BLANCO GARDEN 31,6 X 90



ALBI BLANCO
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A1



ALBI BLANCO RELIEVE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A2



ALBI BLANCO CREA
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A2



ALBI BLANCO FLOR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A2



ALBI BLANCO POLIS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A2



DECORADO ALBI BLANCO GARDEN
31,6 X 90 / 12" X 36"
(per piece/por pieza) G080 4



DECORADO JAZZ STONE BLANCO
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. G080 4

1 SET



SPECIAL PIECES — PIEZAS ESPECIALES

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- U** WALL TILES REVESTIMIENTO
- X** MATT MATE
- R** RECTIFIED RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



Wall Tile / Revestimiento
ALBI BLANCO POLIS 31,6 X 90



DEC. ALBI LEAVES GOLD A
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

G080 4



DEC. ALBI LEAVES GOLD B
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

G080 4



TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- U** WALL TILES REVESTIMIENTO
- X** MATT MATE
- R** RECTIFIED RECTIFICADO


PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			

Wall Tile / Revestimiento DEC. ALBI LEAVES GOLD A/B 31,6 X 90 REC. - ALBI BLANCO 31,6 X 90 REC. - IROKO EBONY 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento GALA WHITE 60 X 120 REC..



Wall Tile / *Revestimiento* ARTIC WHITE 31,6 X 90 - ARTIC WHITE KARA 31,6 X 90 - HERITAGE OAK SLIM 22 X 120 REC.
Floor Tile / *Pavimento* HERITAGE OAK SLIM 22 X 120 REC.



ARTIC WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒

P9A1



ARTIC WHITE BARENTS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒

P9A2



ARTIC WHITE SVALBARD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒

P9A2



DEC.ARTIC BARENTS BRONZE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

G092 4



DEC.ARTIC SVALBARD BRONZE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

G092 4



DEC.ARTIC BARENTS GOLD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

G092 4



DEC.ARTIC SVALBARD GOLD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

G092 4




DEC.ARTIC BARENTS SILVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

G080 4



DEC.ARTIC SVALBARD SILVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

G080 4



ARTIC WHITE KARA
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒

P9A2



DEC.ARTIC KARA BRONZE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

G092 4




DEC.ARTIC KARA GOLD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

G092 4



DEC.ARTIC KARA SILVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

G080 4



Wall Tile / Revestimiento **ARTIC WHITE KARA** 31,6 X 90



Wall Tile / Revestimiento **DECORADO ARTIC BARENTS SILVER** 31,6 X 90



Wall Tile / Revestimiento **DECORADO ARTIC SVALBARD GOLD** 31,6 X 90

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- U** WALL TILES REVESTIMIENTO
- X** MATT MATE
- R** RECTIFIED RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			





JAZZ BLANCO
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A1**



JAZZ BLANCO RELIEVE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



DECORADO JAZZ STONE BLANCO
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G080 4**

← SPECIAL PIECES — PIEZAS ESPECIALES




TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			

Wall Tile / Revestimiento JAZZ BLANCO 31,6 X 90 REC. - DECORADO JAZZ STONE BLANCO 31,6 X 90 REC. - JAZZ BLANCO RELIEVE 31,6 X 90 REC.



MONTBLANC WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A1



MONTBLANC CREA
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A2



MONTBLANC SKY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A2



MONTBLANC RELIEVE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A2



MONTBLANC FLOR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A2



Wall Tile / Revestimiento MONTBLANC SKY 31,6 X 90 - MONTBLANC WHITE 31,6 X 90

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- GLOSS BRILLO
- RECTIFIED RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE


FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



60
120




Wall Tile / *Revestimiento* SNOW WHITE 60 X 120 REC. NPLUS
Floor Tile / *Pavimento* SNOW WHITE 60 X 120 REC. NPLUS




SNOW WHITE
120 X 120 / 48" X 48" REC. NPLUS

N14C2




SNOW WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. \bar{x}
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A2
N9C2




SNOW WHITE
75 X 75 / 30" X 30" REC. \underline{x}
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A2
N7C2




SNOW WHITE SLIM $\overline{\text{---}}7,2\text{mm}$
45 X 120 / 18" X 48" REC. \bar{x}
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

N12A2
N12C2



SNOW WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. \underline{x}
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A2
N13C2




SNOW WHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. \bar{x} **N6A2**
60 X 60 / 24" X 24" REC. NPLUS **N6C2**

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m ²	CAJAS BOXES			EUROPALET		
				CAJAS BOXES	m ²	Kg	CAJAS BOXES	m ²	Kg
120 X 120	1	32	1,44	40	57,41	1.280			
45 X 120 SLIM	4	36,00	2,15				20	42,94	720
90 X 90	2	37	1,61	40	64,51	1480			
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050
60 X 120	2	33,10	1,43				33	47,28	993
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



60
120



Wall Tile / Revestimiento SNOW WHITE 60 X 120 REC. - EVO GREY 60 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento SNOW WHITE 60 X 120 REC. - EVO GREY 60 X 120 REC.



DEC. PALM
60 X 120 / 24" X 48" REC.
(per pice/por pieza)
piezas mezcladas en la misma caja
mixed pieces in the same box


G128



TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO WALL TILES / REVESTIMIENTO MATT / MATE RECTIFIED / RECTIFICADO

Wall Tile / Revestimiento DEC. PALM 1/2 60 X 120 REC. - GALA WHITE 60 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento CHESTER CHESTNUT SLIM 22 X 120 REC. 3DSOFT.



our strengths
nuestras fortalezas

FANAL

CEMENTS

_cementos

City

90 X 90 / 60 X 60
36" x 36" / 24" x 24"

_36

Concrete stone

60 X 120 / 90 X 90
24" x 48" / 36" x 36"

_40

Evo

120 X 120 / 60 X 120 / 90 X 90 / 45 X 90 / 75 X 75 / 60 X 60 / 30 X 60
48" x 48" / 24" x 48" / 36" x 36" / 18" x 36" / 30" x 30" / 24" x 24" / 12" x 24"

_46

Focus

31,6 X 90 / 12" x 36"

_56

Palermo

90 X 90 / 60 X 60
36" x 36" / 24" x 24"

_58

90°



CITY SNOW
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒

N9A1



CITY SNOW
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒

N6A1



Floor Tile / Pavimento CITY SNOW 90 X 90 REC. - HERITAGE WALNUT SLIM 45 X 120 REC. ANTI-SLIP



CITY CONCRETE
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒

N9A1



CITY CONCRETE
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒

N6A1



CITY NIGHT
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒

N9A1



CITY NIGHT
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒

N6A1

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES**
PORCELÁNICO
- FLOOR TILES**
PAVIMENTO
- WALL TILES**
REVESTIMIENTO
- MATT**
MATE
- RECTIFIED**
RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1**
DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION**
VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
90 X 90	2	37	1,61	40	64,51	1480			
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840

90 X 90 / 36" X 36"
60 X 60 / 24" X 24"

10 PIECES / 10 PIEZAS
14 PIECES / 14 PIEZAS

Steps & skirtings available Pag. 295
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

90°



Floor Tile / Pavimento CITY SNOW 90 X 90 REC.

90°



Floor Tile / Pavimento CONCRETE STONE BEIGE 90 X 90 REC.



CONCRETE STONE LIGHT
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒

N9A1



CONCRETE STONE GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒

N9A1



CONCRETE STONE BEIGE
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒

N9A1



CONCRETE STONE AQUA
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒

N9A1



CONCRETE STONE LIGHT
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒

N13A1



CONCRETE STONE BEIGE
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒

N13A1



CONCRETE STONE GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒

N13A1



CONCRETE STONE AQUA
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒

N13A1

90 X 90 / 36" X 36" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	CAJAS / BOXES		Kg.	CAJAS / BOXES		Kg.	
			m ²	m ²		m ²	m ²		
90 X 90	2	37	1,61	40	64,51	1,480	33	47,28	993
60 X 120	2	30,10	1,43						



60
120



DECOR. CONCRETE STONE GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒

N13A2



DECOR. CONCRETE STONE BEIGE
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒

N13A2




Wall Tile / Revestimiento DECOR. CONCRETE STONE GREY 60 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento CONCRETE STONE LIGHT 90 X 90 REC.

120




Floor Tile / Pavimento EVO GREY 120 X 120 REC.




EVO SAND **N14A1**
120 X 120 / 48" X 48" REC.



EVO GREY **N14A1**
120 X 120 / 48" X 48" REC.



EVO SMOKE **N14A1**
120 X 120 / 48" X 48" REC.

	120 X 120 / 48" X 48"	10 PIECES / 10 PIEZAS
	60 X 120 / 24" X 48"	10 PIECES / 10 PIEZAS
	90 X 90 / 36" X 36"	10 PIECES / 10 PIEZAS
	45 X 90 / 18" X 36"	20 PIECES / 20 PIEZAS
	75 X 75 / 30" X 30"	12 PIECES / 12 PIEZAS
	60 X 60 / 24" X 24"	16 PIECES / 16 PIEZAS
	30 X 60 / 12" X 24"	32 PIECES / 32 PIEZAS



EVO REC.	C2	R10 C	PTV 36+	DCOF >0,42
EVO REC. ANT.	C3	R12 C	PTV 36+	DCOF >0,42
EVO REC. LAP.	C1	R10 B	PTV 36+	DCOF >0,42

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  FLOOR TILES / PAVIMENTO
-  WALL TILES / REVESTIMIENTO
-  MATT / MATE
-  LAPATTO / LAPADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  ANTI-SLIP
-  DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
-  GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg	CAJAS / BOXES	m ²	Kg
120 X 120	1	32	1,44	40	57,41	1.280			





EVO GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. ▽

N13A1
N13B1

EVO GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒
90 X 90 / 36" X 36" REC. ANTI-SLIP. ▣ ▤ ▥ ☒ ☒ ☒
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. ▽

N9A1
N9A1
N9B1



EVO GREY
30 X 60 / 12" X 24" REC. ☒
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. ▽

N6D1
N6E1

EVO GREY
45 X 90 / 18" X 36" REC. ☒
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. ▽

N9D1
N9E1

EVO GREY
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. LAP. ▽

N7A1
N7B1



EVO TATAMI GREY
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. ▽

N6E2



EVO TATAMI GREY
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. ▽

N9E2



EVO FLOW GREY
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. ▽

N6E2

EVO GREY
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒
60 X 60 / 24" X 24" REC. ANTI-SLIP. ▣ ▤ ▥ ☒ ☒ ☒
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. ▽

N6A1
N6A1
N6B1



MOSAICO FLOW GREY
30 X 37 / 12" X 15" ☒ **M054** ▣ ▤ ▥

MOSAICO EVO FLOW
30 X 37 / 12" X 15" ☒ **M054** ▣ ▤ ▥



EVO SAND
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. ▽

N13A1
N13B1

EVO SAND
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒
90 X 90 / 36" X 36" REC. ANTI-SLIP. ▣ ▤ ▥ ☒ ☒ ☒
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. ▽

N9A1
N9A1
N9B1



EVO SAND
30 X 60 / 12" X 24" REC. ☒
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. ▽

N6D1
N6E1

EVO SAND
45 X 90 / 18" X 36" REC. ☒
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. ▽

N9D1
N9E1

EVO SAND
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. LAP. ▽

N7A1
N7B1



EVO TATAMI SAND
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. ▽

N6E2



EVO TATAMI SAND
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. ▽

N9E2

EVO FLOW SAND
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. ▽

N6E2

EVO SAND
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒
60 X 60 / 24" X 24" REC. ANTI-SLIP. ▣ ▤ ▥ ☒ ☒ ☒
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. ▽

N6A1
N6A1
N6B1



MOSAICO FLOW SAND
30 X 37 / 12" X 15" ☒ **M054** ▣ ▤ ▥

60
120



Wall Tile / Revestimiento EVO GREY 60 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento EVO GREY 60 X 120 REC.



FOCUS BLANCO
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕ **P9A1**



DECORADO FOCUS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕ **P9A2**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg	CAJAS BOXES	m ²	Kg
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			

←
SPECIAL PIECES — PIEZAS ESPECIALES



Wall Tile / Revestimiento FOCUS BLANCO 31,6 X 90 - DECORADO FOCUS 31,6 X 90

90°



PALERMO BIANCO
90 X 90 / 36" X 36" REC. x



N9A1
PALERMO NERO
90 X 90 / 36" X 36" REC. x

N9A1



PALERMO BIANCO
60 X 60 / 24" X 24" REC. x **N6A1**



PALERMO NERO
60 X 60 / 24" X 24" REC. x **N6A1**



PALERMO REC.	C2	R10	PTV 36+	DCOF >0,42
--------------	----	-----	---------	------------

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- F** FLOOR TILES / PAVIMENTO
- W** WALL TILES / REVESTIMIENTO
- M** MATT / MATE
- R** RECTIFIED / RECTIFICADO
- D** DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- C2** CLASS 2 / CLASE 2


PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	EUROPALET		
		Kg.	m ²	CAJAS / BOXES
90 X 90	2	37	1,61	40
60 X 60	3	25,00	1,07	40

Steps & skirtings availables Pag. 295
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295



Wall Tile / Revestimiento PALERMO NERO 90 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento PALERMO WHITE 90 X 90 REC.



natural beauty
belleza natural



fanal

WOODS

_maderas

Art wood	22 X 120 9" x 48"	_62
Chester	22 X 120 / 90 X 90 9" x 48" / 36 x 36	_66
Forest	22 X 120 / 75 X 75 9" x 48" / 30 x 30	_72
Heritage	22 X 120 9" x 48"	_78
Iroko	31,6 X 90 12" x 36"	_82
Kubrik	22 X 120 9" x 48"	_86



ART WOOD CREAM SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 

N12D1



ART WOOD GREY SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 

N12D1





22 X 120 / 9" X 48"
40 PIECES / 40 PIEZAS



Floor Tile / Pavimento ART WOOD CREAM SLIM 22 X 120 REC.

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ART WOOD MIX SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 

*mix of 50 different pieces / mix de 50 piezas diferentes

N12D1



Steps & skirtings availables Pag. 295
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295



22 X 120 / 9" X 48"
40 PIECES / 40 PIEZAS

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
22 X 120 SLIM	6	25,80	1,60				30	47,87	774




Floor Tile / Pavimento ART WOOD MIX SLIM 22 X 120 REC.

Wall Tile / Revestimiento ART WOOD MIX SLIM 22 X 120 REC.




Floor Tile / Pavimento CHESTER CHESTNUT SLIM 22 X 120 REC. 3D DOFT



CHESTER ELM SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 3DSOFT

N12E2



CHESTER OAK SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 3DSOFT

N12E2



CHESTER CHESTNUT SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 3DSOFT

N12E2



CHESTER WENGUE SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 3DSOFT

N12E2



DEC. CHESTER ELM
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2



DEC. CHESTER OAK
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2



DEC. CHESTER CHESTNUT
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2



DEC. CHESTER WENGUE
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2



22 X 120 / 9" X 48"
90 X 90 / 36" X 36"

24 PIECES / 24 PIEZAS
9 PIECES / 9 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  FLOOR TILES / PAVIMENTO
-  WALL TILES / REVESTIMIENTO
-  3D SOFT
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
-  GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA
-  SLIM  7,2mm

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.		CAJAS / BOXES		Kg.		EUROPALLET	
			m ²		m ²		m ²		Kg.
22 X 120 SLIM 90 X 90	6 1	25,80 18,50	1,60 0,81	80	64,51	1.480	30	47,87	774



90°





Floor Tile / Pavimento DEC. CHESTER CHESTNUT 90 X 90 REC. 3DSOFT.





Floor Tile / Pavimento FOREST HONEY SLIM 22 X 120 REC.



FOREST WHITE SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 



N12D1



FOREST WALNUT SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 



N12D1



FOREST HONEY SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 

N12D1



FOREST CAOBA SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 

N12D1



DECOR. FOREST WHITE
75 X 75 / 30" X 30" REC. 

N7A1



DECOR. FOREST HONEY
75 X 75 / 30" X 30" REC. 

N7A1



DECOR. FOREST WALNUT
75 X 75 / 30" X 30" REC. 

N7A1



DECOR. FOREST CAOBA
75 X 75 / 30" X 30" REC. 

N7A1




22 X 120 / 9" X 48"
75 X 75 / 30" X 30"

20 PIECES / 20 PIEZAS
4 PIECES / 4 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  FLOOR TILES / PAVIMENTO
-  WALL TILES / REVESTIMIENTO
-  MATT MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2
-  GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA
-  SLIM  7,2mm

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.		CAJAS / BOXES		EUROPALLET		
		Kg.	m ²	m ²	Kg.	m ²	Kg.	
22 X 120 SLIM 75 X 75	6 2	25,80 25	1,60 1,11			30 42	47,87 46,62	774 1.050



Steps & skirtings availables Pag. 295
Peldaños y rodapiés disponibles, Pag. 295



Floor Tile / Pavimento FOREST CAOBA SLIM 22 X 120 REC. - DECOR. FOREST CAOBA 75 X 75 REC.





HERITAGE MAPLE SLIM 7,2mm

22 X 120 / 9" X 48" REC.
 22 X 120 / 9" X 48" REC. ANTI-SLIP
 22 X 120 / 9" X 48" REC. NPLUS

N12D1
 N12D1
 N12F1



HERITAGE OAK SLIM 7,2mm

22 X 120 / 9" X 48" REC.
 22 X 120 / 9" X 48" REC. ANTI-SLIP
 22 X 120 / 9" X 48" REC. NPLUS

N12D1
 N12D1
 N12F1



HERITAGE WALNUT SLIM 7,2mm

22 X 120 / 9" X 48" REC.
 22 X 120 / 9" X 48" REC. ANTI-SLIP
 22 X 120 / 9" X 48" REC. NPLUS

N12D1
 N12D1
 N12F1



HERITAGE EBONY SLIM 7,2mm

22 X 120 / 9" X 48" REC.
 22 X 120 / 9" X 48" REC. ANTI-SLIP
 22 X 120 / 9" X 48" REC. NPLUS

N12D1
 N12D1
 N12F1



Floor Tile / Pavimento HERITAGE MAPLE SLIM 22 X 120 REC.



22 X 120 / 9" X 48" 20 PIECES / 20 PIEZAS

HERITAGE REC. ANT.	C3	R12 C	PTV 36+	DCOF >0,42
--------------------	----	-------	---------	------------


TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



SLIM 7,2mm

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg	CAJAS BOXES	m ²	Kg
22 X 120	6	25,80	1,60				30	47,87	774



Steps & skirtings availables Pag. 295
 Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295



Wall Tile / Revestimiento IROKO OAK 31,6 X 90 REC. - GALA WHITE 31,6 X 90 REC.




IROKO MAPLE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



IROKO MAPLE
Detalle - Detail - Detail



IROKO OAK
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



IROKO OAK
Detalle - Detail - Detail



IROKO EBONY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



IROKO EBONY
Detalle - Detail - Detail




31,6 X 90 / 12" X 48" **6 PIECES / 6 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 DESTONIFICADO V1



PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			





Wall Tile / Revestimiento IROKO EBONY 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento GALA WHITE 60 X 120 REC.



KUBRIK GRIS SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 

N12D1



KUBRIK NATURAL SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 

N12D1



Floor Tile / Pavimento KUBRIK GRIS SLIM 22 X 120 REC.




22 X 120 / 9" X 48" **20 PIECES / 20 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  FLOOR TILES / PAVIMENTO
-  WALL TILES / REVESTIMIENTO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3
-  SLIM  7,2mm

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES		Kg.	EUROPALET		
				m ²	Kg.		m ²	Kg.	
22 X 120	6	25,80	1,60				30	47,87	774



Steps & skirtings availables Pag. 295
Peldaños y rodapiés disponibles, Pag. 295

MARBLES

_mármoles

MARBLES

classic essences
esencia clásica

Fanal

Botanic

90 X 90 // 36" x 36"

_90

Calacatta gold

120 X 120 / 60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 31,6 X 90 / 75 X 75 / 60 X 60
48" x 48" / 24" x 48" / 18" x 48" / 36" x 36" / 12" x 36" / 30" x 30" / 24" x 24"

_92

Carrara

60 X 120 / 90 X 90 / 31,6 X 90
24" x 48" / 36" x 36" / 12" x 36"

_100

Elegance

75 X 75 // 30" x 30"

_110

Essence

60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75
24" x 48" / 18" x 48" / 36" x 36" / 30" x 30"

_112

Fenix

75 X 75 // 30" x 30"

_122

Iceberg

75 X 75 // 30" x 30"

_124

Laurent

45 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75
18" x 48" / 36" x 36" / 30" x 30"

_126

Lord

75 X 75 // 30" x 30"

_132

New Ice

60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 45 X 90 / 75 X 75
24" x 48" / 18" x 48" / 36" x 36" / 18" x 36" / 30" x 30"

_140

Onix

120 X 120 / 60 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75
48" x 48" / 24" x 48" / 36" x 36" / 30" x 30"

_146

Opera

120 X 120 / 60 X 120 / 90 X 90
48" x 48" / 24" x 48" / 36" x 36"

_154

Oróbico

60 X 120 / 90 X 90
24" x 48" / 36" x 36"

_164

Pulpis

60 X 120 / 90 X 90
24" x 48" / 36" x 36"


_172

Windsor

120 X 120 / 60 X 120 / 90 X 90
48" x 48" / 24" x 48" / 36" x 36"

_178

90°



BOTANIC
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE

N9C3



Floor Tile / Pavimento BOTANIC 90 X 90 REC. SSHINE

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

90 X 90 / 36" X 36" 10 PIECES / 10 PIEZAS



PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	EUROPALET	
				m ²	Kg.		m ²	Kg.
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480		






Floor Tile / Pavimento CALACATTA 120 X 120 REC. NPLUS.



CALACATTA
120 X 120 / 48" X 48" REC.
120 X 120 / 48" X 48" REC. NPLUS

N14A2
N14C2



CALACATTA
90 X 90 / 36" X 36" REC. \bar{x}
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A2
N9C2



CALACATTA
75 X 75 / 30" X 30" REC. \bar{x}
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A2
N7C2



CALACATTA
60 X 120 / 24" X 48" REC. \bar{x}
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A2
N13C2



CALACATTA SLIM \bar{x} 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. \bar{x}
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

N12A2
N12C2



CALACATTA
60 X 60 / 24" X 24" REC. \bar{x}
60 X 60 / 24" X 24" REC. NPLUS

N6A2
N6C2



MOSAICO CALACATTA MATT
30 X 30 / 12" X 12" \bar{x} **G042** 5



MOSAICO CALACATTA GLOSS
30 X 30 / 12" X 12" **G043** 5

	120 X 120 / 48" X 48" 8 PIECES / 8 PIEZAS
	60 X 120 / 24" X 48" 14 PIECES / 14 PIEZAS
	45 X 120 / 18" X 48" 14 PIECES / 14 PIEZAS
	90 X 90 / 36" X 36" 10 PIECES / 10 PIEZAS
	75 X 75 / 30" X 30" 12 PIECES / 12 PIEZAS
	60 X 60 / 24" X 24" 14 PIECES / 14 PIEZAS


TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- GLOSS BRILLO
- POLISHED PULIDO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

SLIM \bar{x} 7,2mm

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg	m ²	CAJAS / BOXES		EUROPALET		
				m ²	Kg	CAJAS / BOXES	m ²	Kg
120 X 120	1	32	1,44	40	57,41	1.280		
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480		
45 X 120 SLIM	4	36,00	2,15				20	42,94
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91




Steps & skirtings availables Pag. 295
Peldaños y rodapiés disponibles, Pag. 295



DECOR. CALACATTA A
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
N13C4



DECOR. CALACATTA B
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
N13C4



Wall Tile / Revestimiento DECOR. CALACATTA A 60 X 120 REC. NPLUS - DECOR. CALACATTA B 60 X 120 REC. NPLUS - HERITAGE EBONY SLIM 22 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento CALACATTA 60 X 120 REC. NPLUS



CALACATTA MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒

P9A1



CALACATTA GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A1




CALACATTA HEXA MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒

P9A4




CALACATTA HEXA GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A4




DECOR.PRISMA SILVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

G080 4



DECOR.PRISMA GOLD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

G092 4



DECOR.PRISMA BRONZE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

G092 4

← SPECIAL PIECES — PIEZAS ESPECIALES




31,6 X 90 / 12" X 36"
16 PIECES / 16 PIEZAS



FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Wall Tile / Revestimiento CALACATTA GLOSS 31,6 X 90 REC. - CALACATTA HEXA GLOSS 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento CALACATTA 90 X 90 REC. NPLUS.

60
120



Wall Tile / Revestimiento CARRARA 60 X 120 REC. NPLUS
Floor Tile / Pavimento WINDSOR BLACK 60 X 120 REC. NPLUS

90°



CARRARA

60 X 120 / 24" X 48" REC. X
 60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP.
 60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A2
N13B2
N13C2



CARRARA

90 X 90 / 36" X 36" REC. X
 90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP.
 90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A2
N9B2
N9C2



60 X 120 / 24" X 48" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
 90 X 90 / 36" X 36" **12 PIECES / 12 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	CAJAS BOXES		Kg.	CAJAS BOXES		Kg.
			m ²	m ²		m ²	m ²	
60 X 120	2	30,10	1,43			33	47,28	993
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51			



Floor Tile / Pavimento CARRARA 90 X 90 REC. LAP

90°



Floor Tile / Pavimento CARRARA 90 X 90 REC. NPLUS



CARRARA MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A1



CARRARA GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A1



CARRARA PRISMA MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A2



CARRARA PRISMA GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A2



CARRARA LEAVES WHITE MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A4



CARRARA LEAVES WHITE GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A4



CARRARA LEAVES BLACK MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A4



CARRARA LEAVES BLACK GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A4



Wall Tile / Revestimiento CARRARA MATT 31,6 X 90 REC. - CARRARA PRISMA MATT 31,6 X 90 REC. - CARRARA LEAVES WHITE MATT 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento CARRARA 60 X 60 REC.



31,6 X 90 / 12" X 36" **20 PIECES / 20 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg	CAJAS BOXES	m ²	Kg
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			






DECOR. CARRARA A
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
N13C4



DECOR. CARRARA B
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
N13C4



Floor Tile / Pavimento DECOR. CARRARA A 60 X 120 REC. NPLUS - DECOR. CARRARA B 60 X 120 REC. NPLUS



ELEGANCE MARFIL
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



Floor Tile / Pavimento ELEGANCE MARFIL 75 X 75 REC. NPLUS




75 X 75 / 30" X 30" 14 PIECES / 14 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050



Steps & skirtings availables Pag. 295
Peldaños y rodapiés disponibles, Pag. 295

90°



Floor Tile / Pavimento ESSENCE GREY 90 X 90 REC.



ESSENCE GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. \bar{x}
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

**N9A1
N9C1**



ESSENCE GREY
75 X 75 / 30" X 30" REC. \bar{x}
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

**N7A1
N7C1**



ESSENCE GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. \bar{x}
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

**N13A1
N13C1**



ESSENCE GREY SLIM \bar{x} 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. \bar{x}
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

**N12A1
N12C1**



ESSENCE SMOKE
90 X 90 / 36" X 36" REC. \bar{x}
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

**N9A1
N9C1**



ESSENCE SMOKE
75 X 75 / 30" X 30" REC. \bar{x}
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

**N7A1
N7C1**



ESSENCE SMOKE
60 X 120 / 24" X 48" REC. \bar{x}
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

**N13A1
N13C1**



ESSENCE SMOKE SLIM \bar{x} 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. \bar{x}
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

**N12A1
N12C1**



60 X 120 / 24" X 48" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
45 X 120 / 18" X 48" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **16 PIECES / 16 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO **F** FLOOR TILES / PAVIMENTO **W** WALL TILES / REVESTIMIENTO **M** MATT MATE **G** GLOSS BRILLO **P** POLISHED PULIDO **R** RECTIFIED RECTIFICADO **DV2** DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2 **GV** GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

SLIM \bar{x} 7,2mm

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	CAJAS BOXES		Kg.
				m ²			m ²		
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480	33	47,28	993
60 X 120	2	30,10	1,43				42	46,62	1.050
75 X 75	2	25,00	1,11				20	42,94	720
45 X 120 SLIM	4	36,00	2,15						



60
120



Floor Tile / Pavimento ESSENCE IVORY 60 X 120 REC.



ESSENCE IVORY
90 X 90 / 36" X 36" REC. \bar{x}
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

**N9A1
N9C1**



ESSENCE IVORY
75 X 75 / 30" X 30" REC. \bar{x}
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

**N7A1
N7C1**




ESSENCE IVORY
60 X 120 / 24" X 48" REC. \bar{x}
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

**N13A1
N13C1**



ESSENCE IVORY SLIM \bar{x} 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. \bar{x}
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

**N12A1
N12C1**



SET A

SET B

DEC.ESSENCE AUTUMN IVORY SLIM \bar{x} 7,2mm

45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS
*Disponible en todos los colores de la serie
*Available on all colours

G122 4



DEC. ESSENCE AUTUM SMOKE SLIM



DEC. ESSENCE AUTUM GREY SLIM



60 X 120 / 24" X 48" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
45 X 120 / 18" X 47" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **16 PIECES / 16 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO **F** FLOOR TILES PAVIMENTO **W** WALL TILES REVESTIMIENTO **M** MATT MATE **G** GLOSS BRILLO **P** POLISHED PULIDO **R** RECTIFIED RECTIFICADO **D** DESTONIFIED V2 DESTONIFICADO V2 **GV** GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

SLIM \bar{x} 7,2mm

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	CAJAS BOXES		Kg.
				m ²			m ²		
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480	33	47,28	993
60 X 120	2	30,10	1,43				42	46,62	1.050
75 X 75	2	25,00	1,11				20	42,94	720
45 X 120 SLIM	4	36,00	2,15						



90°



DEC.ESENCE GRAFIC GREY SLIM 7,2mm
 45 X 120 / 18" X 48" REC.
 45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS **G120** 4
G122 4



DEC.ESENCE GRAFIC SMOKE SLIM 7,2mm
 45 X 120 / 18" X 48" REC.
 45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS **G120** 4
G122 4



DEC.ESENCE GRAFIC IVORY SLIM 7,2mm
 45 X 120 / 18" X 48" REC.
 45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS **G120** 4
G122 4



Wall Tile / Revestimiento ESSENCE IVORY SLIM 45 X 120 REC. NPLUS - ESSENCE SMOKE SLIM 45 X 120 REC. NPLUS - DEC. ESSENCE GRAFIC IVORY SLIM 45 X 120 NPLUS
 Floor Tile / Pavimento ESSENCE IVORY 90 X 90 REC.

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
45 X 120 SLIM	4	36,00	2,15				20	42,94	720

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- GLOSS BRILLO
- POLISHED PULIDO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

SLIM 7,2mm



FENIX BLANCO
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS



FENIX CREMA
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1

N7A1
N7C1



75 X 75 / 30" X 30" **10 PIECES / 10 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050



Floor Tile / Pavimento FENIX CREMA 75 X 75 REC.



ICEBERG
 75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕ **N7A2**
 75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7C2**



75 X 75 / 30" X 30" **12 PIECES / 12 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- W** WALL TILES / REVESTIMIENTO
- P** POLISHED / PULIDO
- R** RECTIFIED / RECTIFICADO
- F** FLOOR TILES / PAVIMENTO
- G** GLOSS / BRILLO
- M** MATT / MATE
- D** DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GV** GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050



Floor Tile / Pavimento ICEBERG 75 X 75 REC. NPLUS.

90°




Floor Tile / Pavimento LAURENT GREY 90 X 90 REC. NPLUS.

Wall Tile / Revestimiento LAURENT GREY SLIM 45 X 120 REC. NPLUS. - DECORADO LAURENT CRAFT GREY SLIM 45 X 120 REC. NPLUS.




LAURENT BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A1
N9C1



LAURENT BLACK
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



MOSAICO LAURENT BLACK
30 X 30 / 12" X 12" ☒ **G042** 5
30 X 30 / 12" X 12" NPLUS **G043** 5




LAURENT GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A1
N9C1



LAURENT GREY
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



MOSAICO LAURENT GREY
30 X 30 / 12" X 12" ☒ **G042** 5
30 X 30 / 12" X 12" NPLUS **G043** 5



LAURENT BLACK SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. ☒
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

N12A1
N12C1



LAURENT GREY SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. ☒
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS



LAURENT CRAFT GREY SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. ☒
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

N12A2
N12C2

	45 X 120 / 18" X 48"	16 PIECES / 16 PIEZAS
	90 X 90 / 36" X 36"	10 PIECES / 10 PIEZAS
	75 X 75 / 30" X 30"	14 PIECES / 14 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

SLIM 7,2mm

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	EUROPALET		Kg.
				m ²			m ²		
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050
45 X 120 SLIM	4	36,00	2,15				20	42,94	720



Steps & skirtings availables Pag. 295
Peldaños y rodapiés disponibles, Pag. 295

90°



Wall Tile / Revestimiento LAURENT BLACK SLIM 45 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento LAURENT BLACK 90 X 90 REC.



Wall Tile / Revestimiento LORD BLANCO 75 X 75 REC. NPLUS
Floor Tile / Pavimento LORD COLLAGE PERLA 75 X 75 REC. NPLUS



LORD BLANCO
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7A1**
N7C1



LORD PERLA
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7A1**
N7C1



LORD GRIS
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7A1**
N7C1



LORD SAND
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7A1**
N7C1



LORD GREIGE
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7A1**
N7C1



LORD MARFIL
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7A1**
N7C1



LORD CREMA
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7A1**
N7C1



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050





LORD COLLAGE CREMA
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A2
N7C2



LORD COLLAGE PERLA
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A2
N7C2



LORD COLLAGE MAFIL
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A2
N7C2



Floor Tile / Pavimento LORD MAFIL 75 X 75 REC. / LORD COLLAGE MAFIL 75 X 75 REC.



75 X 75 / 30" X 30" **12 PIECES / 12 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS		Kg.	EUROPALET		
				BOXES	m ²		CAJAS	BOXES	m ²
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050



Steps & skirtings availables Pag. 295
Peldaños y rodapiés disponibles, Pag. 295



Floor Tile / Pavimento LORD PERLA 75 X 75 REC. NPLUS

60
120



Floor Tile / Pavimento NEW ICE WHITE 60 X 120 REC. NPLUS.



NEW ICE WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. ✕
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A2
N9C2



NEW ICE WHITE
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS


N7A2
N7C2



NEW ICE WHITE
45 X 90 / 18" X 36" REC. ✕
45 X 90 / 18" X 36" REC. NPLUS

N9D2
N9F2



NEW ICE WHITE SLIM 
45 X 120 / 18" X 48" REC. ✕
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

N12A2
N12C2




NEW ICE WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. ✕
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A2
N13C2



90 X 90 / 36" X 36" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
45 X 120 / 18" X 48" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
45 X 90 / 18" X 36" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



NEW ICE BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. ✕
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A2
N9C2



NEW ICE BLACK
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS


N7A2
N7C2




NEW ICE BLACK
45 X 90 / 18" X 36" REC. ✕
45 X 90 / 18" X 36" REC. NPLUS

N9D2
N9F2



NEW ICE BLACK SLIM 
45 X 120 / 18" X 48" REC. ✕
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

N12A2
N12C2



NEW ICE BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. ✕
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A2
N13C2

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		EUROPALLET			
				m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480	42	46,62	1.050
75 X 75	2	25,00	1,11	45	36	833	20	42,94	720
45 X 90	2	18,50	0,80				33	47,28	993
45 X 120 SLIM	4	36,00	2,15						
60 X 120	2	30,10	1,43						




90°



Wall Tile / Revestimiento NEW ICE WHITE SLIM 45 X 120 REC.

Floor Tile / Pavimento NEW ICE WHITE SLIM 45 X 120 REC. NPLUS




Floor Tile / Pavimento NEW ICE BLACK 90 X 90 REC. NPLUS - NEW ICE BLACK 45 X 90 REC. NPLUS

120



Floor Tile / Pavimento ONIX BEIGE 120 X 120 REC. NPLUS.



ONIX BLANCO
120 X 120 / 48" X 48" REC. **N14A1**
120 X 120 / 48" X 48" REC. NPLUS **N14C1**



ONIX BEIGE
120 X 120 / 48" X 48" REC. **N14A1**
120 X 120 / 48" X 48" REC. NPLUS **N14C1**



ONIX BEIGE
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS **N9C1**



ONIX BEIGE
75 X 75 / 30" X 30" REC. **N7A1**
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS **N7C1**



ONIX BEIGE
60 X 120 / 24" X 48" REC. **N13A1**
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS **N13C1**



120 X 120 / 48" X 48" **6 PIECES / 6 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **14 PIECES / 14 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- F** FLOOR TILES / PAVIMENTO
- W** WALL TILES / REVESTIMIENTO
- M** MATT / MATE
- G** GLOSS / BRILLO
- P** POLISHED / PULIDO
- R** RECTIFIED / RECTIFICADO
- D** DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3
- GV** GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	CAJAS BOXES		Kg.
				m ²			m ²		
120 X 120	1	32	1,44	40	57,41	1.280			
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050




60
120



Wall Tile / Revestimiento ONIX BEIGE 60 X 120 REC. NPLUS.
Floor Tile / Pavimento ONIX BEIGE 60 X 120 REC. NPLUS.

90°



ONIX BLANCO
90 X 90 / 36" X 36" REC. ✕
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A1
N9C1



ONIX BLANCO
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



ONIX BLANCO
60 X 120 / 24" X 48" REC. ✕
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A1
N13C1



120 X 120 / 48" X 48" **6 PIECES / 6 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **14 PIECES / 14 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m²	CAJAS / BOXES		Kg.	EUROPALLET		Kg.
				m²	Kg.		m²	Kg.	
120 X 120	1	32	1,44	40	57,41	1.280			
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050



Floor Tile / Pavimento ONIX BLANCO 90 X 90 REC. NPLUS

120




Floor Tile / Pavimento OPERA WHITE 120 X 120 REC. NPLUS.
Wall Tile / Revestimiento OPERA WHITE 120 X 120 REC. NPLUS.



DECOR. OPERA WHITE A
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4



DECOR. OPERA WHITE B
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4



OPERA WHITE
120 X 120 / 48" X 48" REC.
120 X 120 / 48" X 48" REC. NPLUS



OPERA WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2



OPERA WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC.
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
60 X 120 / 24" X 48" REC. ANTI-SUP

N14A1
N14C1




DEC. OPERA WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2

N13A1
N13B2
N13C1
N13A1

60
120



OPERA NATURAL
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT

N13B2



OPERA NATURAL
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2



DEC. OPERA NATURAL
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO **F** FLOOR TILES / PAVIMENTO **W** WALL TILES / REVESTIMIENTO

R RECTIFIED / RECTIFICADO **G** GLOSS / BRILLO **M** MATT / MATE **P** POLISHED / PULIDO **3D** 3D SOFT **DV3** DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3 **A** ANTI-SLIP **GV** GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
120 X 120	1	32	1,44	40	57,41	1.280			
60 X 120	2	31,80	1,43				30	42,98	954
90 X 90	1	18,50	0,81	80	64,51	1.480			

90 X 90 / 36" X 36" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **16 PIECES / 16 PIEZA**
120 X 120 / 48" X 48" **6 PIECES / 6 PIEZAS**



Wall Tile / Revestimiento OPERA NATURAL 60 X 120 REC. 3D SOFT
Floor Tile / Pavimento OPERA NATURAL 60 X 120 REC. 3D SOFT

60
120



Floor Tile / Pavimento OPERA WHITE 60 X 120 REC - OPERA WHITE 60 X 120 REC. ANTI-SLIP

90°




Floor Tile / Pavimento DEC. OPERA WHITE 90 X 90 REC. 3DSOFT. - CHESTER ELM SLIM 22X 120 REC. 3DSOFT.

60
120



Wall Tile / Revestimiento DECOR. ORÓBICO BLACK A 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. ORÓBICO BLACK B 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / Pavimento ORÓBICO BLACK 60 X 120 REC. SSHINE

90°




ORÓBICO BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE

N13C3

ORÓBICO BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE

N9C3



ORÓBICO AQUA
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE



ORÓBICO AQUA
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE

N9C3



90 X 90 / 36" X 36" 16 PIECES / 16 PIEZAS
60 X 120 / 24" X 48" 18 PIECES / 18 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.		CAJAS / BOXES		m²		Kg.
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1,480		
60 X 120	2	30,10	1,43			33	47,28	993

Steps & skirtings available Pag. 295
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295



Floor Tile / Pavimento ORÓBICO AQUA 90 X 90 REC. SSHINE




DECOR. ORÓBICO BLACK A
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4




DECOR. ORÓBICO BLACK B
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4

COMP. ORÓBICO BLACK BOOKMATCH



COMP. 1 - ORÓBICO BLACK BOOKMATCH

COMP. 2 - ORÓBICO BLACK BOOKMATCH




COMP. 3 - ORÓBICO BLACK BOOKMATCH

COMP. 4 - ORÓBICO BLACK BOOKMATCH




DECOR. ORÓBICO AQUA A
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4




DECOR. ORÓBICO AQUA B
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4

COMP. ORÓBICO AQUA BOOKMATCH



COMP. 1 - ORÓBICO AQUA BOOKMATCH

COMP. 2 - ORÓBICO AQUA BOOKMATCH



COMP. 3 - ORÓBICO AQUA BOOKMATCH

COMP. 4 - ORÓBICO AQUA BOOKMATCH

60
120




Wall Tile / Revestimiento DECOR. ORÓBICO AQUA A 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. ORÓBICO AQUA B 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / Pavimento LORD BLANCO 60 X 60 REC. NPLUS

60
120



Floor Tile / Pavimento PULPIS WHITE 60 X 120 REC. NPLUS



PULPIS WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS
90 X 90 / 36" X 36" REC. NSOFT*

N9C1
N9N1



PULPIS GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS
90 X 90 / 36" X 36" REC. NSOFT*

N9C1
N9N1



PULPIS SAND
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS
90 X 90 / 36" X 36" REC. NSOFT*

N9C1
N9N1



PULPIS WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
60 X 120 / 24" X 48" REC. NSOFT*

N13C1
N13N1



PULPIS GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
60 X 120 / 24" X 48" REC. NSOFT*

N13C1
N13N1



PULPIS SAND
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
60 X 120 / 24" X 48" REC. NSOFT*

N13C1
N13N1

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	EUROPALLET		
				m ²	Kg.		CAJAS BOXES	m ²	Kg.
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993

90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **10 PIECES / 10 PIEZAS**



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- GLOSS BRILLO
- POLISHED PULIDO
- POLISHED MATT / PULIDO MATE
- NSOFT
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA





Wall Tile / Revestimiento PULPIS GREY 60 X 120 REC. NSOFT
Floor Tile / Pavimento PULPIS WHITE 90 X 90 REC. NSOFT

120



Floor Tile / Pavimento WINDSOR BLACK 120 X 120 REC. NPLUS.



WINDSOR WHITE
120 X 120 / 48" X 48" REC.
120 X 120 / 48" X 48" REC. SSHINE

N14A1
N14C3




WINDSOR WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC.
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP

N9A2
N9C3
N9B2




WINDSOR BLACK
120 X 120 / 48" X 48" REC.
120 X 120 / 48" X 48" REC. NPLUS **N14C2**. NPLUS

N14A1
N14C1




WINDSOR BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC.
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A2
N9B2
N9C2



WINDSOR BURGUNDY
60 X 120 / 24" X 48" REC.
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP

N13A2
N13C3
N13B2




WINDSOR BURGUNDY
90 X 90 / 36" X 36" REC.
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP

N9A2
N9C3
N9B2



WINDSOR WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC.
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP

N13A2
N13C3
N13B2



WINDSOR BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC.
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A2
N13B2
N13C2

120 X 120 / 48" X 48" **9 PIECES / 9 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**



PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.		CAJAS BOXES		EUROPALET	
		Kg.	m ²	m ²	Kg.	m ²	Kg.
120 X 120	1	32	1,44	40	57,41	1.280	
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480	
60 X 120	2	30,10	1,43			33	47,28 993

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2



60
120



Wall Tile / Revestimiento WINDSOR BURGUNDY 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / Pavimento WINDSOR BURGUNDY 60 X 120 REC. SSHINE

60
120



Wall Tile / Revestimiento DECOR. WINDSOR WHITE A 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. WINDSOR WHITE B 60 X 120 REC. SSHINE

Floor Tile / Pavimento WINDSOR WHITE 60 X 120 REC. SSHINE

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE


FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
60 X 120	2	31,80	1,43				30	42,98	954




DECOR. WINDSOR WHITE A
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4



DECOR. WINDSOR WHITE B
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4



60
120



Wall Tile / *Revestimiento* DECOR. WINDSOR BLACK A 60 X 120 REC. NPLUS - DECOR. WINDSOR BLACK B 60 X 120 REC. NPLUS


Floor Tile / *Pavimento* WINDSOR BLACK 60 X 120 REC. NPLUS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- GLOSS BRILLO
- POLISHED PULIDO
- LAPATTO LAPADO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 DESTONIFICADO V2

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993



DECOR. WINDSOR BLACK A
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
N13C4



DECOR. WINDSOR BLACK B
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
N13C4



radiant
con luz pròpia

Fanac

METALLICS

_metalizados

Pearl

31,6 X 90 / 60 X 60
12" x 36" / 24" x 24"

_190

Stardust

120 X 120 / 60 X 120 / 90 X 90 / 45 X 90 / 60 X 60 / 30 X 60
48" x 48" / 24" x 48" / 36" x 36" / 18" x 36" / 24" x 24" / 12" x 24"

_210

Universe

60 X 120 / 90 X 90 / 60 X 60 / 30 X 60
24" x 48" / 36" x 36" / 24" x 24" / 12" x 24"


_222



Wall Tile / Revestimiento PEARL TROPIC WHITE 31,6 X 90 REC. - PEARL WHITE 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento FOREST HONEY SLIM 22 X 120 REC.



PEARL WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A4**



PEARL LINEN
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A5**



PEARL GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A5**



PEARL TROPIC WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A5**



PEARL TROPIC LINEN
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A5**



PEARL TROPIC GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A5**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- SATIN SATINADO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 DESTONIFICADO V1

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m²	CAJAS BOXES	m²	Kg.	CAJAS BOXES	m²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



Wall Tile / Revestimiento PEARL TROPIC GREY 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento EVO COAL 90 X 90 REC. LAP



PEARL COPPER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5



PEARL COPPER DROPS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5



PEARL COPPER CHEVRON
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5




PEARL COPPER STAR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5



PEARL COPPER CHAIN
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5



PEARL GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5



PEARL DROP GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5




PEARL CHEVRON GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5



PEARL CHAIN GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5




PEARL WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A4



PEARL DROP WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A4



PEARL CHEVRON WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A4




PEARL CHAIN WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A4



PEARL DROP WHITE
Detalle - Detail - Detail



PEARL CHEVRON WHITE
Detalle - Detail - Detail



PEARL CHAIN WHITE
Detalle - Detail - Detail

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- SATIN SATINADO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 DESTONIFICADO V1

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg	CAJAS BOXES	m ²	Kg
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			





PEARL LINEN
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕



P9A5

PEARL LINEN RIVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5




PEARL LINEN BRAID
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕



P9A5


PEARL LINEN STAR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5




PEARL CORAL
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5




PEARL CORAL RIVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5



PEARL CORAL BRAID
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5




PEARL CORAL STAR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕


P9A5



PEARL CORAL BRAID
Detalle - Detail - Detail



PEARL CORAL RIVER
Detalle - Detail - Detail




PEARL CORAL STAR
Detalle - Detail - Detail

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- SATIN SATINADO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 DESTONIFICADO V1

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m²	CAJAS BOXES	m²	Kg.	CAJAS BOXES	m²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



Wall Tile / Revestimiento PEARL LINEN 31,6 X 90 – PEARL CORAL BRAID 31,6 X 90 Floor Tile / Pavimento HERITAGE EBONY SLIM 22 X 120 REC.



PEARL BLUE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A5



PEARL BLUE RIVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A5




PEARL BLUE BRAID
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A5



PEARL BLUE STAR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A5



PEARL TURQUOISE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A5



PEARL TURQUOISE RIVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A5



PEARL TURQUOISE BRAID
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A5




PEARL TURQUOISE STAR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}


P9A5



PEARL TURQUOISE BRAID
Detalle - Detail - Detail



PEARL TURQUOISE RIVER
Detalle - Detail - Detail




PEARL TURQUOISE STAR
Detalle - Detail - Detail

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- U** WALL TILES REVESTIMIENTO
- S** SATIN SATINADO
- R** RECTIFIED RECTIFICADO
- D** DESTONIFIED V1 DESTONIFICADO V1


PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



PEARL WHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. \bar{x}

N6A1



PEARL LINEN
60 X 60 / 24" X 24" REC. \bar{x}

N6A1



PEARL GREY
60 X 60 / 24" X 24" REC. \bar{x}

N6A1

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR** PORCELAIN TILES PORCELÁNICO
- F** FLOOR TILES PAVIMENTO
- S** SATIN SATINADO
- R** RECTIFIED RECTIFICADO
- D** DESTONIFIED V1 DESTONIFICADO V1

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840





DECO PEARL DREAM CORAL A Y B
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G082**



DECO PEARL DREAM TURQUOISE A Y B
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G082**



Wall Tile / Revestimiento PEARL CORAL 31,6 X 90 REC. - PEARL LINEN 31,6 X 90 REC. - DECO PEARL DREAM CORAL SET A Y B 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento HERITAGE EBONY SLIM 22 X 120 REC.

90°



Wall Tile / Revestimiento STARDUST OXIDE REC. LAP 45 X 90
Floor Tile / Pavimento STARDUST OXIDE REC. LAP 90 X 90



STARDUST WHITE
120 X 120 / 48" X 48" REC. LAP

N14B2



STARDUST GREY
120 X 120 / 48" X 48" REC. LAP

N14B2



Floor Tile / Pavimento **STARDUST GREY** 120 X 120 REC. LAP

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



STARDUST WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B2**




STARDUST WHITE
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E2**




STARDUST WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B2**




STARDUST WHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N6B2**



STARDUST WHITE
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**



MOSAICO PYRAMID WHITE
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G057**



MOSAICO STARDUST WHITE
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G043**



STARDUST OXIDE
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B2**



STARDUST OXIDE
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E2**




STARDUST OXIDE
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B2**




STARDUST OXIDE
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N6B2**



STARDUST OXIDE
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**



MOSAICO PYRAMID OXIDE
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G057**



MOSAICO STARDUST OXIDE
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G043**



120 X 120 / 48" X 48" **9 PIECES / 9 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **8 PIECES / 8 PIEZAS**
45 X 90 / 36" X 36" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
30 X 60 / 12" X 24" **28 PIECES / 28 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO FLOOR TILES / PAVIMENTO WALL TILES / REVESTIMIENTO LAPATTO / LAPADO RECTIFIED / RECTIFICADO DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3 GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²						
				CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
120 X 120	1	32	1,44	40	57,41	1.280			
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
45 X 90	2	18,50	0,80	45	36,00	833			
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 X 60	6	21,00	1,07				48	51,32	1.008



Steps & skirtings availables Pag. 295
Peldaños y rodapiés disponibles, Pag. 295

60
120



Wall Tile / Revestimiento STARDUST WHITE 60 X 120 REC. LAP - MOSAICO STARDUST WHITE 30 X 30
Floor Tile / Pavimento STARDUST BLACK 60 X 120 REC. LAP



STARDUST GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B2**



STARDUST GREY
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E2**



STARDUST GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B2**



STARDUST GREY
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N6B2**



MOSAICO PYRAMID GREY
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G057**



STARDUST GREY
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**



MOSAICO STARDUST GREY
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G043**



STARDUST BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B2**



STARDUST BLACK
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E2**



STARDUST BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B2**



STARDUST BLACK
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N6B2**



MOSAICO PYRAMID BLACK
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G057**



STARDUST BLACK
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**



MOSAICO STARDUST BLACK
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G043**

	120 X 120 / 48" X 48"	9 PIECES / 9 PIEZAS
	60 X 120 / 24" X 48"	12 PIECES / 12 PIEZAS
	90 X 90 / 36" X 36"	8 PIECES / 8 PIEZAS
	45 X 90 / 36" X 36"	16 PIECES / 16 PIEZAS
	60 X 60 / 24" X 24"	14 PIECES / 14 PIEZAS
	30 X 60 / 12" X 24"	28 PIECES / 28 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE


FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.		CAJAS BOXES		EUROPALLET		
		Kg.	m ²	m ²	Kg.	m ²	Kg.	
120 X 120	1	32	1,44	40	57,41	1.280		
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480		
45 X 90	2	18,50	0,80	45	36,00	833		
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91
30 X 60	6	21,00	1,07				48	51,32






Wall Tile / Revestimiento STARDUST GREY 60 X 120 REC. LAP
Floor Tile / Pavimento STARDUST GREY 60 X 120 REC. LAP

60
120



UNIVERSE BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. 

N13B2




UNIVERSE WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. 


N13B2




Wall Tile / Revestimiento UNIVERSE WHITE 60 X 120 REC. LAP / UNIVERSE BLACK 60 X 120 REC. LAP
Floor Tile / Pavimento UNIVERSE BLACK 90 X 90 REC. LAP



UNIVERSE BLACK **N9B2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP



UNIVERSE BLACK **N6B2**
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP



UNIVERSE WHITE **N9B2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP



UNIVERSE WHITE **N6B2**
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993



UNIVERSE BLACK **N6E2**
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP.



UNIVERSE COSMOS BLACK **N6E2**
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP.




UNIVERSE METAL BLACK **G070**
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP.



UNIVERSE WHITE **N6E2**
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP.



UNIVERSE COSMOS WHITE **N6E2**
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP.



UNIVERSE METAL WHITE **G070**
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP.



UNIVERSE DIAMOND BLACK **G052**
29 X 31 / 11,4" X 12,2" REC. LAP.



UNIVERSE DIAMOND WHITE **G052**
29 X 31 / 11,4" X 12,2" REC. LAP.

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

Wall Tile / Revestimiento UNIVERSE GREY 60 X 120 REC. LAP - UNIVERSE WHITE 60 X 120 REC. LAP

Floor Tile / Pavimento UNIVERSE GREY 60 X 120 REC. LAP - UNIVERSE WHITE 60 X 120 REC. LAP

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
30 X 60	6	21,00	1,07				48	51,32	1.008



essential purity
pureza esencial

fanal

STONES *_pedras*

Chile	60 X 120 / 90 X 90 24" x 48" / 36" x 36"	_220
Gala	60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 60 X 60 / 31,6 X 90 24" x 48" / 18" x 48" / 36" x 36" / 24" x 24" / 12" x 36"	_226
Grestone	60 X 120 24" x 48"	_236
Hydra	90 X 90 / 60 X 120 36" x 36" / 24" x 48"	_238
Moon	120 X 120 / 60 X 120 / 90 X 90 48" x 48" / 24" x 48" / 36" x 36"	_244
Nebula	120 X 120 / 60 X 120 / 90 X 90 / 60 X 60 48" x 48" / 24" x 48" / 36" x 36" / 24" x 24"	_252
Petra	120 X 120 / 60 X 120 / 90 X 90 / 60 X 60 / 30 X 60 48" x 48" / 24" x 48" / 36" x 36" / 24" x 24" / 12" x 24"	_258
Tyndall	60 X 120 / 90 X 90 / 60 X 60 / 31,6 X 90 24" x 48" / 36" x 36" / 24" x 24" / 12" x 36"	_268
Zendra	60 X 120 24" x 48"	_280

60
120



Wall Tile / Revestimiento CHILE WHITE 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. CHILE WHITE A 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. CHILE WHITE B 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / Pavimento CHILE WHITE 90 X 90 REC. SSHINE.



CHILE WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC.
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE

N9A2
N9C3




CHILE WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC.
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE

N13A2
N13C3



CHILE BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE

N13C3




CHILE BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE

N9C3



90 X 90 / 36" X 36" 15 PIECES / 15 PIEZAS
60 X 120 / 24" X 48" 16 PIECES / 16 PIEZAS


TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Wall Tile / Revestimiento CHILE BLACK 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. CHILE BLACK A 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. CHILE BLACK B 60 X 120 REC. SSHINE
SNOW WHITE 60X120 REC. NPLUS - Floor Tile / Pavimento CHILE BLACK 90 X 90 REC. SSHINE - SNOW WHITE 60X120 REC. NPLUS

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	EUROPALLET		Kg.
				m ²			m ²		
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993



Steps & skirtings availables Pag. 295
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295



DECOR. CHILE WHITE A
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4




DECOR. CHILE WHITE B
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4



DECOR. CHILE BLACK A
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4



DECOR. CHILE BLACK B
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4



60
120



Wall Tile / Revestimiento GALA SAND 60 X 120 REC. - GALA TAUPE 60 X 120 REC
Floor Tile / Pavimento GALA SAND 60 X 120 REC.



GALA WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC.

N13A1



GALA TAUPE
60 X 120 / 24" X 48" REC.

N13A1



GALA SAND
60 X 120 / 24" X 48" REC.

N13A1



DECOR. GALA
60 X 120 / 24" X 48" REC.
*mix of 8 different pieces / mix de 8 piezas diferentes

N13A2



GALA GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC.

N13A1



GALA WHITE SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC.

N12A1



DECOR. GALA SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC.

N12A2

*mix of 8 different pieces / mix de 8 piezas diferentes



GALA SAND SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC.

N12A1



GALA GREY SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC.

N12A1



GALA TAUPE SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC.

N12A1

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA
- SLIM 7,2mm

60 X 120 / 24" X 48" **8 PIECES / 8 PIEZAS**
45 X 120 / 18" X 48" **10 PIECES / 10 PIEZAS**



FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m²						
				CAJAS BOXES	m²	Kg.	CAJAS BOXES	m²	Kg.
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993
45 X 120 SLIM	4	36	2,15				20	42,94	720





GALA WHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**



GALA SAND
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**



GALA GREY
60 X 60 / 24" X 24" REC. **N6A1**



GALA WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**



GALA SAND
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**



GALA GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. **N9A1**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

GALA REC.	C2	R10	PTV 36+	DCOF >0,42
-----------	----	-----	---------	------------

60 X 60 / 24" X 24" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES		Kg.	EUROPALET		
				m ²	Kg.		CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480	40	47,28	993
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840





Wall Tile / Revestimiento GALA WHITE SLIM 45 X 120 REC. - DECOR. GALA SLIM 45 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento CHESTER CHESTNUT SLIM 22 X 120 REC. 3D SOFT



GALA WHITE **P9A1**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.



DEC. GALA WHITE **P9A4**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.



GALA SAND **P9A1**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.



DEC. GALA SAND **P9A4**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.



GALA GREY **P9A1**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.



DEC. GALA GREY **P9A4**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 DESTONIFICADO V1

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m²	CAJAS BOXES	m²	Kg.	CAJAS BOXES	m²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			




Wall Tile / Revestimiento DECOR. GALA 60 X 120 REC. - SNOW 60 X 120 REC. NPLUS
Floor Tile / Pavimento GALA GREY 60 X 120 REC.



GRESTONE LIGHT
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT

N13B2



GRESTONE DARK
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT

N13B2



60 X 120 / 24" X 48"
16 PIECES / 16 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  **PORCELAIN TILES** / PORCELÁNICO
-  **FLOOR TILES** / PAVIMENTO
-  **WALL TILES** / REVESTIMIENTO
-  **RECTIFIED** / RECTIFICADO
-  **3D SOFT**
-  **DESTONIFIED V2** / DESTONIFICADO V2
-  **GRAPHIC VARIATION** / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
60 X 120	2	31,80	1,43				30	42,98	954




60
120



Floor Tile / Pavimento GRESTONE DARK 60 X 120 REC. 3DSOFT. - GALA GREY 60 X 120 REC.



Wall Tile / Revestimiento HYDRA AQUA 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / Pavimento HYDRA WHITE 90 X 90 REC. SSHINE



HYDRA AQUA
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. ▽

N9C3
N9B2



HYDRA AQUA
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. ▽

N13C3
N13B2



HYDRA WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. ▽

N9C3
N9B2



HYDRA WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. ▽

N13C3
N13B2



DECOR. HYDRA AQUA
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE

N9C4



DECOR. HYDRA WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE

N9C4



DECOR. HYDRA BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE

N9C4

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- GLOSS BRILLO
- POLISHED PULIDO
- LAPATTO LAPADO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

90 X 90 / 36" X 36" **8 PIECES / 8 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **10 PIECES / 10 PIEZAS**



PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Caja			EUROPALLET			
		Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480		
60 X 120	2	30,10	1,43				33	
							47,28	993





Wall Tile / Revestimiento DECOR. HYDRA BLACK 90 X 90 REC. SSHINE - HYDRA WHITE 60 X 120 REC. LAP
Floor Tile / Pavimento HYDRA WHITE 60 X 120 REC. LAP



Floor Tile / Pavimento MOON SAND 120 X 120 REC. 3DSOFT.



MOON SAND
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT

N13B2 **MOON WHITE**
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT

N13B2



MOON GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT

N13B2 **MOON DARK**
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT

N13B2



MOON SAND
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT

N14B2



MOON WHITE
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT

N14B2



MOON GREY
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT

N14B2

120 X 120 / 48" X 48" **8 PIECES / 8PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
DECOR. 60 X 120 / 24" X 48" **16 PIECES / 16 PIEZAS**



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- LAPATTO / LAPADO
- MATT MATE
- 3D SOFT
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993
120 X 120	1	32	1,44	40	57,41	1.280			




60
120



DECOR. MOON SAND
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT

N1382




DECOR. MOON SAND
Detalle - Detail - Detail



DECOR. MOON WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT

N1382




DECOR. MOON WHITE
Detalle - Detail - Detail



DECOR. MOON GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT

N1382




DECOR. MOON GREY
Detalle - Detail - Detail



DECOR. MOON DARK
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3D SOFT

N1382



DECOR. MOON DARK
Detalle - Detail - Detail



Wall Tile / Revestimiento MOON WHITE 60 X 120 REC. 3D SOFT - DECOR. MOON GREY 60 X 120 REC. 3D SOFT
Floor Tile / Pavimento MOON GREY 60 X 120 REC. 3D SOFT



MOON SAND
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2



MOON WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2



MOON GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2



MOON DARK
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2

90 X 90 / 36" X 36"
16 PIECES / 16 PIEZAS



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  **PORCELAIN TILES**
PORCELÁNICO
-  **FLOOR TILES**
PAVIMENTO
-  **WALL TILES**
REVESTIMIENTO
-  **LAPATTO**
LAPADO
-  **MATT MATE**
-  **3D SOFT**
-  **RECTIFIED**
RECTIFICADO
-  **DESTONIFIED V1**
DESTONIFICADO V1
-  **GRAPHIC VARIATION**
VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			



Steps & skirtings available Pag. 295
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295



Floor Tile / Pavimento MOON SAND 190 X 90 REC. 3DSOFT.

120



Floor Tile / Pavimento NEBULA COBALT 120 X 120 REC. 3DSOFT.
Wall Tile / Revestimiento NEBULA COBALT 60 X 120 REC. 3DSOFT.



NEBULA SILVER
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT

N14B2



NEBULA COBALT
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT

N14B2



NEBULA SILVER
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT
60 X 120 / 24" X 48" REC. ANTI-SLIP

N13B2
N6A2



NEBULA COBALT
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT

N13B2

60 X 120 / 24" X 48" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
120 X 120 / 48" X 48" **6 PIECES / 6 PIEZAS**



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES**
PORCELÁNICO
- FLOOR TILES**
PAVIMENTO
- WALL TILES**
REVESTIMIENTO
- RECTIFIED**
RECTIFICADO
- 3D**
SOFT
- DESTONIFIED V2**
DESTONIFICADO V2
- GRAPHIC VARIATION**
VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
120 X 120	1	32	1,44	40	57,41	1.280			
60 X 120	2	31,80	1,43				30	42,98	954



Floor Tile / Pavimento NEBULA SILVER 120 X 120 REC. 3DSOFT.



NEBULA CREAM
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT

N14B2



NEBULA CREAM
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2



NEBULA CREAM
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT
60 X 120 / 24" X 48" REC. ANTI-SLIP

N13B2
N13A2



NEBULA CREAM
60 X 60 / 24" X 24" REC. 3DSOFT

N6B2



NEBULA SILVER
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2



NEBULA SILVER
60 X 60 / 24" X 24" REC. 3DSOFT

N6B2



NEBULA COBALT
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2



NEBULA COBALT
60 X 60 / 24" X 24" REC. 3DSOFT

N6B2

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- 3D SOFT
- DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

120 X 120 / 48" X 48" **6 PIECES / 6 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **15 PIECES / 15 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **30 PIECES / 30 PIEZAS**



PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES		Kg.	EUROPALLET		
				CAJAS / BOXES	m ²		CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
120 X 120	1	32	1,44	40	57,41	1.280			
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840



120



Floor Tile / Pavimento PETRA BEIGE 120 X 120 REC. 3DSOFT. - PETRA BEIGE 60 X 120 REC. 3DSOFT - PETRA BEIGE 60 X 60 REC. 3DSOFT



PETRA MARFIL
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT

N14B2



PETRA MARFIL
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2



PETRA BEIGE
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT

N14B2



PETRA BEIGE
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT

N9B2



PETRA MARFIL
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT
60 X 120 / 24" X 48" REC. ANTI-SLIP

N13B2
N13A1



PETRA MARFIL
60 X 60 / 24" X 24" REC. 3DSOFT

N6B2



PETRA MARFIL
30 X 60 / 12" X 24" REC. 3DSOFT

N6E2



PETRA BEIGE
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT
60 X 120 / 24" X 48" REC. ANTI-SLIP

N13B2
N13A1




PETRA BEIGE
60 X 60 / 24" X 24" REC. 3DSOFT

N6B2



PETRA BEIGE
30 X 60 / 12" X 24" REC. 3DSOFT

N6E2


 30 X 60 / 12" X 24" **7 PIECES / 7 PIEZAS**
 60 X 60 / 24" X 24" **28 PIECES / 28 PIEZAS**
 90 X 90 / 36" X 36" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
 60 X 120 / 24" X 48" **9 PIECES / 9 PIEZAS**
 120 X 120 / 48" X 48" **7 PIECES / 7 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
  FLOOR TILES / PAVIMENTO
  WALL TILES / REVESTIMIENTO
  3D SOFT
  RECTIFIED / RECTIFICADO
  DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2
  GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES			EUROPALLET		
				CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
120 X 120	1	32	1,44	40	57,41	1.280			
60 X 120	2	31,80	1,43				30	42,98	954
90 X 90	1	18,50	0,81	80	64,51	1.480			
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	
30 X 60	6	21,00	1,07				48	51,32	



60
120



Floor Tile / Pavimento PETRA MARFILE 60 X 120 REC. 3DSOFT. - PETRA MARFIL 60 X 120 REC. ANTI-SLIP



PETRA GREY **N14B2**
120 X 120 / 48" X 48" REC. 3DSOFT



PETRA GREY **N9B2**
90 X 90 / 36" X 36" REC. 3DSOFT



PETRA GREY **N6B2**
60 X 60 / 24" X 24" REC. 3DSOFT




PETRA GREY **N13B2**
60 X 120 / 24" X 48" REC. 3DSOFT

N13A1
60 X 120 / 24" X 48" REC. ANTI-SLIP



PETRA GREY **N6E2**
30 X 60 / 12" X 24" REC. 3DSOFT

MULTI-FORMAT — MULTIFORMATO



	m ²	% / m ²
120 X 120	1,44	57%
60 X 120	0,72	29%
60 x 60	0,36	14%

	m ²	% / m ²
120 X 120	1,44	57%
60 X 120	0,72	29%
60 x 60	0,36	14%

	m ²	% / m ²
90 X 90	0,81	60%
60 X 60	0,36	27%
30 x 60	0,18	13%

	m ²	% / m ²
60 X 120	2,88	89%
60 x 60	0,36	11%



Floor Tile / Pavimento PETRA GREY 120 X 120 REC. 3DSOFT.



Floor Tile / Pavimento PETRA MARFIL 120 X 120 REC. 3DSOFT. - CHESTER WENGUE SLIM 22 X 120 REC. 3DSOFT.

60
120



Wall Tile / Revestimiento. DECOR. TYNDALL GREY 60 X 120 REC. - TYNDALL WHITE 60 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento TYNDALL GREY 60 X 120 REC.



TYNDALL GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. ✕

N9A1



TYNDALL GREY
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒ N6A1



TYNDALL GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. ✕
60 X 120 / 24" X 48" ANTI-SIP. ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

N13A1
N13A1



DECOR TYNDALL GREY *
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒
*piezas mezcladas en la misma caja / pieces mixed in a box

N13A2



90 X 90 / 36" X 36"
60 X 120 / 24" X 48"
60 X 60 / 24" X 24"

8 PIECES / 8 PIEZAS
8 PIECES / 8 PIEZAS
12 PIECES / 12 PIEZAS


TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA
- ANTI-SLIP

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

TYNDALL REC.	C2	R10 C	PTV 36+	DCOF >0,42
TYNDALL REC. ANT.	C3	R12 C	PTV 36+	DCOF >0,42

60
120



Wall Tile / Revestimiento. DECOR. TYNDALL GREY 60 X 120 REC. - TYNDALL WHITE 60 X 120 REC.

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840



Steps & skirtings availables Pag. 295
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 295

60
120



TYNDALL SAND
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒

N9A1



TYNDALL SAND
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒

N6A1



TYNDALL SAND
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒
60 X 120 / 24" X 48" ANTI-SIP. ☒ ☒ ☒ ☒

N13A1
N13A1



DECOR TYNDALL SAND *
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒
*piezas mezcladas en la misma caja / pieces mixed in a box

N13A2



90 X 90 / 36" X 36"
60 X 120 / 24" X 48"
60 X 60 / 24" X 24"

8 PIECES / 8 PIEZAS
8 PIECES / 8 PIEZAS
12 PIECES / 12 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO FLOOR TILES PAVIMENTO WALL TILES REVESTIMIENTO MATT MATE RECTIFIED RECTIFICADO DESTONIFIED V1 DESTONIFICADO V1 GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA ANTI-SLIP

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

TYNDALL REC.	C2	R10 C	PTV 36+	DCOF >0,42
TYNDALL REC. ANT.	C3	R12 C	PTV 36+	DCOF >0,42



Wall Tile / Revestimiento. DECOR. TYNDALL SAND 60 X 120 REC. - TYNDALL WHITE 60 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento TYNDALL WHITEA 60 X 120 REC.a

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg	CAJAS BOXES	m ²	Kg
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840



Steps & skirtings availables Pag. 295
Peldaños y rodapiés disponibles, Pag. 295



TYNDALL WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒


N9A1



TYNDALL GRAPHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒

N9A2



TYNDALL WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒
60 X 120 / 24" X 48" ANTI-SIP. 

N13A1
N13A1



TYNDALL WHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒

N6A1



TYNDALL GRAPHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒

N13A2



TYNDALL GRAPHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒

N6A2



90 X 90 / 36" X 36"
60 X 120 / 24" X 48"
60 X 60 / 24" X 24"

8 PIECES / 8 PIEZAS
8 PIECES / 8 PIEZAS
12 PIECES / 12 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  FLOOR TILES / PAVIMENTO
-  WALL TILES / REVESTIMIENTO
-  MATT MITE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
-  GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA
-  ANTI-SLIP

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

TYNDALL REC.	C2	R10 C	PTV 36+	DCOF >0,42
TYNDALL REC. ANT.	C3	R12 C	PTV 36+	DCOF >0,42



Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

TYNDALL REC.	C2	R10 C	PTV 36+	DCOF >0,42
--------------	----	-------	---------	------------

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg	CAJAS BOXES	m ²	Kg
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840





Wall Tile / Revestimiento. TYNDALL WHITE 31,6 X 90 REC. - DECOR. TYNDALL WHITE 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento HERITAGE WALNUT SLIM 22 X 120 REC.



TYNDALL WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A1**



TYNDALL SAND
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A1**



TYNDALL RELIEVE WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A2**




TYNDALL RELIEVE SAND
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A2**



DECOR. TYNDALL WHITE**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A2**



DECOR. TYNDALL SAND**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A2**



TYNDALL GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A1**



TYNDALL RELIEVE GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A2**



DECOR. TYNDALL GREY**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A2**

**piezas mezcladas en la misma caja / pieces mixed in a box



Wall Tile / Revestimiento TYNDALL RELIEVE GREY 31,6 X 90 REC.

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	CAJAS BOXES		Kg.
				m ²	Kg.		m ²	Kg.	
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



60
120



Wall Tile / Revestimiento ZENDRA WHITE 60 X 120 REC. - ZENDRA BLACK 60 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento ZENDRA WHITE 60 X 120 REC.

60
120



ZENDRA WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP ☒

N13A2
N13B2

ZENDRA BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP ☒

N13A2
N13B2




DECOR. ZENDRA WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒

N13A2

DECOR. ZENDRA BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒

N13B2



DEC. ZENDRA GOLD
60 X 120 / 24" X 48" REC.

G144

DEC. ZENDRA SILVER
60 X 120 / 24" X 48" REC.

G141




60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

ZENDRA REC.	C2	R10	PTV 36+	DCOF >0,42
-------------	----	-----	---------	------------


TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA



Wall Tile / Revestimiento DEC. ZENDRA GOLD 60 X 120 REC.

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993



Steps & skirtings availables Pag. 295
Peldaños y rodapiés disponibles, Pag. 295




Wall Tile / Revestimiento DECOR. ZENDRA BLACK 60 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento CHESTER ELM SLIM 22 X 120 REC. 3D SOFT



Wall Tile / Revestimiento DEC. ZENDRA SILVER 60 X 120 REC.

EASY TO CLEAN TECHNOLOGY




01

Traditional polish on matt tile before grinding.
Pulido tradicional sobre la pieza mate sin rectificar.



02

Treatment with "Easy-to-clean" application, which serves as protection of the high-gloss polish.
Aplicación de la capa 'Easy to clean', protectora del pulido alto brillo de la pieza.



03

Dry grinding of the tile after the "Easy-to-clean" application treatment. The tile is tested by applying products that can stain traditionally polished products and by determining whether the colour or gloss have suffered after dry cleaning or using a cleaning agent.


Rectificado en seco de la pieza ya tratada con la tecnología 'Easy to clean'. La pieza se testea aplicándole productos que manchan el pulido tradicional y comprobando que al limpiarlos en seco o con un producto limpiador la pieza no se ve afectada ni en color ni en brillo.



04

Light reflectance values up to 90 on a scale of 100.
Valores de brillo de hasta 90 en una escala de 100.

NON POROUS - STAIN RESISTANT
NO POROSO - ANTIMANCHAS



In ceramic production, there is a part of the same as performing a mechanical process on the product surface, accentuates the beauty of the material making designs models acquire depth and crystal shine. It is the polishing process.

No doubt at all steps taken for the manufacture of porcelain materials (pressing, glazing, firing etc ...) is polishing the most complex of them all, because it influences the finished product, making it the hallmark quality and each manufacturer gives their products.

Polishing a product is a mechanical treatment that is given to the surface of various models, causing machining on the enamel, through a INDUSTRIAL PULIDORA makes such treatment with the help of abrasives diamond giving as final result the desired mirror finish.

This process is done by a small number of manufacturers because master is not easy and great experience in the treatment of the products is required, since being materials requiring high aesthetic value of the end customer is maximum. That is why FANAL is a pioneer in quality gloss polished porcelain. Our denomination NANOPLUS results in a final gloss finish around 82 on a maximum scale of 100, the competition moves in much lower than this guaranteed values FANAL.

The biggest disadvantage of the ceramic polished over other glosses, is the atacabilidad brightness by acidic agents and dirt of certain products, generating dull and dirty stains can not be removed unless produces a repolishing of the product, which is impossible once placed. Given this disadvantage FANAL has found the ultimate solution and investing heavily in its facilities, does a superior polishing treatment where brightness unassailable guarantee and also raise the values thereof to 90 on a scale of 100. This process is innovative and FANAL is the pioneer in it, giving the end unsurpassed finish right now in the world market.

En la producción cerámica existe una parte de la misma que, realizando un proceso mecánico sobre la superficie del producto, consigue realzar la belleza del material haciendo que los diseños de los modelos adquieran profundidad y brillo cristalino. Es el proceso de PULIDO.

Sin duda alguna en todos los pasos que se dan para la fabricación de los materiales porcelánicos (prensado, esmaltado, cocción etc...) es el PULIDO el más complejo de todos ellos, ya que influye en el acabado del producto, otorgándole el sello de identidad y calidad que cada fabricante da a sus productos.

El pulir un producto es un tratamiento mecánico que se le da a la superficie de los distintos modelos, provocando un mecanizado sobre el esmalte, que a través de una PULIDORA INDUSTRIAL realiza dicho tratamiento con la ayuda de unos elementos abrasivos diamantados que dan como resultado final el acabado espejo deseado.

Este proceso lo realiza un pequeño número de fabricantes, ya que dominarlo no es fácil y se requiere una gran experiencia en el tratamiento de los productos, ya que al ser materiales de ALTO VALOR ESTÉTICO la exigencia del cliente final es MÁXIMA.

Es por ello que FANAL es PIONERO en la calidad del brillo pulido en porcelánico. Nuestra denominación NANOPLUS da como resultado un acabado de brillo final alrededor de 82 en una escala máxima de 100, la competencia se mueve en valores muy inferiores a este garantizado por FANAL.

La mayor desventaja que presenta el pulido cerámico frente a otros brillos, es la atacabilidad del brillo por parte de agentes ácidos y suciedad de ciertos productos, generando manchas mates y sucias que no se pueden eliminar salvo que se produzca un REPULIDO del producto, cosa imposible una vez colocado. Ante esta desventaja FANAL ha encontrado la solución definitiva y haciendo una FUERTE INVERSIÓN en sus instalaciones, realiza un tratamiento superior del pulido donde garantizamos la inatacabilidad del brillo y además elevamos los valores del mismo hasta 90 en una escala de 100. Este proceso es innovador y es FANAL el pionero en el mismo, dando al final un acabado insuperable en estos momentos en el mercado mundial.

WATER ABSORPTION. UNE-EN ISO 10545-3

Water absorpction measures the degrec of internal porosity of the ceramic body.

The test determines the quantity of water absorbed by the pieces when submerged in boiling water for a certain period of time. Water absorption is expressed as a % of the dry mass of the pieces.

SCRATCH RESISTENCE. UNE 67-101-92 = EN 101

Scratch resistance is a measure of the hardness of the surface of a tile. The tile is assigned the number immediately below that of the first mineral on the Mohs scale that scratches it.

THERMAL SHOCK RESISTANCE. UNE-EN ISO 10545-11

This is determined by subjecting the whole tile to 10 cycles of alternating between the temperature of cold water and slightly above of boiling water. This test is performed at 15º and 145ºC.

RESISTANCE TO BREAKAGE. UNE-EN ISO 10545-11

Measure the resistance to glaze breakage, testing whole pieces to water vapour and pressure cooker, after painting the glazed side with ink. Searching for the glaze cracks.

CHEMICAL RESISTANCE. UNE-EN ISO 10545-13

This test separately determines the resistanseA of the TILE to stains, cleaning products, acids and alcalis. To test stain resistance, a methylene blue solution and a potassium permanganate solution applied to the piece and allowed to dry. The piece is then cleaned and observed for visible changes to the tile surface. The result is classified on a descending scale of 5,4,3,2,1. The lowest acceptable value for 6 hours and examined for visible changes. The results are classified on a descending scale of GA – GB – GC. To test resistance to hydrochloric acid and potassium hydroxide, the procedure is similar but the test period is 7 days. The results are clasified on a descending scale of GLA – GLB – GLC.

FROST RESISTANCE. UNE-EN ISO 10545-12

When a tile absorbs a large quantity of water and the volume of this increases on freezing, the tile can break. The test consist of soaking the TILE in water and subjecting them to temperature cycles from +5ºC to –5ºC. All sides of the TILE are exposed to freezing over 100 freeze-thaw cycles.

MEASUREMENT TO STAINS RESISTANCE. UNE-EN ISO 10545-14

The method to measure the resistance to stains consists in keeping the showing side of the tile during certain time to different stain proofs, applying the different solutions to remove the various types of stains and then analyzing the results in order to detect irreversible changes. From this procedure we obtain 5 degrees according to the results. The 5th degree would be aplicable to those surfaces that have been the easier to clean and the surface has not been deteriorated, the 1st would be the hardest to remove or the surface has been irreversible deteriorated.

ABSORCIÓN DE AGUA. UNE-EN ISO 10545-3

La absorción de agua es una medida de la mayor o menor porosidad interna del soporte cerámico. El ensayo determina la cantidad de agua que absorben las piezas, sumergidas en agua a ebullición durante un tiempo. Se expresa en % de agua absorbida respecto a la masa en seco de las piezas.

RESISTENCIA AL RAYADO. UNE 67-101-92 = EN 101

La dureza de un azulejo mide la resistencia de su superficie a ser rayada. Se le asigna al azulejo el número inmediatamente inferior al primer mineral de la escala Mohs que raye.

RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO. UNE-EN ISO 10545-11

Dicha determinación se realiza sometiendo la baldosa entera a 10 ciclos de variación de temperatura entre 15ºC y 145ºC.

RESISTENCIA AL CUARTEO. UNE-EN ISO 10545-11

Determinación de la resistencia a la formación de fisuras sometiendo baldosas enteras al vapor, a alta presión en un autoclave, y después examinándolas en busca de fisuras tras la aplicación de un tinte en la cara esmaltada.

RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO. UNE-EN ISO 10545-13

Dicho ensayo determina, por separado, a los productos de limpieza, a los ácidos y a los alcalinos. Para ensayar la resistencia a la manchas, se aplica una solución de azul de metileno y otra de permanganato potásico sobre la pieza y se dejan secar, luego se limpia y se observa si hay cambios visibles en la superficie de la baldosa. El resultado se clasifica, de mayor a menor, en 5, 4, 3, 2, 1, siendo el valor mínimo admitido el 2. Para ensayar la resistencia a los productos domésticos de limpieza, se somete la baldosa durante 6 horas a la solución en cuestión y se examina si hay cambios visibles. Los resultados se clasifican de mayor a menor resistencia en, GA - GB - GC. Para ensayar la resistencia del ácido clorhídrico y al hidróxido de potasio, el procedimiento es similar, pero el resultado de ensayo es de 7 días. Los resultados se clasifican de mayor a menor resistencia en, GLA - GLB - GLC.

RESISTENCIA A LA HELADA. UNE-EN ISO 10545-12

Cuando la cantidad de agua que absorbe un azulejo es grande, al aumentar el volumen de la misma por congelación, puede romper el azulejo. Dicho ensayo consiste en, empapar de agua las baldosas y someterlas a ciclos entre +5ºC. Y –5ºC. Todos los lados de las baldosas son expuestos a la congelación durante 100 ciclos de congelación-deshielo.

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LAS MANCHAS. UNE-EN ISO 10545-14

Determinación de la resistencia a las manchas, manteniendo la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo durante un tiempo suficiente, sometiendo a continuación las superficies a métodos de limpieza definidos, y finalmente examinándolas para detectar cambios irreversibles de aspecto. Las baldosas cerámicas se agrupan en 5 clases según el resultado del procedimiento. La clase 5 corresponde a la clase de baldosas para las cuales es más fácil hacer desaparecer un agente de manchas concreto; la clase 1 corresponde a la clase de baldosas para la que es imposible hacer desaparecer un agente de manchas concreto con ninguno de los procedimientos y/o la cara vista quedado irreversiblemente deteriorada.

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo. La cual está influenciada, no sólo por sus características, sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos (arena, gravilla...), así como los locales con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración del pavimento.

Nuestros pavimentos han sido clasificados mediante ensayos técnicos, en cinco clases que establecen su resistencia a la abrasión y al desgaste.

NIVELES DE TRÁNSITO:

TIPO I: Pavimentos sometidos a tráfico ligero, donde se utiliza calzado suave y exento de productos abrasivos. Recomendado en dormitorios y cuartos de baño de viviendas privadas, sin contacto con el exterior.

TIPO II: Pavimentos sometidos a tráfico medio-ligero, donde se utiliza calzado suave. Recomendado en todas las viviendas unifamiliares, con excepción de la cocina, entradas, escaleras y terrazas.

TIPO III: Pavimentos sometidos a tráfico medio, donde se utiliza calzado normal. Recomendado en todas las habitaciones de las viviendas privadas y de hoteles, a excepción de las zonas comunes, como escaleras, entradas, etc.

TIPO IV: Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión que los del Grupo III. Se utiliza calzado normal. Recomendado en todo tipo de viviendas colectivas y unifamiliares, terrazas, cocinas, despachos y oficinas. No pertenecen a este grupo todos los lugares públicos sometidos a tráfico intenso, como estancos, puestos de periódicos, panaderías, barra de bar, estaciones de transporte público, etc.

TIPO V: Pavimentos adaptados a tráfico muy intenso. (Según proyecto Norma ISO- 10545 – Parte (P.E.IV.) 7). Recomendado en centros comerciales, estaciones, aeropuertos, etc.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS, en todos los formatos cumplen la norma europea EN-159, equivalente a la norma española UNE 67-159-85, en cuanto a los parámetros de longitud y anchura, grosor, ortogonalidad y planaridad (EN 98).

To ensure that ceramic FLOOR TILES are used properly, it is important to be familiar with their resistance to water, which is a technical specification provided by the manufacturer. But resistance to water is also greatly influenced by factors such as location, use and traffic. Abrasive materials (such as sand or grit) brouht in directly from the exterior are factors that shorten indoor floor tiles life.

Our floor tiles are subjected to technical testing and classified into five abrasion and wear resistance class.

LEVEL OF USE:

TYPE I: Flooring subjected to light wear from soft footwear only, without the presence of abrasive products. Recommended for bedrooms and bathrooms in private homes without direct access from the exterior.

TYPE II: Flooring subjected to medium-light wear, from soft footwear almost exclusively. Recommended for all areas in private houses except the kitchen, hall, staircases and terraces.

TYPE III: Flooring subjected to medium wear, from normal types of footwear. Recommended for all rooms in private houmes and hotels except public areas such as staircases, hall, etc.

TYPE IV: Flooring offering greater abrasion resistance than Group III, sunjected to medium-heavy wear, from normal types of footwear. Recommended for all types of collective and family residences, terraces, kitchens, studies and offices. This group does not include public places subject to heavy wear such as shops, stores, bars, coffee bars, public transport stations, etc.

TYPE V: Flooring suitable for very heavy wear. (In accordance with draft Standa5r ISO – 10545-Part (P.E.IV) 7). Recommended for shops, stores, shopping centres, stations, airports, etc.

ALL OUR PRODUCTS, all formats, comply with european regulation EN-159, equivalent to spanish regulation UNE 67-159-85, regarding parameters of length and wide, thickness, rectangularity and surface flatness (EN 98).

maintenance during building work consejos de colocación /

consejos de colocación /

LAYING OR HANGING

The success of porcelain tile is not only due to the technical and aesthetic quality of the material, but to a number of other factors (surface to be covered, intermediate layers, adhesive, expansion joints...) making up an entire system.

FEATURES OF FLOOR OR WALL

Prior to laying or hanging ceramic tile, the floor or wall should be examined to ensure a stable base. The surface to be covered must be level, firm and free from substances which might prevent the adhesive from binding.

The main characteristics to consider are the finish and surface condition of the floor or wall, whether it is smooth and even, its capacity for water absorbtion, deformability and dimensional stability, reaction to water and humidity and its chemical compatibility with the adhesive to be used.

If the condition of the floor or wall fails to fulfil the requisites for laying or hanging, or major structural movement is foreseen, this should be solved by adequate treatment of the surface to be covered and/or insulation layers and suitable provision of dilation or movement joints intended to absorb the various degrees of pressure generated by movement of the substrates and structures.

In the case of recovering existing ceramic surfaces it is advisable to treat the surface in order to create areas which will help the product to adhere.

PLACING AND MOVEMENT JOINTS

Strict observance of the 1.5mm minimum joint between FLOOR TILES is essential, with a wider joint being recommended for medium and large formats, thus allowing absorption of the differential pressure produced in the multi-layer floor/adhesive/tile system.

For large surface areas it is advisable to divide the floor into 4 x 4 metre sections, introducing elastic expansion joints (partition joints).

In any case, it is wise to leave a gap between the flooring and existing elements such as walls, pillars and raised levels (perimeter joints), intended to prevent pressure from accumulating. This gap can be covered later by the skirting tile. The absence of these joints is usually one of the most frequent causes of loose floor tiles.

NOTICE TO INSTALLERS

During the design and installation stages the provision of all types of joints (structural, perimeter, intermediate) should be considered.

For technical reasons, tile installation, without joints is not recommended, as this is the cause of multiple defects and pathologies.

Please do not ever use any charcoal black grouts.

Right after the lay out, it' s highly recommended to clean any remains of cement and grout with a commercial cement remover. Claims will not be accepted when the above conditions are not followed.

features of porcelain tile: laying or hanging características del gres porcelánico / 291

COLOCACIÓN

El éxito del gres porcelánico se debe no sólo a la calidad técnica y estética del material, sino también a un conjunto de elementos (soporte de colocación, capas intermedias, material de agarre, juntas de dilatación...) que constituyen un verdadero sistema.

CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE

Previamente a la colocación de las baldosas cerámicas, se debe estudiar el soporte sobre el que van a ser colocadas. La superficie a recubrir debe ser plana, firme y estar limpia de sustancias que puedan dificultar la adherencia del material de agarre.

Las principales características a considerar en un soporte son su acabado y estado de la superficie, regularidad y planitud, capacidad de absorción de agua, deformabilidad y estabilidad dimensional, comportamiento frente al agua y a la humedad y compatibilidad química con el material de agarre a emplear.

Para aquellas características que no cumplan con unos requisitos adecuados para la colocación o cuando se prevean movimientos estructurales altos, éstos deberán ser resueltos mediante el tratamiento adecuado de la superficie del soporte y/o mediante la utilización de capas de deslizamiento, de nivelación, de refuerzo y/o de aislamiento, así como un adecuado planteamiento de juntas de movimiento, cuya función es la de absorber las diferentes tensiones generadas por movimientos de soportes y estructuras.

En caso de reposición sobre material cerámico ya existente, es conveniente tratar la superficie con el fin de crear puntos que faciliten la adherencia del producto.

JUNTAS DE COLOCACIÓN Y MOVIMIENTO

Es necesario el respeto escrupuloso de la junta mínima de colocación de 1,5 mm. entre baldosas, aconsejándose una anchura mayor para formatos medianos y grandes, de manera que puedan absorber las tensiones diferenciales que se produzcan en el sistema multiestrato soporte/adhesivo/baldosa.

Para superficies amplias, se aconseja dividir el pavimento en sectores de 4 x 4 metros, introduciendo juntas de dilatación clásticas (juntas de partición).

En cualquier caso, es aconsejable dejar una separación entre el pavimento y los elementos existentes tales como paredes, pilares y elevaciones de nivel (juntas perimetrales), cuya función es la de prevenir la acumulación de tensiones. Esta separación puede ser cubierta más tarde por el rodapié. La omisión de este tipo de juntas suele ser una de las causas más frecuentes del levantamiento del embaldosado.

AVISO A LOS COLOCADORES

Deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación.

La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

En ningún caso deberán utilizarse materiales de rejuntado que contengan “negro de humo” (juntas negras). Finalizada la puesta en obra, se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante ácido comercial.

TECHNIQUES AND ADHESIVES

Since these tile have a very low water absorption capacity, it is essential to use adhesives compatible with low porosity. The “thin bed” laying technique should be used, with adhesives suited to the open porosity of the tile and compatible with the surface to be covered. For non-residential applications it is advisable to use cement-like adhesives with a high polymeric resin content, dispersion adhesives or reagent adhesives, depending on the floor surface requirements and the atmospheric conditions. In any case, high levels of adherence, flexibility and good resistance to water can be considered normal demands, plus high chemical resistance for industrial applications.

These recommendations can also be applied to the grout, which is usually expected to be elastic and offer high mechanical and chemical resistance. To ensure a correct use of adhesives, the manufacturer’s instructions for preparation and application must always be followed, respecting the times indicated. Owing to the low water absorption of glazed gres porcelanico, which delays drying time for the adhesive being used, a 48-72 hour wait is recommended before subjecting the FLOOR TILES to normal use.

MAINTENANCE DURING BUILDING WORK

Since floor tiling is not the last job to be carried out in building work, once the tile have been installed it will be necessary to provide adequate protection against possible damage during subsequent work, covering them with cardboard, thick plastic or a layer of sawdust.

INITIAL CLEANING AFTER TILE LAYING

Dirt remaining after the completion of the work can be easily removed with a commercial scale remover or, failing this, an acid-based detergent, although the chemical resistance of the FLOOR TILES indicated by the manufacturer must be taken into account. When using cleaning products the following general considerations should be taken into account:

- Acid cleaning should never be carried out on recently laid FLOOR TILES. The reaction of the acid with the unset cement may damage the joints or deposit insoluble compounds on the surface.
- Soaking the surface with clean water is recommended before treating with chemicals, thus preventing the grout from absorbing the agents being used. Rinse with water immediately afterwards to remove remains of the chemical products.
- Metal spatulas and abrasive scourers must not be used. Use sponges only, with natural sponge being the most suitable.
- This kind of operation should be carried out by experienced personnel, bearing in mind the specific features of the TILE in question and the manufacturer’s recommendations.

ORDINARY CARE

Day-to-day cleaning of stoneware tile is particularly simple, requiring only clean water to which an alkaline detergent may be added.

The use of waxes, oils or similar products is not recommended since the non-porous glazed surface prevents a correct application. Household stains may occasionally be produced that cannot be fully removed with a commercial detergent, making it necessary to use solvents or specific cleaning agents. First check the chemical resistance of the tile and, as an extra precaution, test-clean a spare tile or a less visible area first.

TÉCNICAS DE COLOCACIÓN Y MATERIALES DE AGARRE

Al tratarse de baldosas con muy baja capacidad de absorción de agua, es imprescindible la utilización de materiales de agarre compatibles con esa baja porosidad. La técnica de colocación adecuada es la de capa fina, con adhesivos adecuados a la porosidad abierta de la baldosa y compatibles con el soporte de colocación. En aplicaciones no residenciales es recomendable la utilización de adhesivos cementosos de alto contenido en resinas poliméricas, adhesivos en dispersión o adhesivos de reacción, según los requerimientos del soporte y las condiciones ambientales. En cualquier caso, altos niveles de adherencia, flexibilidad y buen comportamiento frente al agua pueden ser exigencias comunes, a las que habrá que agregar en aplicaciones industriales una elevada resistencia química.

Este planteamiento se hace extensible a los materiales de rejuntado, para los que se exigirá habitualmente elasticidad y altas resistencias mecánicas y químicas. Para el correcto empleo del material de agarre, hay que seguir las instrucciones del fabricante del mismo modo en cuanto a preparación y aplicación, respetando los tiempos indicados.Dada la baja absorción de agua del gres porcelánico esmaltado, que retrasa el secado del material de agarre utilizado, se recomienda esperar 48-72 horas antes de hacer uso normal del pavimento.

MANTENIMIENTO DURANTE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN

Dado que el pavimento no es el último elemento a colocar en una obra, será necesario una vez instalado darle una adecuada protección frente a posibles daños que pudieran ocasionar trabajos posteriores, para lo cual deberá cubrirse con cartón, plásticos gruesos o con una capa de serrín.

LIMPIEZA INICIAL DESPUÉS DE HABER COLOCADO LOS AZULEJOS

Los restos de suciedad que se generan tras la puesta en obra se eliminarán fácilmente con un desincrustante comercial o, en su defecto, con un detergente de base ácida, si bien deberá tenerse en cuenta la resistencia química indicada por el fabricante de las baldosas. Para la utilización de productos de limpieza, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones generales:

- Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre pavimentos recién instalados, porque el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre su superficie.
- Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, previniendo así la posible absorción de los agentes utilizados por el material de rejuntado, y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento para eliminar los restos de productos químicos.
- No deben utilizarse espátulas metálicas ni estropajos abrasivos, siendo adecuadas las esponjas, preferentemente naturales.
- Este tipo de operaciones deben ser realizadas por personal experimentado, teniendo en cuenta las características de las baldosas y las recomendaciones del fabricante.

CUIDADO ORDINARIO

La limpieza cotidiana de las baldosas de gres es particularmente simple, ya que únicamente se requiere agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina.

No se recomienda el uso de ceras, aceites o productos similares, ya que la nula porosidad de la superficie vidriada impide la correcta aplicación. Eventualmente, podemos encontrarnos frente a manchas de tipo doméstico que no pueden ser totalmente eliminadas con un detergente comercial, por lo que será necesario el empleo de disolventes o agentes limpiadores específicos. Deberá consultarse previamente la clase de resistencia química de la baldosa y, para mayor seguridad, es conveniente hacer una prueba de la limpieza sobre piezas de reserva o en un lugar poco visible.

INSTALLATION TIPS

In order to correctly install the ceramic product, it is necessary always to use the right movement joints:

Structural, perimeter, expansion and installation joints.

STRUCTURAL JOINTS

These are defined in the plans by the specialised engineer or architect.

PERIMETER JOINTS

The purpose of these is to isolate the paving from other coated surfaces where walls and floors and/or pillars and doors meet. They must be continuous joints and their width must be no less than 8 mm.

EXPANSION JOINTS

Their function is to prevent deformations and contractions due to thermal and hygroscopic variations between the base, the adhesive layer and the tiles. A joint between 5 and 8 mm is recommended.

INSTALLATION JOINTS

These are for safety when there is any structural movement. We recommend using spacers and wedges to perfectly align the tiles. A minimum separation of 1.5-2 mm is recommended. These joints help absorb deformations caused by the base and cushion the stresses generated under load.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Para una correcta instalación del producto cerámico es necesario respetar siempre las juntas de movimiento:

Estructurales, perimetrales, dilatación y colocación.

ESTRUCTURALES

Fijadas en el proyecto por el ingeniero especializado o arquitecto.

PERIMETRALES

Tienen como misión aislar el pavimento de otras superficies revestidas como son los encuentros, pared-suelo y/o pilares-puertas. Deben ser juntas continuas y su anchura no debe de ser menor de 8 mm.

DILATACIÓN

La función de estas es evitar las deformaciones y contracciones por variaciones térmicas e higroscópicas entre el soporte, la capa de adhesivo y las baldosas. Se recomienda una junta de entre 5-8mm.

COLOCACIÓN

Por seguridad ante cualquier movimiento estructural, es recomendable emplear crucetas y cuñas para conseguir una perfecta alineación de las baldosas. Se recomienda una separación mínima de entre 1,5-2 mm. Estas contribuyen a absorber las deformaciones producidas por el soporte y moderan las tensiones que se generan cuando son sometidas a carga.

BONDING MATERIAL

The adhesives are classified according to the EN 12004 standard as:

C2 CEMENT-BASED ADHESIVES

Modified cement-based adhesives.

D2 DISPERSION ADHESIVES

Modified dispersion adhesives.

R2 REACTION ADHESIVE

Resin-based reaction adhesives.

MATERIAL DE AGARRE

Los adhesivos vienen clasificados según norma EN 12004 en:

ADHESIVOS A BASE DE CEMENTO C2

Adhesivos a base de cemento modificados.

ADHESIVOS EN DISPERSIÓN D2

Adhesivos en dispersión modificado.

ADHESIVO DE REACCIÓN R2

Adhesivos a base de resinas de reacción.

When installing tiles in outdoor areas and using formats larger than 900 cm², the double gluing technique must be used: i.e. application of the adhesive product to both the base and the back of the unit.

Para una aplicación en zonas de exterior y para formatos de más de 900cm², se debe utilizar la técnica de doble encolado, es decir, la aplicación del producto adhesivo tanto en el soporte como en el dorso de la pieza.

Based on the UNE 138002 standard, Cerámicas Fanal advises using the following adhesives depending on the format:

Según normativa UNE 138002, Cerámicas Fanal, aconseja los adhesivos en función del formato:

BASE Soporte	FORMAT Formato	THICKNESS Espesor	RECOMMENDED ADHESIVE Adhesivo recomendado	OUTDOOR INSTALLATION Adhesivo exterior
White body Pasta blanca	45X120	7,2mm	Adesilex P7	
	31,6X90	9,7mm	Adesilex P7	
Porcelain Tiles Porcelánico	60X120	9,2mm	Keraflex Easy S1	Ultralite S2
	45X120 SLIM	7,2mm	Keraflex Easy S1	
	22X120 SLIM	7,2mm	Keraflex Easy S1	
	90X90	9,3mm	Keraflex Easy S1	Ultralite S2
	45X90	9,3mm	Keraflex Easy S1	Ultralite S2
	75X75	8,7mm	Keraflex Easy S1	
	60X60	8,2mm	Adesilex P7	
	30X60	8,2mm	Adesilex P7	

CLEANING AFTER LAYING:

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product **FILADETERDEK**, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent **FILACR10**.

REGULAR MAINTENANCE:

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product **FILACLEANER** it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Type of dirty	FILA Product to use
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxy joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOPAINT STAR
Wax candel, bitumen, adhesive tape residues.	FILASOLV


LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como **FILADETERDEK**. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como **FILACR10**.

MANTENIMIENTO:


Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como **FILACLEANER**. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa.	FILACR10
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), goma, tintes, rotulador, pintura plástica.	FILAPS87
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos.	FILANOPAINT STAR
Cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, alquitrán.	FILASOLV



PELDAÑO ROMO *

MEDIDA	ACABADO	CÓDIGO PRECIO	PIEZAS POR CAJA
30 X 120 REC.	☒	G062	4
30 X 120 REC.	NPLUS	G064	4
45 X 120 REC. SLIM	☒	G069	4
45 X 120 REC. SLIM	NPLUS	G071	4
45 X 90 REC.	☒	G061	2
45 X 90 REC.	NPLUS	G063	2
37,5 X 75 REC.	☒	G053	4
37,5 X 75 REC.	NPLUS	G057	4
30 X 60 REC.	☒	G052	4
30 X 60 REC.	NPLUS	G056	4



PELDAÑO TÉCNICO *

MEDIDA	ACABADO	CÓDIGO PRECIO	PIEZAS POR CAJA
30 X 120 REC.	☒	G121	1
30 X 120 REC.	NPLUS	G123	1
45 X 120 REC. SLIM	☒	G125	1
45 X 120 REC. SLIM	NPLUS	G125	1
45 X 90 REC.	☒	G115	1
45 X 90 REC.	NPLUS	G115	1
37,5 X 75 REC.	☒	G088	1
37,5 X 75 REC.	NPLUS	G090	1






RODAPIÉ *

MEDIDA	ACABADO	CÓDIGO PRECIO	PIEZAS POR CAJA
9 X 120 REC.	☒	G039	8
9 X 120 REC.	NPLUS	G041	8
9 X 120 REC. SLIM	☒	G039	10
9 X 120 REC. SLIM	NPLUS	G041	10
9 X 90 REC.	☒	G038	8
9 X 90 REC.	NPLUS	G041	8
9 X 75 REC.	☒	G035	8
9 X 75 REC.	NPLUS	G037	8
9 X 60 REC.	☒	G240	15
9 X 60 REC.	NPLUS	G246	15



packing list lista de embalaje /

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES					 EUROPALET			
		Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
120 X 120	1	32	1,44	40	57,41	1.280			
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 X 90	2	37	1,61	40	64,51	1.480			
45 X 90	2	18,50	0,80	45	36	833			
45 X 120 SLIM	4	36	2,15				20	42,94	720
22 X 120 SLIM	6	25,80	1,60				30	47,87	774
75 X 75	2	25	1,11				42	46,62	1050
60 X 60	3	21	1,07				40	42,91	840
30 X 60	6	21	1,07				48	51,32	1.008
31,6 X 90 PASTA BLANCA	4	19,6	1,14	48	54,60	941			

The reproduction of the colours is approximate. FANAL reserves the right to alter or amend the products here stated. Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors.

La reproducción de los colores es aproximada. FANAL se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

Whites

blancos

ALBI	_12
ARTIC	_18
JAZZ	_22
MONTBLANC	_24
SNOW	_26
PALM	_32

Cements

cementos

CITY	_36
CONCRETE STONE	_40
EVO	_46
FOCUS	_56
PALERMO	_58

Woods

maderas

ART WOOD	_62
CHESTER	_66
FOREST	_72
HERITAGE	_78
IROKO	_82
KUBRIK	_86

Marbles

mármoles

BOTANIC	_90
CALACATTA	_92
CARRARA	_100
ELEGANCE	_110
ESSENCE	_112
FENIX	_122
ICEBERG	_124
LAURENT	_126
LORD	_132
NEW ICE	_140
ONIX	_146
OPERA	_154
ORÓBICO	_164
PULPIS	_172
WINDSOR	_178

Metallics

metalizados

PEARL	_190
STARDUST	_202
UNIVERSE	_214

Stones

piedras

CHILE	_220
GALA	_226
GRESTONE	_236
HYDRA	_238
MOON	_244
NEBULA	_252
PETRA	_258
TYNDALL	_268
ZENDRA	_280

Fanal

Camino del Colador, 21
12200 Onda (Castellón) España
tel. (+34) 964 771 177 fax (+34) 964 600 333
nacional@fanal.com
export@fanal.com
fanal.com /