General catalogue 2026 Catálogo general

FANAL

Fanal ceramics go much further. Always one step ahead, researching, innovating, seeking new ways of producing, and designing solutions that evolve the ceramic design.

At Fanal we work with the aim of achieving ceramic materials with a unique surface appearance and unmatched quality, full of textures, shine and reliefs that make up our unique printing technology. Thanks to our constant innovation and the application of revolutionary techniques in the market, at Fanal we are moving forward into the ceramics of the future, humanizing an inert material that, thanks to its apparent surface beauty, is capable of transmitting and exciting in equal parts.

Fanal va mucho más lejos. Siempre un paso por delante, buscando, innovando e investigando nuevas formas de fabricar y diseñar soluciones que evolucionen y al mismo tiempo, revolucionen.

En Fanal trabajamos con el afán de lograr materiales cerámicos con una apariencia superficial única y una calidad inigualable, repletos de texturas, brillos y relieves que conforman nuestra singular impronta. Gracias a nuestra innovación constante y la aplicación de técnicas revolucionarias en el mercado, en Fanal nos avanzamos a la cerámica del futuro, humanizando un material inerte que gracias a su aparente belleza superficial, es capaz de transmitir y emocionar a partes iguales.

FANAL new soul, unique identity

A brand that is firmly committed to technology.

Una marca que apuesta firmemente por la tecnología.

The ceramics of tomorrow are already here. At Fanal we embrace technology as the engine of our transformation, revolutionizing each piece, each material, with innovation and techniques capable of elevating both its design, its beauty and quality. Thanks to our firm commitment to R&D, at Fanal we are able to develop such unique finishes as 3D Soft digital relief, high-gloss Supershine polishing, or the inlays of metal particles offered by Metalsoft technology.

This technological approach not only increases the quality of each piece, but also redefines our way of understanding ceramics, providing innovative solutions that are unique in the market. A change so profound that it redefines our way of understanding ceramics. Understanding our past, living in the present, with the best of the future.

La cerámica del mañana ya está aquí. En Fanal abrazamos la tecnología como el motor de nuestra transformación, revolucionando cada pieza, cada material, con innovación y técnicas capaces de elevar tanto su diseño, como su belleza y calidad. Gracias a nuestra firme apuesta en I+D, en Fanal somos capaces de desarrollar acabados tan singulares como el relieve digital 3D Soft, el pulido Supershine de alto brillo, o las incrustaciones de particulas métalicas que nos ofrece la tecnología Metalsoft.

Este enfoque tecnológico no solo eleva la calidad de cada pieza, sino que redefine nuestra manera de entender la cerámica, brindando soluciones innovadoras únicas en el mercado. Un cambio tan profundo que redefine nuestra forma de entender la cerámica. Entendiendo nuestro pasado, viviendo el presente, con lo mejor del futuro.

3D soft

Digital relief, adjusted to the design.

Relieve digital, siguiendo el diseño.

metalsoft

Application of lapped metallic glaze.

Aplicación de esmaltes metálicos lapados.

tropic

Tropic 3D Technology.

Tecnología 3D Tropic.

chroma HD

High definition injection with chromatic range of six colors.

Inyección gama cromática de seis colores de alta definición.

lapatto

Surface with semi-glossy appearance.

Superficie con aspecto semi brillante.

metalshine

Polish of metallic glazes.

Pulido sobre esmaltes metálicos.

multisize

Modularity in all formats, monocaliber.

Formatos modulares monocalibres.

nanosoft

Matt polish, combined with carving effect on veins.

Pulido mate, combinado con vetas efecto carving.

supershine

High gloss polish (>92), stain protected.

Pulidos alto brillo (>92), con garantía anti-suciedad.

white

Plain white with matt or high gloss polished finish.

Blanco liso mate y blanco pulido.



01. Graphic image of the tile.
Imagen gráfica de la baldosa.

02. Tile name, color, format and price code.
Nombre, color, formato y código de precio de la baldosa.

03. Name of collection and material of the tile.
Nombre de la colección y material de la baldosa.

04. Name, color, format and price code of the tile according to the surface finish.
Nombre, color, formato y código de precio de la baldosa según el acabado superficial.

05. Number of graphic variations.
Número de variaciones gráficas.

06. Technologies applied.
Técnologías aplicadas.

07. Availability of steps, skirtings and mosaics.
Disponibilidad de peldaños, rodapies y mosaicos.

08. Technical features.
Características técnicas.

09. Slip resistance values.
Valores de resistencia al deslizamiento.

10. Range's name and typology.
Nombre y tipología de la colección.

11. Reference to the packing list.
Referencia a la lista de embalaje.

Symbols · **Simbología**

Meaning of the symbols and classifications used in this catalogue · **Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo**

HT hi-tech ceramic
cerámica hi-tech

High-tech ceramic tiles for cladding interior walls in residential or commercial spaces.

Baldosas cerámicas de alta tecnología para revestir paredes interiores en espacios residenciales o comerciales.

 easy to machine
fácil mecanizado

Ceramic wall tile with easy cutting, drilling, and handling.

Revestimiento cerámico de fácil corte, perforación y manejo.

PB white body
pasta blanca

High water absorption ceramic tiles ideal for interior wall cladding in residential or commercial spaces.

Baldosas cerámicas de alta absorción de agua ideales para revestir paredes interiores en espacios residenciales o comerciales.

PR porcelain tile
porcelánico

Low water absorption ceramic tiles used in interior and exterior flooring, facade and wall cladding.

Baldosas cerámicas de baja absorción de agua utilizadas en suelos interiores, exteriores y revestimiento de fachadas y paredes.

RT rectified
rectificado

Ceramic tiles with cut edges to guarantee precise dimensions.

Baldosas cerámicas con cantos cortados para asegurar dimensiones precisas.

 anti-slip
antideslizante

Ceramic tiles with high slip resistance.

Baldosas cerámicas con elevados valores de resistencia al deslizamiento.

 matt
mate

Ceramic tiles with a non-reflective surface, offering a subtle and contemporary look.

Baldosas cerámicas con una superficie opaca que no refleja la luz, ofreciendo un estilo discreto y contemporáneo.

 gloss
brillo

Ceramic tiles with a reflective surface that enhances light, providing brightness and a touch of elegance.

Baldosas cerámicas con una superficie reflectante que maximiza la luz, aportando luminosidad y un toque de elegancia.

 lapatto
lapado

Ceramic tiles with a partially polished surface and a semi-gloss finish.

Baldosas cerámicas con una superficie parcialmente pulida que presentan un acabado semi brillante.

 polished
pulido

Ceramic tiles with an intense shine that enhance brightness and add elegance and sophistication.

Baldosas cerámicas de brillo intenso que realzan la luminosidad y aportan elegancia y sofisticación.

 destonified V1
destonificado V1

Substantially uniform ceramic tiles with slight variation in color and/or graphics present in the appearance of wood, marble or stone texture.

Baldosas cerámicas sustancialmente uniformes con lijera variación de color y/o gráfica presentes en el aspecto de la madera, mármol o en la textura de la piedra.

 destonified V2
destonificado V2

Ceramic tiles with a moderate chromatic and graphic variation that represent natural materials, or vintage effects, wear and tear or peculiar materials.

Baldosas cerámicas con una moderada variación cromática y gráfica que representan los materiales naturales, o efectos vintage, de desgaste o de materia peculiar.

 destonified V3
destonificado V3

Ceramic tiles with considerable tonal and graphic differences, even completely different from one piece to another.

Baldosas cerámicas con diferencias tonales y gráficas notables, incluso puw ser completamente distintas entre las distintas piezas.

 graphic variation
variación gráfica

Collection of tiles with a number of graphic variations between pieces.

Colección de baldosas con un número de variaciones gráficas en las piezas.

 floor tile
pavimento

Ceramic tiles suitable for use in flooring.

Baldosas cerámicas aptas para el solado de pisos.

 wall tile
revestimiento

Ceramic tiles designed for covering vertical surfaces.

Baldosas cerámicas diseñadas para revestir superficies verticales.

Thanks to multisize technology, we are able to achieve uniform and homogeneous production across all formats, enabling seamless combination of different pieces.

Modular formats:
30 cm x 60 cm · 12″ x 24″
60 cm x 60 cm · 24″ x 24″
60 cm x 120 cm · 24″ x 48″
90 cm x 90 cm · 36″ x 36″
120 cm x 120 cm · 48″ x 48″



size **formato**	m²	% m²
120 cm x 120 cm	1,44	57%
60 cm x 120 cm	0,72	29%
60 cm x 60 cm	0,36	14%

Gracias a la tecnología multisize conseguimos crear una producción uniforme y homogénea en todos y cada uno de los formatos logrando combinar diferentes piezas entre sí.

Formatos modulares:
30 cm x 60 cm
60 cm x 60 cm
60 cm x 120 cm
90 cm x 90 cm
120 cm x 120 cm



size **formato**	m²	% m²
120 cm x 120 cm	1,44	57%
60 cm x 120 cm	0,72	29%
60 cm x 60 cm	0,36	14%



size **formato**	m²	% m²
90 cm x 90 cm	0,81	60%
60 cm x 60 cm	0,36	27%
30 cm x 60 cm	0,18	13%



size **formato**	m²	% m²
60 cm x 120 cm	2,88	89%
60 cm x 60 cm	0,36	11%

multisize

porcelain tiles · **porcelánico**



porcelain tiles · **porcelánico**





hi-tech ceramic · **cerámica hi-tech**



white body · **pasta blanca**



Packing list · Lista de embalaje

size **formato**	thickness **espesor**	pieces **piezas**	**kg**	**m²**	boxes **cajas**	**m²**	**kg**	boxes **cajas**	**m²**	**kg**
										europallet
120 cm x 120 cm	9 mm	1	31,00	1,44	40	57,60	1240			
60 cm x 120 cm	9,2 mm	2	29,20	1,44				33	47,52	964
22 cm x 120 cm	8 mm	6	28,32	1,60				30	47,95	850
60 cm x 60 cm	8,2 mm	3	21,15	1,08				40	43,20	846
30 cm x 60 cm	8,2 mm	6	21,12	1,08				48	51,84	1014
10 cm x 60 cm	9,5 mm	15	19,00	0,87	72	62,79	1364			
90 cm x 90 cm	9,3 mm	2	34,40	1,62	32	51,84	1101			
		1	17,38	0,81	80	64,51	1390			
60 cm x 120 cm REV	8,5 mm	3	35,40	2,16	24	51,84	850			
31,6 cm x 90 cm	9,7 mm	4	19,20	1,14	48	54,60	922			
10 cm x 10 cm	8,7 mm	51	6,67	0,51				96	48,96	640



Index of models by sizes · **Índice de modelos por formatos**

120 cm x 120 cm · 48" x 48"

Amber White 100
Calacatta 102
Chile White 198
City Concrete 052
City Snow 053
Ducale Mix 302
Golden Mist Natural 110
Madison Beige 222
Madison Grey 226
Madison Sand 228
Madison White 230
Moon Grey 234
Moon Sand 238
Moon White 235
Nebula Cobalt 242
Nebula Cream 244
Nebula Silver 246
Onix Beige 118
Onix Blanco 120
Opera White 124
Origin Linen 294
Origin Salt 295
Origin Terra 299
Palazzo Bone 300
Palazzo Mix 302
Petra Beige 248
Petra Grey 252
Petra Marfil 256
Planet Blue 164
Planet Cream 166
Planet Dark 170
Planet Green 173
Planet Grey 176
Planet Oxid 179
Planet White 181
Pulpis Grey 130
Pulpis Sand 131
Pulpis White 134
Soul Ash 044
Soul Bone 046
Soul Salt 049
Stardust Grey 188
Stardust White 194
Travertino Beige 138
Travertino Marfil 138
Typhoon Natural 142
Venezia Cream 270
Windsor Black 144
Windsor White 149

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

Amber White 100
Calacatta 102
Carrara 104
Chile White 198
City Snow 053
Decorado Gala 214
Decorado Moon Grey 240
Decorado Moon Sand 240
Decorado Moon White 240
Decorado Palm 032
Decorado Zendra Black 274
Decorado Zendra Gold 274
Decorado Zendra Silver 274
Decorado Zendra White 274
District Bone 056
District Greige 056
District Sand 056
Gala Grey 210
Gala Sand 210
Gala Taupe 211
Gala White 214
Golden Mist Natural 110
Hydra Aqua 218
Hydra White 218
Lord Blanco 114
Lord Greige 114
Lord Gris 114
Lord Marfil 114
Lord Perla 114
Lord Sand 114
Madison Beige 222
Madison Grey 226
Madison Sand 228
Madison White 230
Moon Grey 234
Moon Sand 238
Moon White 235
Nebula Cobalt 242
Nebula Cream 244
Nebula Silver 246
New Ice Black 116
New Ice White 116
Onix Beige 118
Onix Blanco 120
Opera Natural 127
Opera White 124
Origin Linen 294
Origin Sage 296
Origin Salt 295
Origin Sky 296
Origin Terra 299
Oróbico Aqua 128
Oróbico Black 128
Palazzo Bone 300
Palazzo Mix 302
Petra Beige 248
Petra Grey 252
Petra Marfil 256
Planet Blue 164
Planet Cream 166
Planet Dark 170
Planet Green 173
Planet Grey 176
Planet Oxid 179
Planet White 181
Pulpis Grey 130
Pulpis Sand 131
Pulpis White 134
RE Albi White 022
RE Arc Core Linen 312
RE Arc Core Sage 312
RE Arc Core Salt 312
RE Arc Core Sky 312
RE Arc Core Terra 312
RE Botanica Coal 024
RE Calm Ash 036
RE Calm Bone 040
RE Calm Floris Moss 041
RE Calm Floris Sky 041
RE Calm Salt 040
RE Core Edén Salt 307
RE Core Linen 304
RE Core Sage 304
RE Core Salt 304
RE Core Sky 304
RE Core Terra 304
RE Cosmos Cream 182
RE Cosmos White 182
RE Crosia Albi White 022
RE Crosia Linen 311
RE Crosia Sage 311
RE Crosia Salt 311
RE Crosia Sky 311
RE Crosia Terra 311
RE Oasis Ash 036
RE Oasis Bone 040
RE Oasis Salt 040
RE Pearl Linen 154
RE Pearl White 154
RE Royal Natural 111
RE Sonar Albi White 022
RE Sonar Ash 036
RE Sonar Bone 040
RE Sonar Livo Natural 090
RE Sonar Livo Oak 090
RE Sonar Salt 040
RE Tropic Linen 154
RE Tropic White 154
RE Verdant 022
Snow White 030
Soul Ash 044
Soul Bone 046
Soul Salt 049
Stardust Black 191
Stardust Grey 188
Stardust Oxide 192
Stardust White 194
Travertino Beige 138
Travertino Marfil 138
Tyndall Graphite 262
Tyndall Grey 260
Tyndall Sand 261
Tyndall White 263
Typhoon Natural 142
Urban Bone 059
Urban Greige 059
Urban Sand 059
Windsor Black 144
Windsor Burgundy 146
Windsor White 149
Zendra Black 274
Zendra White 274

22 cm x 120 cm · 9" x 48"

Art Wood Cream 074
Art Wood Mix 074
Decorado Eterna Camel 076
Decorado Eterna Oak 076
Eterna Camel 076
Eterna Oak 076
Forest Caoba 080
Forest Honey 080
Forest Walnut 080
Forest White 080
Kubrik Gris 085
Kubrik Natural 085
Livo Natural 088
Livo Oak 088
Livo Walnut 088
Rawood Greige 095
Rawood Oak 095
Vera Camel 096
Vera Honey 096
Vera Oak 096
Vera Walnut 096

90 cm x 90 cm · 36" x 36"

Amber White 100
Chile White 198
City Concrete 052
City Night 053
City Snow 053
Decorado Opera Natural 127
Decorado Opera White 124
Evo Coal 066
Evo Grey 060
Evo Sand 062
Evo Smoke 064
Gala Grey 210
Gala Sand 210
Gala White 214
Madison Beige 222
Madison Grey 226
Madison Sand 228
Madison White 230
Moon Grey 234

Moon Sand	238
Moon White	235
Nebula Cobalt	242
Nebula Cream	244
Nebula Silver	246
Onix Beige	118
Onix Blanco	120
Opera Natural	127
Opera White	124
Origin Linen	294
Origin Salt	295
Origin Terra	299
Petra Beige	248
Petra Grey	252
Petra Marfil	256
Planet Blue	164
Planet Cream	166
Planet Dark	170
Planet Green	173
Planet Grey	176
Planet Oxid	179
Planet White	181
Pulpis Grey	130
Pulpis Sand	131
Pulpis White	134
Snow White	030
Soul Ash	044
Soul Bone	046
Soul Salt	049
Stardust Black	191
Stardust Grey	188
Stardust Oxide	192
Stardust White	194
Tyndall Graphite	262
Tyndall Grey	260
Tyndall Sand	261
Tyndall White	263
Venezia Cream	270
Windsor Black	144
Windsor Burgundy	146
Windsor White	149

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

Carrara	104
Decorado Antico	281
Decorado Cotto	281
Decorado Terra	281
Evo Coal	066
Evo Grey	060
Evo Sand	062
Evo Smoke	064
Gala Grey	210
Gala Sand	210
Gala White	214
Madison Beige	222
Madison Grey	226
Madison Sand	228
Madison White	230
Manises Antico	281
Manises Cotto	281
Manises Terra	281
Moon Grey	234
Moon Sand	238
Moon White	235
Natura Antico	280
Natura Cotto	280
Natura Terra	280
Nebula Cobalt	242
Nebula Cream	244
Nebula Silver	246
Pearl Grey	161
Pearl Linen	161
Pearl White	161
Petra Beige	248
Petra Grey	252
Petra Marfil	256
Snow White	030
Stardust Black	191
Stardust Grey	188
Stardust Oxide	192
Stardust White	194
Tyndall Graphite	262
Tyndall Grey	260
Tyndall Sand	261
Tyndall White	263

30 cm x 60 cm · 12" x 24"

Evo Coal	066
Evo Flow Coal	066
Evo Flow Grey	060
Evo Flow Sand	062
Evo Flow Smoke	064
Evo Grey	060
Evo Sand	062
Evo Smoke	064
Evo Tatami Coal	066
Evo Tatami Grey	060
Evo Tatami Sand	062
Evo Tatami Smoke	064
Madison Beige	222
Madison Grey	226
Madison Sand	228
Madison White	230
Malla Natura Antico	280
Malla Natura Cotto	280
Malla Natura Terra	280
Petra Beige	248
Petra Grey	252
Petra Marfil	256
Stardust Black	191
Stardust Grey	188
Stardust Oxide	192
Stardust White	194

31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

Albi Blanco	018
Albi Blanco Crea	018
Albi Blanco Flor	018
Albi Blanco Polis	018
Albi Blanco Relieve	018
Artic White	026
Artic White Barents	026
Artic White Kara	027
Artic White Svalbard	026
Carrara Gloss	106
Carrara Leaves Black Gloss	106
Carrara Leaves Black Matt	106
Carrara Leaves White Gloss	106
Carrara Leaves White Matt	106
Carrara Matt	106
Carrara Prisma Gloss	106
Carrara Prisma Matt	106
Coralina Sand	202
Coralina Sand Relieve	202
Coralina White	202
Coralina White Relieve	202
Decorado Albi Blanco Garden	020
Decorado Albi Leaves Gold	020
Decorado Artic Barents Bronze	026
Decorado Artic Barents Gold	026
Decorado Artic Barents Silver	026
Decorado Artic Kara Bronze	027
Decorado Artic Kara Gold	027
Decorado Artic Kara Silver	027
Decorado Artic Svalbard Bronze	026
Decorado Artic Svalbard Gold	026
Decorado Artic Svalbard Silver	026
Decorado Bosco	290
Decorado Coralina Sand	202
Decorado Focus	068
Decorado Gala Grey	216
Decorado Gala Sand	216
Decorado Gala White	216
Decorado Tyndall Grey	266
Decorado Tyndall Sand	266
Decorado Tyndall White	266
Decorado White Sand	202
Duna Cream	206
Duna Cream Relieve	206
Duna White	206
Duna White Relieve	206
Focus Blanco	068
Gala Grey	216
Gala Sand	216
Gala White	216
Iroko Ebony	082
Iroko Maple	082
Iroko Oak	082
Madison Bouquet Sand	232
Madison Bouquet White	232
Madison Sand	232
Madison Step Sand	232
Madison Step White	232
Madison White	232
Montblanc Crea	029
Montblanc Flor	029
Montblanc Relieve	029
Montblanc Sky	029
Montblanc White	029
Pearl Grey	158
Pearl Grey	156
Pearl Grey Chain	158
Pearl Grey Chevron	158
Pearl Grey Drops	158
Pearl Linen	156
Pearl Tropic Grey	156
Pearl Tropic Linen	156
Pearl Tropic White	156
Pearl White	158
Pearl White	156
Pearl White Chain	158
Pearl White Chevron	158
Pearl White Drops	158
Tyndall Grey	266
Tyndall Relieve Grey	266
Tyndall Relieve Sand	266
Tyndall Relieve White	266
Tyndall Sand	266
Tyndall White	266

10 cm x 60 cm · 4" x 24"

Tabica Livo Natural	088
Tabica Livo Oak	088
Tabica Livo Walnut	088

14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"

Slat Linen	308
Slat Sage	308
Slat Salt	308
Slat Sky	308
Slat Terra	308

10 cm x 10 cm · 4" x 4"

Amalfi Antico	284
Amalfi Navy	284
Amalfi Terra	284
Amalfi White	284
Scala Mix	284

10 cm x 20,5 cm · 4" x 8"

Celosía Vue Sage	314
Celosía Vue Salt	314
Celosía Vue Sky	314
Celosía Vue Terra	314

collections **colecciones**

whites **blancos**

018. albi N
026. artic
028. montblanc
032. palm
030. snow

cements **cementos**

036. calm N
050. city
054. district&urban N
060. evo
068. focus
044. soul by calm N

woods **maderas**

074. art wood
076. eterna N
080. forest
082. iroko
084. kubrik
088. livo N
094. rawood N
096. vera

marbles **mármoles**

100. amber
102. calacatta
104. carrara
110. golden mist N
114. lord
116. new ice
118. onix
124. opera
128. oróbico
130. pulpis
111. royal by golden mist N
138. travertino
142. typhoon N
144. windsor

metallics **metalizados**

154. pearl N
164. planet N
182. cosmos by planet N
188. stardust

stones **piedras**

198. chile
202. coralina N
206. duna N
210. gala
218. hydra
222. madison
234. moon
242. nebula
248. petra
260. tyndall
270. venezia N
274. zendra

rustics **rústicos**

280. natura N
284. natura&almafi N

design **diseño**

290. bosco
294. origin N
304. core by origin N
314. celosía vue by origin N

A pure and luminous finish that brings spaciousness and serenity to any space.

Un acabado puro y luminoso que aporta amplitud y serenidad a cualquier espacio.

whites **blancos**

018 · albi N
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

026 · artic
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

028 · montblanc
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

032 · palm
60 cm x 120 cm · 24" x 48"

030 · snow
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

Albi Blanco
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**

Albi Blanco Crea
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**

Albi Blanco Flor
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**

Albi Blanco Polis
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**

Albi Blanco Relieve
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**

technologies **tecnologías**

white

technical features **características técnicas**

PB
white body
pasta blanca

RT
rectified
rectificado

wall tiles
revestimiento

matt
mate

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



wall tile **revestimiento**
Albi Blanco 31,6 cm x 90 cm matt
Albi Blanco Polis 31,6 cm x 90 cm matt



Decorado Albi Blanco Garden
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **G080** 4 pieces/box **piezas/caja**



A

B

Decorado Albi Leaves Gold
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **G080** 4 pieces/box **piezas/caja**



technologies **tecnologías**

white

technical features **características técnicas**

PB white body **pasta blanca**

RT rectified **rectificado**

wall tiles **revestimiento**

matt **mate**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Gala White 60 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
Decorado Albi Leaves Gold A/B 31,6 cm x 90 cm matt
Albi Blanco 31,6 cm x 90 cm matt
Iroko Ebony 31,6 cm x 90 cm matt

RE Albi White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-0**

RE Crosia Albi White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**

RE Sonar Albi White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



RE Verdant
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-3**
mixed pieces in the same box **piezas mezcladas en la misma caja**
3 pieces/box **piezas/caja**

floor tile **pavimento**
Livo Natural 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
RE Albi White 60 cm x 120 cm matt
RE Sonar Albi White 60 cm x 120 cm matt
RE Verdant 60 cm x 120 cm matt



technologies **tecnologías**

white

technical features **características técnicas**

HT
hi-tech ceramic
cerámica hi-tech

RT
rectified
rectificado

wall tiles
revestimiento

easy to machine
fácil mecanizado

matt
mate



RE Botanica Coal
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-3**
mixed pieces in the same box **piezas mezcladas en la misma caja**
3 pieces/box **piezas/caja**

technologies **tecnologías**

white

technical features **características técnicas**

HT	RT			
hi-tech ceramic **cerámica hi-tech**	rectified **rectificado**	wall tiles **revestimiento**	easy to machine **fácil mecanizado**	matt **mate**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**

albi hi-tech ceramic **cerámica hi-tech**
024

floor tile **pavimento**
Origin Salt 120 cm x 120 cm 3Dsoft

wall tile **revestimiento**
RE Botanica Coal 60 cm x 120 cm matt



Artic White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A1**

Artic White Barents
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A2**

Artic White Svalbard
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A2**



Decorado Artic Barents Bronze
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **G092** 4 pieces/box **piezas/caja**



Decorado Artic Svalbard Bronze
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **G092** 4 pieces/box **piezas/caja**



Decorado Artic Barents Gold
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **G092** 4 pieces/box **piezas/caja**



Decorado Artic Svalbard Gold
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **G092** 4 pieces/box **piezas/caja**



Decorado Artic Barents Silver
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **G080** 4 pieces/box **piezas/caja**



Decorado Artic Svalbard Silver
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **G080** 4 pieces/box **piezas/caja**

technologies **tecnologías**

white

technical features **características técnicas**

PB white body **pasta blanca**

RT rectified **rectificado**

wall tiles **revestimiento**

satin **satinado**

Artic White Kara
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A2**



Decorado Artic Kara Bronze
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **G092** 4 pieces/box **piezas/caja**



Decorado Artic Kara Gold
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **G092** 4 pieces/box **piezas/caja**



Decorado Artic Kara Silver
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **G080** 4 pieces/box **piezas/caja**



wall tile **revestimiento**
Artic White Kara 31,6 cm x 90 cm satin



wall tile **revestimiento**
Decorado Artic Kara Gold 31,6 cm x 90 cm satin



wall tile **revestimiento**
Decorado Artic Barents Silver 31,6 cm x 90 cm satin



montblanc white body **pasta blanca**
028



wall tile **revestimiento**
Montblanc White 31,6 cm x 90 cm gloss
Montblanc Sky 31,6 cm x 90 cm gloss

Montblanc White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss **P9A1**

Montblanc Sky
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss **P9A2**

Montblanc Flor
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss **P9A2**

Montblanc Crea
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss **P9A2**

Montblanc Relieve
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss **P9A2**

technologies **tecnologías**

white

technical features **características técnicas**

PB	RT		
white body **pasta blanca**	rectified **rectificado**	wall tiles **revestimiento**	gloss **brillo**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**

Snow White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · NPLUS **N13C2**

Snow White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A2** · NPLUS **N9C2**

Snow White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A2** · NPLUS **N6C2**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	**NPLUS**
Snow White	120 cm x 120 cm	**N13A2**	**N13C2**
	60 cm x 120 cm	**N6A2**	**N6C2**
	90 cm x 90 cm	**N9A2**	**N9C2**

technologies **tecnologías**

white

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
gloss **blillo**
polished **pulido**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Snow White 60 cm x 120 cm NPLUS

wall tile **revestimiento**
Snow White 60 cm x 120 cm NPLUS



Decorado Palm
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **G128** · per piece **por pieza**
mixed pieces in the same box **piezas mezcladas en la misma caja**
2 pieces/box **piezas/caja**



wall tile **revestimiento**
Decorado Palm 60 cm x 120 cm matt
Gala White 60 cm x 120 cm matt

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



The urban and modern texture of cement creates a contemporary and elegant atmosphere.

La textura urbana y moderna del cemento crea un ambiente contemporáneo y elegante.

cements **cementos**



036 · calm N
60 cm x 120 cm · 24" x 48"

044 · soul by calm N
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

052 · city
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

056 · district&urban N
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
30 cm x 30 cm · 12" x 12"

060 · evo
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

068 · focus
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

floor tile **pavimento**
Livo Natural 22 cm X 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
RE Calm Ash 60 cm x 120 cm matt
RE Sonar Ash 60 cm x 120 cm matt



RE Calm Ash
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-0**



RE Oasis Ash
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



RE Sonar Ash
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**
Calm	60 cm x 120 cm REV	**R12-0**
Oasis	60 cm x 120 cm REV	**R12-1**
Sonar	60 cm x 120 cm REV	**R12-1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	60 cm x 120 cm
pieces **piezas**	8

technical features **características técnicas**

HT hi-tech ceramic **cerámica hi-tech**
PB white body **pasta blanca**
RT rectified **rectificado**
wall tiles **revestimiento**
easy to machine **fácil mecanizado**
matt **mate**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**


FINE WINES
CHANEL
FINE WINES





floor tile **pavimento**
Livo Natural 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
RE Calm Bone 60 cm x 120 cm matt
RE Oasis Calm Bone 60 cm x 120 cm matt



RE Calm Bone
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-0**

RE Calm Salt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-0**



RE Oasis Bone
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



RE Oasis Salt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



RE Sonar Bone
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



RE Sonar Salt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**
Calm	60 cm x 120 cm REV	**R12-0**
Oasis	60 cm x 120 cm REV	**R12-1**
Sonar	60 cm x 120 cm REV	**R12-1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	60 cm x 120 cm
pieces **piezas**	8

technical features **características técnicas**

HT hi-tech ceramic **cerámica hi-tech**
PB white body **pasta blanca**
RT rectified **rectificado**
wall tiles **revestimiento**
easy to machine **fácil mecanizado**
matt **mate**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**

floris
by calm



RE Calm Floris Moss
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-3**
mixed pieces in the same box **piezas mezcladas en la misma caja**
3 pieces/box **piezas/caja**



RE Calm Floris Sky
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-3**
mixed pieces in the same box **piezas mezcladas en la misma caja**
3 pieces/box **piezas/caja**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**
Floris	60 cm x 120 cm REV	**R12-3**

floor tile **pavimento**
Origin Sky 60 cm x 120 cm 3Dsoft

wall tile **revestimiento**
RE Calm Salt 60 cm x 120 cm matt
RE Calm Floris Sky 60 cm x 120 cm matt





soul
by calm



Soul Ash
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1**



Soul Ash
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**



Soul Ash
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1**

finishes **acabados**

Soul Ash	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
matt **mate**	**N14A1**	**N13A1**	**N9A1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	4	8	8

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000



floor tile **pavimento**
Soul Salt 120 cm x 120 cm

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Soul	C2	R10	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**

RT rectified **rectificado**

floor tiles **pavimento**

wall tiles **revestimiento**

matt **mate**

destonified V2 **destonificado V2**

graphic variation **variación gráfica**

Soul Bone
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1**

Soul Bone
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**

Soul Bone
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1**

finishes **acabados**

Soul Bone	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
matt **mate**	**N14A1**	**N13A1**	**N9A1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	4	8	8

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Soul	C2	R10	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**



floor tile **pavimento**
Soul Bone 120 cm x 120 cm

wall tile **revestimiento**
Soul Bone 60 cm x 120 cm matt



floor tile **pavimento**
Soul Salt 120 cm x 120 cm

wall tile **revestimiento**
Soul Salt 60 cm x 120 cm matt

Soul Salt
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1**

Soul Salt
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**

Soul Salt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1**

finishes **acabados**

Soul Salt	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
matt **mate**	**N14A1**	**N13A1**	**N9A1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	4	8	8

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Soul	C2	R10	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**

floor tile **pavimento**
City Snow 90 cm x 90 cm matt







City Concrete
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1**



City Concrete
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**

finishes **acabados**

City	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
matt **mate**	**N14A1**	N13A1	**N9A1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	9	18	10

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



City Snow
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1**



City Snow
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**



City Snow
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1**



City Night
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**





3D wall tile **revestimiento**
District Bone 60 cm x 120 cm 3D



District Bone
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3D **N13A2**



Malla District Bone
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
3D **G043**



District Greige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3D **N13A2**



Malla District Bone
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
3D **G043**



District Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3D **N13A2**



Malla District Bone
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
3D **G043**

finishes **acabados**

District	60 cm x 120 cm	30 cm x 30 cm
3D 3D	**N13A2**	**G043**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	60 cm x 120 cm
pieces **piezas**	16

technologies **tecnologías**

3D

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**

RT rectified **rectificado**

floor tiles **pavimento**

wall tiles **revestimiento**

matt **mate**

destonified V2 **destonificado V2**

graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Rawood Greige 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
District Greige 60 cm x 120 cm 3D
Malla District Greige 30 cm x 30 cm 3D



antislip

floor tile **pavimento**
Urban Sand 60 cm x 120 cm anti-slip
Rawood Oak 22 cm x 120 cm anti-slip

3D

wall tile **revestimiento**
Urban Sand 60 cm x 120 cm 3D



Urban Bone
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3D **N13A2** · anti-slip **N13AD**



Urban Greige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3D **N13A2** · anti-slip **N13AD**



Urban Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3D **N13A2** · anti-slip **N13AD**

finishes **acabados**

Urban	60 cm x 120 cm
3D 3D	**N13A2**
antislip	**N13AD**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	60 cm x 120 cm
pieces **piezas**	16

technologies **tecnologías**

3D antislip

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Urban anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
anti-slip **antideslizante**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**

floor tile **pavimento**
Evo Grey 90 cm x 90 cm lapatto

wall tile **revestimiento**
Evo Tatami Grey 30 cm x 30 cm lapatto



Evo Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD** · lapatto **N9B1**



Evo Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD** · lapatto **N6B1**



Evo Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6A1** ·· lapatto **N6B1**



Evo Flow Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Evo Tatami Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Flow Grey
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 pieces/box **piezas/caja**



Mosaico Evo Flow
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 pieces/box **piezas/caja**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**	lapatto **lapado**
Evo Grey	60 cm x 60 cm	**N6A1**	**N6AD**	**N6B1**
	30 cm x 60 cm	**N6D1**		**N6E1**
	90 cm x 90 cm	**N9A1**	**N9AD**	**N9B1**
Evo Tatami Grey	30 cm x 60 cm			**N6E2**
Evo Flow Grey	30 cm x 60 cm			**N6E2**
Mosaico Flow Grey	30 cm x 37 cm	**M054**		
Mosaico Evo Flow	30 cm x 37 cm	**M054**		

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
60 cm x 60 cm	16
30 cm x 60 cm	32
90 cm x 90 cm	10

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
anti-slip **antideslizante**
lapatto **lapado**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



technologies **tecnologías**

multisize antislip

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing **método de ensayo**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**	lapatto **lapado**
UNE-ENV 12633: 2003 Anexo A	C2	C3	C1
DIN 51097 / DIN 51130:2014	R10 C	R11 C	R10 B
BS 7976-2:2002 + A1:2013	PTV 36+	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A1374.1-2017	DCOF >0,42	DCOF >0,42	DCOF >0,42

Evo Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD** · lapatto **N9B1**



Evo Sand
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD** · lapatto **N6B1**

Evo Sand
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6D1** · lapatto **N6E1**

Evo Flow Sand
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Evo Tatami Sand
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Flow Sand
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 pieces/box **piezas/caja**



finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**	lapatto **lapado**
Evo Sand	60 cm x 60 cm	**N6A1**	**N6AD**	**N6B1**
	30 cm x 60 cm	**N6D1**		**N6E1**
	90 cm x 90 cm	**N9A1**	**N9AD**	**N9B1**
Evo Tatami Sand	30 cm x 60 cm			**N6E2**
Evo Flow Sand	30 cm x 60 cm			**N6E2**
Mosaico Flow Sand	30 cm x 37 cm	**M054**		

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
60 cm x 60 cm	16
30 cm x 60 cm	32
90 cm x 90 cm	10

technical features **características técnicas**

porcelain tiles **porcelánico**
rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
anti-slip **antideslizante**
lapatto **lapado**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Evo Sand 60 cm x 60 cm anti-slip

wall tile **revestimiento**
Evo Tatami Sand 30 cm x 60 cm lapatto

technologies **tecnologías**

multisize antislip

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing **método de ensayo**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**	lapatto **lapado**
UNE-ENV 12633: 2003 Anexo A	C2	C3	C1
DIN 51097 / DIN 51130:2014	R10 C	R11 C	R10 B
BS 7976-2:2002 + A1:2013	PTV 36+	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A1374.1-2017	DCOF >0,42	DCOF >0,42	DCOF >0,42

floor tile **pavimento**
Evo Smoke 90 cm x 90 cm lapatto
Evo Smoke 90 cm x 90 cm anti-slip



Evo Smoke
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD** · lapatto **N9B1**



Evo Smoke
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD** · lapatto **N6B1**



Evo Smoke
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6A1** ·· lapatto **N6B1**



Evo Flow Smoke
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Evo Tatami Smoke
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Evo Flow
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 pieces/box **piezas/caja**



Mosaico Flow Smoke
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 pieces/box **piezas/caja**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**	lapatto **lapado**
Evo Smoke	60 cm x 60 cm	**N6A1**	**N6AD**	**N6B1**
	30 cm x 60 cm	**N6D1**		**N6E1**
	90 cm x 90 cm	**N9A1**	**N9AD**	**N9B1**
Evo Tatami Smoke	30 cm x 60 cm			**N6E2**
Evo Flow Smoke	30 cm x 60 cm			**N6E2**
Mosaico Flow Smoke	30 cm x 37 cm	**M054**		
Mosaico Evo Smoke	30 cm x 37 cm	**M054**		

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
60 cm x 60 cm	16
30 cm x 60 cm	32
90 cm x 90 cm	10

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
anti-slip **antideslizante**
lapatto **lapado**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



technologies **tecnologías**

multisize antislip

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing **método de ensayo**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**	lapatto **lapado**
UNE-ENV 12633: 2003 Anexo A	C2	C3	C1
DIN 51097 / DIN 51130:2014	R10 C	R11 C	R10 B
BS 7976-2:2002 + A1:2013	PTV 36+	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A1374.1-2017	DCOF >0,42	DCOF >0,42	DCOF >0,42

floor tile **pavimento**
Evo Coal 90 cm x 90 cm lapatto

wall tile **revestimiento**
Evo Coal 90 cm x 90 cm lapatto
Evo Tatami Smoke 30 x 60 cm lapatto



Evo Coal
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD** · lapatto **N9B1**



Evo Coal
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD** · lapatto **N6B1**



Evo Coal
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6A1** ·· lapatto **N6B1**



Evo Flow Coal
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Evo Tatami Coal
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Evo Flow
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 pieces/box **piezas/caja**



Mosaico Flow Coal
30 cm x 37 cm · 12" x 15"
matt **M054**
7 pieces/box **piezas/caja**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**	lapatto **lapado**
Evo Coal	60 cm x 60 cm	**N6A1**	**N6AD**	**N6B1**
	30 cm x 60 cm	**N6D1**		**N6E1**
	90 cm x 90 cm	**N9A1**	**N9AD**	**N9B1**
Evo Tatami Coal	30 cm x 60 cm			**N6E2**
Evo Flow Coal	30 cm x 60 cm			**N6E2**
Mosaico Flow Coal	30 cm x 37 cm	**M054**		
Mosaico Evo Coal	30 cm x 37 cm	**M054**		

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
60 cm x 60 cm	16
30 cm x 60 cm	32
90 cm x 90 cm	10

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
anti-slip **antideslizante**
lapatto **lapado**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



technologies **tecnologías**

multisize antislip

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing **método de ensayo**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**	lapatto **lapado**
UNE-ENV 12633: 2003 Anexo A	C2	C3	C1
DIN 51097 / DIN 51130:2014	R10 C	R11 C	R10 B
BS 7976-2:2002 + A1:2013	PTV 36+	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A1374.1-2017	DCOF >0,42	DCOF >0,42	DCOF >0,42

Focus Blanco
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**



Decorado Focus
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**



technical features **características técnicas**

PB white body **pasta blanca**

RT rectified **rectificado**

wall tiles **revestimiento**

matt **mate**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



wall tile **revestimiento**
Focus Blanco 31,6 cm x 90 cm matt
Decorado Focus 31,6 cm x 90 cm matt

The natural warmth of wood with the durability of ceramic, ideal for cozy spaces.

La calidez natural de la madera con la resistencia de la cerámica, ideal para ambientes acogedores.

woods **maderas**



074 · art wood
22 cm x 120 cm · 9" x 48"

076 · eterna N
22 cm x 120 cm · 9" x 48"

080 · forest
22 cm x 120 cm · 9" x 48"

082 · iroko
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

084 · kubrik
22 cm x 120 cm · 9" x 48"

088 · livo N
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
10 cm x 60 cm · 4" x 24"
14,7 cm x 14,7 cm ·6" x 6"

094 · rawood N
22 cm x 120 cm · 9" x 48"

096 · vera
22 cm x 120 cm · 9" x 48"





floor tile **pavimento**
Art Wood Cream 22 cm x 120 cm matt



floor tile **pavimento**
Art Wood Mix 22 cm x 120 cm matt

Art Wood Cream
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1**



Art Wood Mix
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1**
mix of 40 different pieces **mix de 40 piezas diferentes**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**
Art Wood	22 cm x 120 cm	**N12D1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	22 cm x 120 cm
pieces **piezas**	40

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

porcelain tiles **porcelánico**
rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
matt **mate**
destonified V3 **destonificado V3**
graphic variation **variación gráfica**





Eterna Camel
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1**



Eterna Oak
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1**



Decorado Eterna Camel
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D2**



Decorado Eterna Oak
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D2**

floor tile **pavimento**
Eterna Oak 22 cm x 120 cm matt
Decorado Eterna Oak 22 cm x 120 cm matt

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**
Eterna	22 cm x 120 cm	**N12D1**
Decorado Eterna	22 cm x 120 cm	**N12D2**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	22 cm x 120 cm
pieces **piezas**	16

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

porcelain tiles **porcelánico**
rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**





floor tile **pavimento**
Eterna Camel 22 cm x 120 cm matt
Decorado Eterna Camel 22 cm x 120 cm matt


CHANEL



Forest Caoba
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1**



Forest Honey
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1**



Forest Walnut
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1**



Forest White
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**
Forest	22 cm x 120 cm	**N12D1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	22 cm x 120 cm
pieces **piezas**	20

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

porcelain tiles **porcelánico**
rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**



floor tile **pavimento**
Forest Honey 22 cm x 120 cm matt



Iroko Ebony
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**



Iroko Maple
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**



Iroko Oak
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**



finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**
Iroko	31,6 cm x 90 cm	**P9A2**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	31,6 cm x 90 cm
pieces **piezas**	6

technical features **características técnicas**

PB white body **pasta blanca**
RT rectified **rectificado**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



wall tile **revestimiento**
Iroko Oak 31,6 cm x 90 cm matt
Gala White 31,6 cm x 90 cm matt



floor tile **pavimento**
Kubrik Gris 22 cm x 120 cm matt



Kubrik Gris
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1**



Kubrik Natural
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**
Kubrik	22 cm x 120 cm	**N12D1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	22 cm x 120 cm
pieces **piezas**	20

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
destonified V3 **destonificado V3**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



antislip



floor tile **pavimento**
Livo Natural 22 cm x 120 cm matt
Livo Natural 22 cm x 120 cm anti-slip

wall tile **revestimiento**
Amber White 60 cm x 120 cm nanosoft



Livo Natural
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1** · anti-slip **N12DD**



Livo Oak
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1** · anti-slip **N12DD**



Livo Walnut
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1** · anti-slip **N12DD**



Tabica Livo Natural
10 cm x 60 cm · 4" x 24"
matt **K048**



Tabica Livo Oak
10 cm x 60 cm · 4" x 24"
matt **K048**



Tabica Livo Walnut
10 cm x 60 cm · 4" x 24"
matt **K048**



Ligno Livo Natural
14,7 cm x 14,7 cm ·6" x 6"
matt **K078**



Ligno Livo Oak
14,7 cm x 14,7 cm ·6" x 6"
matt **K078**



Ligno Livo Walnut
14,7 cm x 14,7 cm ·6" x 6"
matt **K078**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**
Livo	22 cm x 120 cm	**N12D1**	**N12DD**
	10 cm x 60 cm	**K048**	
Ligno	14,7 cm x 14,7 cm	**K078**	

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	22 cm x 120 cm	10 cm x 60 cm	14,7 cm x 14,7 cm
pieces **piezas**	24	30	20

technologies **tecnologías**

antislip

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Livo anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42
Tabica Livo	C2	R10	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
anti-slip **antideslizante**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Livo Walnut 22 cm x 120 cm matt



RE Sonar Livo Natural
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



RE Sonar Livo Oak
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



technical features **características técnicas**

HT hi-tech ceramic **cerámica hi-tech**

RT rectified **rectificado**

wall tiles **revestimiento**

easy to machine **fácil mecanizado**

matt **mate**

destonified V2 **destonificado V2**

graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	60 cm x 120 cm
pieces **piezas**	8

floor tile **pavimento**
Livo Oak 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
RE Sonar Livo Oak 60 cm x 120 cm matt
RE Core Salt 60 cm x 120 cm matt





floor tile **pavimento**
Livo Natural 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
RE Sonar Livo Natural 60 cm x 120 cm matt
RE Core Sage 60 cm x 120 cm 3DSoft



floor tile **pavimento**
Rawood Greige 22 cm x 120 cm matt



Rawood Greige
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D2** · anti-slip **N12DD**



Rawood Oak
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D2** · anti-slip **N12DD**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**
Rawood	22 cm x 120 cm	N12D2	N12DD

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	22 cm x 120 cm
pieces **piezas**	20

technologies **tecnologías**

antislip

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Rawood anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
anti-slip **antideslizante**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



Vera Camel
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1** · anti-slip **N12D1**



Vera Honey
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1** · anti-slip **N12D1**



Vera Oak
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1** · anti-slip **N12D1**



Vera Walnut
22 cm x 120 cm · 9" x 48"
matt **N12D1** · anti-slip **N12D1**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**
Vera	22 cm x 120 cm	**N12D1**	**N12D1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	22 cm x 120 cm
pieces **piezas**	26

technologies **tecnologías**

antislip

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Rawood anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
anti-slip **antideslizante**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



antislip

floor tile **pavimento**
Vera Honey 22 cm x 120 cm matt
Vera Honey 22 cm x 120 cm anti-slip

The classic luxury of marble, with sophisticated veins that evoke exclusivity and style.

El lujo clásico del mármol, con vetas sofisticadas que evocan exclusividad y estilo.

marbles **mármoles**



100 · amber
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

102 · calacatta
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
30 cm x 30 cm · 12" x 12"

104 · carrara
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

110 · golden mist N
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"

111 · royal by golden mist N
60 cm x 120 cm · 24" x 48"

114 · lord
60 cm x 120 cm · 48" x 48"

116 · new ice
60 cm x 120 cm · 24" x 48"

118 · onix
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

124 · opera
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

128 · oróbico
60 cm x 120 cm · 24" x 48"

130 · pulpis
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

138 · travertino
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"

142 · typhoon N
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"

144 · windsor
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"



Amber White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
nanosoft **N14N1**



Amber White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
nanosoft **N9N1**



Amber White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
nanosoft **N13N1**

finishes **acabados**

	size **formato**	nano**soft**
Amber	120 cm x 120 cm	**N14N1**
	60 cm x 120 cm	**N13N1**
	90 cm x 90 cm	**N9N1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	6	16	12

technologies **tecnologías**

nanosoft

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
polished **pulido**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



nanosoft

floor tile **pavimento**
Amber White 60 cm x 120 cm nanosoft

wall tile **revestimiento**
Amber White 60 cm x 120 cm nanosoft



Calacatta
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A2** · NPLUS **N14C2**



Mosaico Calacatta Matt
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
matt **G042**
5 pieces/box **piezas/caja**



Calacatta
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · NPLUS **N13C2**



Mosaico Calacatta Gloss
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
gloss **G043**
5 pieces/box **piezas/caja**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	NPLUS
Calacatta	120 cm x 120 cm	**N14A2**	**N14C2**
	60 cm x 120 cm	**N13A2**	**N13C2**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm
pieces **piezas**	8	14

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
gloss **blillo**
polished **pulido**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Calacatta 120 cm x 120 cm NPLUS



Carrara
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · lapatto **N13B2** · NPLUS **N13C2**



Carrara
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A2**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	lapatto **lapado**	**NPLUS**
Carrara	120 cm x 120 cm	**N14A2**	**N13B2**	**N13C2**
	60 cm x 60 cm	**N6A2**		

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	60 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm
pieces **piezas**	14	14

technologies **tecnologías**

lapatto white

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features **características técnicas**

porcelain tiles **porcelánico** · rectified **rectificado** · floor tiles **pavimento** · wall tiles **revestimiento** · matt **mate** · gloss **brillo** · polished **pulido** · lapatto **lapado** · destonified V1 **destonificado V1** · graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



lapatto

floor tile **pavimento**
Carrara 60 cm x 120 cm lapatto



Carrara Matt
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**



Carrara Gloss
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss **P9A1**



Carrara Prisma Matt
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**



Carrara Prisma Gloss
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss **P9A2**



Carrara Leaves White Matt
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**



Carrara Leaves White Gloss
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss **P9A4**



Carrara Leaves Black Matt
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**



Carrara Leaves Black Gloss
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
gloss **P9A4**



graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	31,6 cm x 90 cm
pieces **piezas**	20

technologies **tecnologías**

white

technical features **características técnicas**

PB	RT					
white body **pasta blanca**	rectified **rectificado**	wall tiles **revestimiento**	matt **mate**	gloss **brillo**	destonified V1 **destonificado V1**	graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Carrara 60 cm x 60 cm matt

wall tile **revestimiento**
Carrara Matt 31,6 cm x 90 cm matt
Carrara Prisma Matt 31,6 cm x 90 cm matt
Carrara Leaves White Matt 31,6 cm x 90 cm matt



supershine

floor tile **pavimento**
Golden Mist Natural 120 cm x 120 cm supershine

golden mist porcelain tiles **porcelánico**





Golden Mist Natural
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
nanosoft **N14N1** · supershine **N14C3**



Golden Mist Natural
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
nanosoft **N13N1** · supershine **N13C3**

finishes **acabados**

	size **formato**	nano**soft**	super**shine**
Golden Mist Natural	120 cm x 120 cm	**N14N1**	**N14C3**
	60 cm x 120 cm	**N13N1**	**N13C3**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm
pieces **piezas**	12	24

technologies **tecnologías**

nanosoft supershine

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
matt **mate**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**

royal
by golden mist



RE Royal Natural
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	60 cm x 120 cm REV
pieces **piezas**	6

technical features **características técnicas**

hi-tech ceramic **cerámica hi-tech**
rectified **rectificado**
wall tiles **revestimiento**
easy to machine **fácil mecanizado**
matt **mate**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**





floor tile **pavimento**
Origin Linen 120 cm x 120 cm 3Dsoft

floor tile **revestimiento**
RE Royal Natural 60 cm x 120 cm matt
RE Sonar Livo Natural 60 cm x 120 cm matt



Lord Blanco
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Lord Greige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Lord Gris
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Lord Marfil
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Lord Perla
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Lord Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	NPLUS
Lord	60 cm x 120 cm	**N13A1**	**N13C1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	60 cm x 120 cm
pieces **piezas**	10

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features **características técnicas**

porcelain tiles **porcelánico**
rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
gloss **brillo**
polished **pulido**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Lord Sand 60 cm x 120 cm matt



New Ice White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · NPLUS **N13C2**



New Ice Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · NPLUS **N13C2**

floor tile **pavimento**
New Ice White 60 cm x 120 cm NPLUS

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	NPLUS
New Ice	60 cm x 120 cm	**N13A2**	**N13C2**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	60 cm x 120 cm
pieces **piezas**	14

technologies **tecnologías**

white

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
gloss **brillo**
polished **pulido**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**





Onix Beige
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · NPLUS **N14C1**



Onix Beige
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · NPLUS **N9C1**



Onix Beige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	NPLUS
Onix Beige	120 cm x 120 cm	**N14A1**	**N14C1**
	60 cm x 120 cm	**N13A1**	**N13C1**
	90 cm x 90 cm	**N9A1**	**N9C1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	6	14	12

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
gloss **blillo**
polished **pulido**
destonified V3 **destonificado V3**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Onix Beige 120 cm x 120 cm NPLUS

Onix Blanco
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · NPLUS **N14C1**

Onix Blanco
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · NPLUS **N9C1**

Onix Blanco
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · NPLUS **N13C1**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	**NPLUS**
Onix Blanco	120 cm x 120 cm	**N14A1**	**N14C1**
	60 cm x 120 cm	**N13A1**	**N13C1**
	90 cm x 90 cm	**N9A1**	**N9C1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	6	14	12

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
gloss **blillo**
polished **pulido**
destonified V3 **destonificado V3**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Onix Blanco 90 cm x 90 cm NPLUS
Vera Honey 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
Onix Blanco 90 cm x 90 cm NPLUS

antislip

floor tile **pavimento**
Opera White 60 cm x 120 cm matt
Opera White 60 cm x 120 cm anti-slip







Opera White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · NPLUS **N14C1**



Opera White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · 3Dsoft **N9B2** · NPLUS **N9C2**



Opera White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · 3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13A1** · NPLUS **N13C1**



Decorado Opera White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	3D**soft**	anti-slip **antideslizante**	**NPLUS**
Opera White	120 cm x 120 cm	**N14A1**			**N14C1**
	60 cm x 120 cm	**N13A1**	**N13B2**	**N13A1**	**N13C1**
	90 cm x 90 cm	**N9A1**	**N9B2**		**N9C2**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	6
60 cm x 120 cm	16
90 cm x 90 cm	16

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**

technologies **tecnologías**

3D soft antislip white


Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores


Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A137.1-2012
Opera White anti-slip	C3	R11	PTV 36+	ANSI A 326.3

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
gloss **brillo**
polished **pulido**
lapatto **lapado**
destonified V3 **destonificado V3**
graphic variation **variación gráfica**



3D soft

floor tile pavimento
Opera Natural 60 cm x 120 cm 3Dsoft

wall tile revestimiento
Opera Natural 60 cm x 120 cm 3Dsoft



Opera Natural
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**



Opera Natural
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Decorado Opera Natural
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**

finishes **acabados**

	size **formato**	3D**soft**
Opera Natural	60 cm x 120 cm	**N13B2**
	90 cm x 90 cm	**N9B2**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	16	16

technologies **tecnologías**

3D soft

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
lapatto **lapado**
destonified V3 **destonificado V3**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



Oróbico Aqua
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine **N13C3**



Oróbico Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine **N13C3**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	60 cm x 120 cm
pieces **piezas**	18

technologies **tecnologías**

chroma **HD** supershine

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **blillo**
polished **pulido**
destonified V3 **destonificado V3**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



chroma **HD** supershine

floor tile **pavimento**
Oróbico Black 60 cm x 120 cm supershine



Pulpis Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
nanosoft **N14N1**



Pulpis Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
nanosoft **N9N1** · NPLUS **N9C1** · anti-slip **N9AD**



Pulpis Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
nanosoft **N13N1** · NPLUS **N13C1**

technologies **tecnologías**

nanosoft antislip

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Gala	C3	R11	PTV 36+	ANSI A 326.3

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
gloss **blillo**
polished **pulido**
destonified V1 **destonificadoD1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**

Pulpis Sand
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
nanosoft **N14N1**



Pulpis Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
nanosoft **N9N1** · NPLUS **N9C1** · anti-slip **N9AD**



Pulpis Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
nanosoft **N13N1** · NPLUS **N13C1**

finishes **acabados**

	size **formato**	nano**soft**	**NPLUS**	anti-slip **antideslizante**
Pulpis Grey **Pulpis Sand**	120 cm x 120 cm	**N14N1**		
	60 cm x 120 cm	**N13N1**	**N13C1**	
	90 cm x 90 cm	**N9N1**	**N9C1**	**N9AD**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	5	18	16

metalsoft

floor tile **pavimento**
Pulpis White 90 cm x 90 cm nanosoft

wall tile **revestimiento**
Pulpis Grey 60 cm x 120 cm nanosoft





Pulpis White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
nanosoft **N14N1**

Pulpis White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
nanosoft **N9N1** · NPLUS **N9C1** · anti-slip **N9AD**

Pulpis White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
nanosoft **N13N1** · NPLUS **N13C1**

technologies **tecnologías**

nanosoft antislip

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Gala	C3	R11	PTV 36+	ANSI A 326.3

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
gloss **blillo**
polished **pulido**
destonified V1 **destonificadoD1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Pulpis White 60 cm x 120 cm NPLUS

finishes **acabados**

	size **formato**	nano**soft**	**NPLUS**	anti-slip **antideslizante**
Pulpis White	120 cm x 120 cm	**N14N1**		
	60 cm x 120 cm	**N13N1**	**N13C1**	
	90 cm x 90 cm	**N9N1**	**N9C1**	**N9AD**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	5	10	10





3D soft

floor tile **pavimento**
Livo Oak 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
Travertino Marfil 60 cm x 120 cm 3Dsoft



Travertino Beige
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Travertino Marfil
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Travertino Beige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**

Travertino Marfil
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**

finishes **acabados**

	size **formato**	3D **soft**	anti-slip **antideslizante**
Travertino	120 cm x 120 cm	**N14B2**	
	60 cm x 120 cm	**N13B2**	**N13AD**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm
pieces **piezas**	8	16

technologies **tecnologías**

3D soft antislip

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
gloss **brillo**
lapatto **lapado**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



3D soft antislip

floor tile **pavimento**
Travertino Beige 60 cm x 120 cm anti-slip

wall tile **revestimiento**
Travertino Beige 120 cm x 120 cm 3Dsoft

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Travertino anti-slip	C3	R11	PTV 36+	ANSI A 326.3



nanosoft



floor tile **pavimento**
Typhoon Natural 120 cm x 120 cm nanosoft

wall tile **revestimiento**
Typhoon Natural 60 cm x 120 cm nanosoft



Typhoon Natural
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
nanosoft **N14N1** · supershine **N14C3**



Typhoon Natural
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
nanosoft **N13N1** · supershine **N13C3**

finishes **acabados**

	size **formato**	nano**soft**	super**shine**
Typhoon Natural	120 cm x 120 cm	**N14N1**	**N14C3**
	60 cm x 120 cm	**N13N1**	**N13C3**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm
pieces **piezas**	12	24

technologies **tecnologías**

nanosoft supershine

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features **características técnicas**

porcelain tiles **porcelánico** · rectified **rectificado** · floor tiles **pavimento** · wall tiles **revestimiento** · matt **mate** · gloss **brillo** · polished **pulido** · destonified V2 **destonificado V2** · graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



supershine

floor tile **pavimento**
Typhoon Natural 120 cm x 120 cm supershine



Windsor Black
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A2** · NPLUS **N14C2**



Windsor Black
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A2** · lapatto **N9B2** · NPLUS **N9C2**



Windsor Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · lapatto **N13B2** · NPLUS **N13C2**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	lapatto **lapado**	**NPLUS**
Windsor Black	120 cm x 120 cm	**N14A2**		**N14C2**
	60 cm x 120 cm	**N13A2**	**N13B2**	**N13C2**
	90 cm x 90 cm	**N9A2**	**N9B2**	**N9C2**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	9	18	10

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Windsor Black 120 cm x 120 cm NPLUS

technologies **tecnologías**

chroma **HD** lapatto

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR	RT								
porcelain tiles **porcelánico**	rectified **rectificado**	floor tiles **pavimento**	wall tiles **revestimiento**	matt **mate**	gloss **brillo**	polished **pulido**	lapatto **lapado**	destonified V2 **destonificado V2**	graphic variation **variación gráfica**



Windsor Burgundy
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A2** · supershine **N9C3** · lapatto **N9B2**



Windsor Burgundy
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · supershine **N13C3** · lapatto **N13B2**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	super**shine**	lapatto **lapado**
Windsor Burgundy	60 cm x 120 cm	**N13A2**	**N13C3**	**N13B2**
	90 cm x 90 cm	**N9A2**	**N9C3**	**N9B2**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	9
60 cm x 120 cm	18
90 cm x 90 cm	10

technologies **tecnologías**

chroma **HD** · **lapatto** · super**shine**

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
gloss **brillo**
polished **pulido**
lapatto **lapado**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



chroma **HD** supershine

floor tile **pavimento**
Windsor Burgundy 90 cm x 90 cm supershine



lapatto

floor tile **pavimento**
Windsor White 90 cm x 90 cm lapatto

windsor porcelain tiles **porcelánico**



Windsor White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A2** · supershine **N14C3**



Windsor White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A2** · supershine **N9C3** · lapatto **N9B2**



Windsor White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · supershine **N13C3** · lapatto **N13B2**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	supershine	lapatto **lapado**
Windsor White	120 cm x 120 cm	**N14A2**	**N14C3**	
	60 cm x 120 cm	**N13A2**	**N13C3**	**N13B2**
	90 cm x 90 cm	**N9A2**	**N9C3**	**N9B2**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	9
60 cm x 120 cm	18
90 cm x 90 cm	10

technologies **tecnologías**

chroma **HD** · **lapatto** · supershine

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
gloss **brillo**
polished **pulido**
lapatto **lapado**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**

A bold and avant-garde finish that shines with character and modernity.

Un acabado audaz y vanguardista que brilla con carácter y modernidad.

metallics **metalizados**



156 · pearl N
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
60 cm x 60 cm · 24" x 24"

164 · planet N
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

182 · cosmos by planet N
60 cm x 120 cm · 24" x 48"

188 · stardust
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"





floor tile **pavimento**
Origin Linen 120 cm x 120 cm 3Dsoft

floor tile **revestimiento**
RE Pearl White 60 cm x 120 cm matt
RE Tropic White 60 cm x 120 cm matt

RE Pearl Linen
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
satin **R12-0**



RE Tropic Linen
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
satin **R12-1**

RE Pearl White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
satin **R12-0**



RE Tropic White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
satin **R12-1**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt
Pearl	60 cm x 120 cm REV	**R12-0**
Tropic	60 cm x 120 cm REV	**R12-1**

technologies **tecnologías**

tropic white

technical features **características técnicas**

HT hi-tech ceramic **cerámica hi-tech**
RT rectified **rectificado**
wall tiles **revestimiento**
easy to machine **fácil mecanizado**
satin **satinado**
destonified D1 **destonificado D1**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Livo Natural 22 cm x 120 cm matt

floor tile **revestimiento**
RE Pearl Linen 60 cm x 120 cm satin
RE Sonar Livo Natural 60 cm x 120 cm matt



Pearl Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A5**



Pearl Tropic Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A5**

Pearl Linen
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A5**



Pearl Tropic Linen
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A5**

Pearl White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A4**



Pearl Tropic White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A5**

technologies **tecnologías**

tropic white

technical features **características técnicas**

PB white body **pasta blanca**
RT rectified **rectificado**
wall tiles **revestimiento**
satin **satinado**
destonified V1 **destonificado V1**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



wall tile revestimiento
Pearl Tropic Grey 31,6 cm x 90 cm satin



Pearl Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A5**



Pearl White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A4**



Pearl Grey Chain
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A5**



Pearl White Chain
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A5**



Pearl Grey Chevron
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A5**



Pearl White Chevron
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A5**



Pearl Grey Drops
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A5**



Pearl White Drops
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
satin **P9A5**

technologies **tecnologías**

white

technical features **características técnicas**

PB
white body
pasta blanca

RT
rectified
rectificado

wall tiles
revestimiento

satin
satinado

destonified V1
destonificado V1

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile pavimento
Heritage Ebony 22 cm x 120 cm matt

wall tile revestimiento
Pearl Grey Chevron 31,6 cm x 90 cm satin



floor tile **pavimento**
Vera Honey 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
Pearl White 31,6 cm x 90 cm satin
Pearl Tropic White 31,6 cm x 90 cm satin





Pearl Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
satin **N6A1**

Pearl Linen
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
satin **N6A1**

Pearl White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
satin **N6A1**

technologies **tecnologías**

white

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PB
white body
pasta blanca

RT
rectified
rectificado

wall tiles
revestimiento

satin
satinado

destonified V1
destonificado V1

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**


metalsoft
floor tile pavimento
Planet Blue 120 cm x 120 cm metalsoft
Eterna Camel 22 cm x 90 cm matt
wall tile revestimiento
Planet Blue 60 cm x 120 cm metalsoft
Eterna Camel 22 cm x 90 cm matt
VolkerHinz





Planet Blue
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
metalshine **N14C3** · metalsoft **N14C3**



Planet Blue
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
metalshine **N9C3** · metalsoft **N9C3**



Planet Blue
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
metalshine **N13C3** · metalsoft **N13C3**

finishes **acabados**

	size **formato**	metal**soft**	metal**shine**
Planet Blue	120 cm x 120 cm	**N14C3**	**N14C3**
	60 cm x 120 cm	**N13C3**	**N13C3**
	90 cm x 90 cm	**N9C3**	**N9C3**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	20
60 cm x 120 cm	30
90 cm x 90 cm	20

technologies **tecnologías**

metal**shine** metal**soft**

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
polished **pulido**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**


metalshine


metalsoft



Planet Cream
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
metalshine **N14C3** · metalsoft **N14C3**



Planet Cream
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
metalshine **N9C3** · metalsoft **N9C3**



Planet Cream
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
metalshine **N13C3** · metalsoft **N13C3**

finishes **acabados**

	size **formato**	metal**soft**	metal**shine**
Planet Cream	120 cm x 120 cm	**N14C3**	**N14C3**
	60 cm x 120 cm	**N13C3**	**N13C3**
	90 cm x 90 cm	**N9C3**	**N9C3**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	20
60 cm x 120 cm	30
90 cm x 90 cm	20

technologies **tecnologías**

metal**shine** metal**soft**

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
polished **pulido**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**

metalshine

floor tile **pavimento**
Planet Cream 120 cm x 120 cm metalshine









metalsoft

floor tile **pavimento**
Planet Dark 120 cm x 120 cm metalsoft



Planet Dark
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
metalshine **N14C3** · metalsoft **N14C3**



Planet Dark
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
metalshine **N9C3** · metalsoft **N9C3**



Planet Dark
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
metalshine **N13C3** · metalsoft **N13C3**

finishes **acabados**

	size **formato**	metal**soft**	metal**shine**
Planet Dark	120 cm x 120 cm	**N14C3**	**N14C3**
	60 cm x 120 cm	**N13C3**	**N13C3**
	90 cm x 90 cm	**N9C3**	**N9C3**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	20
60 cm x 120 cm	30
90 cm x 90 cm	20

technologies **tecnologías**

metal**shine** metal**soft**

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
polished **pulido**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**


metalshine


metalsoft


metalsoft



Planet Green
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
metalshine **N14C3** · metalsoft **N14C3**



Planet Green
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
metalshine **N9C3** · metalsoft **N9C3**



Planet Green
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
metalshine **N13C3** · metalsoft **N13C3**

finishes **acabados**

	size **formato**	metal**soft**	metal**shine**
Planet Green	120 cm x 120 cm	**N14C3**	**N14C3**
	60 cm x 120 cm	**N13C3**	**N13C3**
	90 cm x 90 cm	**N9C3**	**N9C3**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	20
60 cm x 120 cm	30
90 cm x 90 cm	20

technologies **tecnologías**

metal**shine** metal**soft**

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
polished **pulido**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

metalshine

floor tile **pavimento**
Evo Grey 90 cm x 90 cm matt

wall tile **revestimiento**
Planet Grey 60 cm x 120 cm metalshine




FRENCH
BAKING



Planet Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
metalshine **N14C3** · metalsoft **N14C3**



Planet Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
metalshine **N9C3** · metalsoft **N9C3**



Planet Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
metalshine **N13C3** · metalsoft **N13C3**

finishes **acabados**

	size **formato**	metal**soft**	metal**shine**
Planet Grey	120 cm x 120 cm	**N14C3**	**N14C3**
	60 cm x 120 cm	**N13C3**	**N13C3**
	90 cm x 90 cm	**N9C3**	**N9C3**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	20
60 cm x 120 cm	30
90 cm x 90 cm	20

technologies **tecnologías**

metal**shine** metal**soft**

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
polished **pulido**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**


metalsoft



metalsoft

wall tile **revestimiento**
Planet Oxid 60 cm x 120 cm metalsoft



Planet Oxid
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
metalshine **N14C3** · metalsoft **N14C3**



Planet Oxid
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
metalshine **N9C3** · metalsoft **N9C3**



Planet Oxid
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
metalshine **N13C3** · metalsoft **N13C3**

finishes **acabados**

	size **formato**	metal**soft**	metal**shine**
Planet Oxid	120 cm x 120 cm	**N14C3**	**N14C3**
	60 cm x 120 cm	**N13C3**	**N13C3**
	90 cm x 90 cm	**N9C3**	**N9C3**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	20
60 cm x 120 cm	30
90 cm x 90 cm	20

technologies **tecnologías**

metal**shine** metal**soft**

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
polished **pulido**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



metalshine

floor tile **pavimento**
Planet White 120 cm x 120 cm metalshine

wall tile **revestimiento**
Planet White 60 cm x 120 cm metalshine

Planet White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
metalshine **N14C3** · metalsoft **N14C3**



Planet White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
metalshine **N9C3** · metalsoft **N9C3**

Planet White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
metalshine **N13C3** · metalsoft **N13C3**

finishes **acabados**

	size **formato**	metal**soft**	metal**shine**
Planet White	120 cm x 120 cm	**N14C3**	**N14C3**
	60 cm x 120 cm	**N13C3**	**N13C3**
	90 cm x 90 cm	**N9C3**	**N9C3**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	20
60 cm x 120 cm	30
90 cm x 90 cm	20

technologies **tecnologías**

metal**shine** metal**soft**

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
polished **pulido**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**

cosmos
by planet

RE Cosmos Cream
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



RE Cosmos White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



finishes **acabados**

	size **formato**	matt
Cosmos	60 cm x 120 cm REV	**R12-1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	60 cm x 120 cm REV
pieces **piezas**	12

technical features **características técnicas**

HT hi-tech ceramic **cerámica hi-tech**
RT rectified **rectificado**
wall tiles **revestimiento**
easy to machine **fácil mecanizado**
matt **mate**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Livo Natural 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
RE Cosmos White 60 cm x 120 cm matt
RE Sonar Livo Natural 60 cm x 120 cm matt

floor tile **pavimento**
Livo Natural 22 cm x 60 cm metalsoft

wall tile **revestimiento**
RE Cosmos Cream 60 cm x 120 cm matt
RE Sonar Natural 60 cm x 120 cm matt







lapatto

floor tile **pavimento**
Stardust Grey 60 cm x 120 cm lapatto

wall tile **revestimiento**
Stardust Grey 60 cm x 120 cm lapatto


THANK YOU!
THANKS A MILLION!



Stardust Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
lapatto **N14B2**



Stardust Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
lapatto **N9B2**



Stardust Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
lapatto **N13B2**



Stardust Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
lapatto **N6B2**



Stardust Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Pyramid Grey
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G057**
7 pieces/box **piezas/caja**



Mosaico Stardust Grey
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G043**
5 pieces/box **piezas/caja**



floor tile **pavimento**
Stardust Grey 120 cm x 120 cm lapatto

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	30 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	9	18	24	36	9

technologies **tecnologías**

lapatto multisize

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
lapatto **lapado**
destonified V3 **destonificado V3**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Stardust Black 90 cm x 90 cm lapatto
Stardust White 90 cm x 90 cm lapatto

wall tile **revestimiento**
Mosaico Pyramid Black 30 cm x 30 cm lapatto



Stardust Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
lapatto **N13B2**



Stardust Black
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
lapatto **N9B2**



Stardust Black
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
lapatto **N6B2**



Stardust Black
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Pyramid Black
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G057**
7 pieces/box **piezas/caja**



Mosaico Stardust Black
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G043**
5 pieces/box **piezas/caja**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	30 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	9	18	24	36	9

technologies **tecnologías**

lapatto multisize

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
lapatto **lapado**
destonified V3 **destonificado V3**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



Stardust Oxide
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
lapatto **N13B2**



Stardust Oxide
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
lapatto **N9B2**



Stardust Oxide
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
lapatto **N6B2**



Stardust Oxide
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Pyramid Oxide
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G057**
7 pieces/box **piezas/caja**



Mosaico Stardust Oxide
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G043**
5 pieces/box **piezas/caja**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	30 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	9	18	24	36	9

technologies **tecnologías**

lapatto multisize

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
lapatto **lapado**
destonified V3 **destonificado V3**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



lapatto

floor tile pavimento
Stardust Oxide 90 cm x 90 cm lapatto



Stardust White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
lapatto **N14B2**



Stardust White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
lapatto **N9B2**

Stardust White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
lapatto **N13B2**



Stardust White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
lapatto **N6B2**

Stardust White
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
lapatto **N6E2**



Mosaico Pyramid White
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G057**
7 pieces/box **piezas/caja**



Mosaico Stardust White
30 cm x 30 cm · 12" x 12"
lapatto **G043**
5 pieces/box **piezas/caja**



floor tile **pavimento**
Stardust Black 60 cm x 120 cm lapatto

wall tile **revestimiento**
Stardust White 60 cm x 120 cm lapatto
Mosaico Stardust White 30 cm x 30 cm lapatto

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	30 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	9	18	24	36	9

technologies **tecnologías**

lapatto multisize

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
lapatto **lapado**
destonified V3 **destonificado V3**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**

The robustness and organic texture of stone, perfect for a rustic and authentic style.

La robustez y textura orgánica de la piedra, perfecta para un estilo rústico y auténtico.

stones **piedras**



198 · chile
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

202 · coralina N
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

206 · duna N
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

210 · gala
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

218 · hydra
60 cm x 120 cm · 24" x 48"

222 · madison
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

234 · moon
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

242 · nebula
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

248 · petra
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

260 · tyndall
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

270 · venezia N
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

274 · zendra
60 cm x 120 cm · 24" x 48"



Chile White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A2** · supershine **N14C3**



Chile White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A2** · supershine **N9C3**



Chile White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · supershine **N13C3**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	supershine
Chile White	120 cm x 120 cm	**N14A2**	**N14C3**
	60 cm x 120 cm	**N13A2**	**N13C3**
	90 cm x 90 cm	**N9A2**	**N9C3**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	16
90 cm x 90 cm	15

technologies **tecnologías**

supershine

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
gloss **brillo**
polished **pulido**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



supershine

floor tile **pavimento**
Chile White 90 cm x 90 cm supershine

wall tile **revestimiento**
Chile White 60 cm x 120 cm supershine





supershine

floor tile **pavimento**
Chile White 90 cm x 90 cm supershine

wall tile **revestimiento**
Chile White 60 cm x 120 cm supershine
Chile White Bookmatch 60 cm x 120 cm supershine



Coralina Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**



Coralina White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**



Coralina Sand Relieve
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**



Coralina White Relieve
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**



Decorado Coralina Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**



Decorado White Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**

technical features **características técnicas**

PB
white body
pasta blanca

RT
rectified
rectificado

wall tiles
revestimiento

matt
mate

destonified V1
destonificado V1

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



wall tile **revestimiento**
Coralina White 31,6 cm x 90 cm cm matt





wall tile **revestimiento**
Coralina Sand 31,6 cm x 90 cm matt
Decorado Coralina Sand 31,6 cm x 90 cm matt

Duna Cream
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**

Duna Cream Relieve
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**

Duna White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**

Duna White Relieve
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**



technical features **características técnicas**

PB white body **pasta blanca**

RT rectified **rectificado**

wall tiles **revestimiento**

matt **mate**

destonified V1 **destonificado V1**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Eterna Camel 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
Duna White 31,6 cm x 90 cm matt
Duna White Relieve 31,6 cm x 90 cm matt



duna white body **pasta blanca**
208



floor tile **pavimento**
Natura Terra 60 cm x 60 cm matt

wall tile **revestimiento**
Duna Cream 31,6 cm x 90 cm matt
Duna Cream Relieve 31,6 cm x 90 cm matt



Gala Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1**



Gala Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1**



Gala Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**



Gala Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1**



Gala Sand
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1**



Gala Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**



Gala Taupe
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	8	16	10

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**





floor tile **pavimento**
Gala Sand 60 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
Gala Sand 60 cm x 120 cm matt
Gala Taupe 60 cm x 120 cm matt



Gala White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1**



Gala White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**



Gala White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1**



Decorado Gala
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · mix of 8 different pieces **mix de 8 piezas diferentes**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	8	16	10

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Chester Oak 22 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
Gala White 60 cm x 120 cm matt
Decorado Gala 60 cm x 120 cm matt



Gala Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**



Decorado Gala Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**



Gala Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**



Decorado Gala Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**

Gala White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**



Decorado Gala White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	31,6 cm x 90 cm
pieces **piezas**	16

technical features **características técnicas**

PB
white body
pasta blanca

RT
rectified
rectificado

wall tiles
revestimiento

matt
mate

destonified V1
destonificado V1

graphic variation
variación gráfica

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



wall tile **revestimiento**
Gala Grey 31,6 cm x 90 cm matt
Decorado Gala Grey 31,6 cm x 90 cm matt



Hydra Aqua
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine **N13C3** · lapatto **N13B2**

Hydra White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
supershine **N13C3** · lapatto **N13B2**



finishes **acabados**

	size **formato**	supershine	lapatto **lapado**
Hydra	60 cm x 120 cm	**N13C3**	**N13B2**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	60 cm x 120 cm
pieces **piezas**	10

technologies **tecnologías**

chroma **HD** · **lapatto** · supershine

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
polished **pulido**
lapatto **lapado**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Hydra White 90 cm x 90 cm supershine

wall tile **revestimiento**
Hydra Aqua 60 cm x 120 cm supershine





multisize

floor tile **pavimento**
Madison Beige 120 cm x 120 cm matt
Madison Beige 60 cm x 120 cm matt
Madison Beige 60 cm x 60 cm matt



Madison Beige
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · anti-slip **N14AD**



Madison Beige
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD**



Madison Beige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · anti-slip **N13AD**



Madison Beige
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD**



Madison Beige
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6D1**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**
Madison Beige	120 cm x 120 cm	**N14A1**	**N14AD**
	60 cm x 120 cm	**N13A1**	**N13AD**
	60 cm x 60 cm	**N6A1**	**N6AD**
	30 cm x 60 cm	**N6D1**	
	90 cm x 90 cm	**N9A1**	**N9AD**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	16
60 cm x 60 cm	24
30 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16

technologies **tecnologías**

antislip multisize

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**

RT rectified **rectificado**

floor tiles **pavimento**

wall tiles **revestimiento**

matt **mate**

anti-slip **antideslizante**

destonified V1 **destonificado V1**

graphic variation **variación gráfica**

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing **método de ensayo**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**
DIN-EN 16165:2021 Anexo A	B	C
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R 10	R 11
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
AS 4586-2013 Appendix A	P5	P5
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**





floor tile **pavimento**
Madison Grey 90 cm x 90 cm matt



Madison Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · anti-slip **N14AD**



Madison Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD**



Madison Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · anti-slip **N13AD**



Madison Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD**



Madison Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6D1**

technologies **tecnologías**

antislip multisize

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
anti-slip **antideslizante**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Madison Grey 90 cm x 90 cm matt

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**
Madison Grey	120 cm x 120 cm	**N14A1**	**N14AD**
	60 cm x 120 cm	**N13A1**	**N13AD**
	60 cm x 60 cm	**N6A1**	**N6AD**
	30 cm x 60 cm	**N6D1**	
	90 cm x 90 cm	**N9A1**	**N9AD**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	16
60 cm x 60 cm	24
30 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing **método de ensayo**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**
DIN-EN 16165:2021 Anexo A	B	C
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R 10	R 11
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
AS 4586-2013 Appendix A	P5	P5
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42



Madison Sand
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · anti-slip **N14AD**



Madison Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD**



Madison Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · anti-slip **N13AD**



Madison Sand
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD**



Madison Sand
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6D1**

technologies **tecnologías**

antislip multisize

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
anti-slip **antideslizante**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



antislip

floor tile **pavimento**
Madison Sand 60 cm x 120 cm anti-slip
Madison Sand 60 cm x 120 cm matt

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**
Madison Sand	120 cm x 120 cm	**N14A1**	**N14AD**
	60 cm x 120 cm	**N13A1**	**N13AD**
	60 cm x 60 cm	**N6A1**	**N6AD**
	30 cm x 60 cm	**N6D1**	
	90 cm x 90 cm	**N9A1**	**N9AD**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	16
60 cm x 60 cm	24
30 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing **método de ensayo**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**
DIN-EN 16165:2021 Anexo A	B	C
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R 10	R 11
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
AS 4586-2013 Appendix A	P5	P5
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42



Madison White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · anti-slip **N14AD**



Madison White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · anti-slip **N9AD**



Madison White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · anti-slip **N13AD**



Madison White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD**



Madison White
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **N6D1**

technologies **tecnologías**

antislip multisize

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
anti-slip **antideslizante**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Madison White 120 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
Madison White 120 cm x 120 cm matt
Vera Honey 22 cm x 120 cm matt

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**
Madison White	120 cm x 120 cm	**N14A1**	**N14AD**
	60 cm x 120 cm	**N13A1**	**N13AD**
	60 cm x 60 cm	**N6A1**	**N6AD**
	30 cm x 60 cm	**N6D1**	
	90 cm x 90 cm	**N9A1**	**N9AD**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	16
60 cm x 60 cm	24
30 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing **método de ensayo**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**
DIN-EN 16165:2021 Anexo A	B	C
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R 10	R 11
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
AS 4586-2013 Appendix A	P5	P5
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42

Madison Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**

Madison White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**



Madison Bouquet Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**



Madison Bouquet White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**

Madison Step Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**

Madison Step White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A4**

technologies **tecnologías**

tropic

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
31,6 cm x 90 cm	15

technical features **características técnicas**

PB
white body
pasta blanca

RT
rectified
rectificado

wall tiles
revestimiento

matt
mate

destonified V1
destonificado V1

graphic variation
variación gráfica

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Madison White 90 cm x 90 cm matt

wall tile **revestimiento**
Madison White 31,6 cm x 90 cm matt
Madison Step White 31,6 cm x 90 cm matt



Moon Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Moon Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Moon Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**



Moon Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**

technologies **tecnologías**

3D soft

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
lapatto **lapado**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



Moon White
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Moon White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Moon White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**



Moon White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	8	16	32	16





3D soft

floor tile **pavimento**
Moon Sand 120 cm x 120 cm 3Dsoft



Moon Sand
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Moon Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Moon Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**



Moon Sand
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**

finishes **acabados**

	size **formato**	3Dsoft	anti-slip **antideslizante**
Moon Sand	120 cm x 120 cm	**N14B2**	
	60 cm x 120 cm	**N13B2**	**N13AD**
	60 cm x 60 cm	**N6B2**	
	90 cm x 90 cm	**N9B2**	

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	8
60 cm x 120 cm	16
60 cm x 60 cm	32
90 cm x 90 cm	16

technologies **tecnologías**

3D soft

antislip

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Moon Sand anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**

RT rectified **rectificado**

floor tiles **pavimento**

wall tiles **revestimiento**

gloss **brillo**

lapatto **lapado**

destonified V1 **destonificado V1**

graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



Decorado Moon Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**



Decorado Moon Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**



Decorado Moon White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**



technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**

RT rectified **rectificado**

floor tiles **pavimento**

wall tiles **revestimiento**

gloss **brillo**

lapatto **lapado**

destonified V1 **destonificado V1**

graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



3D soft

floor tile **pavimento**
Moon Grey 60 cm x 120 cm 3Dsoft

wall tile **revestimiento**
Moon Grey 60 cm x 120 cm 3Dsoft
Decorado Moon Grey 60 cm x 120 cm 3Dsoft



Nebula Cobalt
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Nebula Cobalt
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Nebula Cobalt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**



Nebula Cobalt
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	6	12	24	16

technologies **tecnologías**

3D soft

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
lapatto **lapado**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



3D soft

floor tile **pavimento**
Nebula Cobalt 120 cm x 120 cm 3Dsoft

wall tile **revestimiento**
Nebula Cobalt 60 cm x 120 cm 3Dsoft



Nebula Cream
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Nebula Cream
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Nebula Cream
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**



Nebula Cream
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**

finishes **acabados**

	size **formato**	3D **3Dsoft**	anti-slip **antideslizante**
Nebula Cream	120 cm x 120 cm	**N14B2**	
	60 cm x 120 cm	**N13B2**	**N13AD**
	60 cm x 60 cm	**N6B2**	
	90 cm x 90 cm	**N9B2**	

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	6
60 cm x 120 cm	12
60 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Nebula Cream 60 cm x 120 cm anti-slip
Nebula Cream 60 cm x 120 cm 3Dsoft

technologies **tecnologías**

3D soft antislip

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
gloss **brillo**
lapatto **lapado**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Nebula anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42



Nebula Silver
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Nebula Silver
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Nebula Silver
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**



Nebula Silver
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**

finishes **acabados**

	size **formato**	3Dsoft	anti-slip **antideslizante**
Nebula Silver	120 cm x 120 cm	**N14B2**	
	60 cm x 120 cm	**N13B2**	**N13AD**
	60 cm x 60 cm	**N6B2**	
	90 cm x 90 cm	**N9B2**	

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	6
60 cm x 120 cm	12
60 cm x 60 cm	24
90 cm x 90 cm	16

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Nebula Silver 120 cm x 120 cm 3Dsoft

wall tile **revestimiento**
Nebula Silver 60 cm x 120 cm 3Dsoft

technologies **tecnologías**

3D soft antislip

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR	RT							
porcelain tiles **porcelánico**	rectified **rectificado**	floor tiles **pavimento**	wall tiles **revestimiento**	matt **mate**	gloss **brillo**	lapatto **lapado**	destonified V2 **destonificado V2**	graphic variation **variación gráfica**

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Nebula anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42



Petra Beige
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Petra Beige
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Petra Beige
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**



Petra Beige
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**



Petra Beige
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
3Dsoft **N6E2**

finishes **acabados**

	size **formato**	3Dsoft	anti-slip **antideslizante**
Petra Beige	120 cm x 120 cm	**N14B2**	
	60 cm x 120 cm	**N13B2**	**N13AD**
	60 cm x 60 cm	**N6B2**	
	30 cm x 60 cm	**N6E2**	
	90 cm x 90 cm	**N9B2**	

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	7
60 cm x 120 cm	14
60 cm x 60 cm	28
30 cm x 60 cm	40
90 cm x 90 cm	14

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Petra Beige 120 cm x 120 cm 3Dsoft
Petra Beige 60 cm x 120 cm 3Dsoft
Petra Beige 60 cm x 60 cm 3Dsoft

technologies **tecnologías**

3D soft antislip multisize

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR	RT							
porcelain tiles **porcelánico**	rectified **rectificado**	floor tiles **pavimento**	wall tiles **revestimiento**	matt **mate**	gloss **brillo**	lapatto **lapado**	destonified V2 **destonificado V2**	graphic variation **variación gráfica**

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Petra anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42


PASTA
PASTA



3D soft multisize

floor tile **pavimento**
Petra Grey 90 cm x 90 cm 3Dsoft
Petra Grey 60 cm x 60 cm 3Dsoft
Petra Grey 30 cm x 60 cm 3Dsoft



Petra Grey
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Petra Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Petra Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**



Petra Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**



Petra Grey
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
3Dsoft **N6E2**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	60 cm x 60 cm	30 cm x 60 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	7	14	28	40	14

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



3D soft

floor tile **pavimento**
Petra Grey 60 cm x 120 cm 3Dsoft
Petra Grey 90 cm x 90 cm 3Dsoft

technologies **tecnologías**

3D soft multisize

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
lapatto **lapado**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**





3D soft antislip

floor tile **pavimento**
Petra Marfil 60 cm x 120 cm 3Dsoft
Petra Marfil 60 cm x 120 cm anti-slip



Petra Marfil
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Petra Marfil
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Petra Marfil
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**



Petra Marfil
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
3Dsoft **N6B2**



Petra Marfil
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
3Dsoft **N6E2**

finishes **acabados**

	size **formato**	3Dsoft	anti-slip **antideslizante**
Petra Marfil	120 cm x 120 cm	**N14B2**	
	60 cm x 120 cm	**N13B2**	**N13AD**
	60 cm x 60 cm	**N6B2**	
	30 cm x 60 cm	**N6E2**	
	90 cm x 90 cm	**N9B2**	

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	7
60 cm x 120 cm	14
60 cm x 60 cm	28
30 cm x 60 cm	40
90 cm x 90 cm	14

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



3D soft

floor tile **pavimento**
Petra Marfil 120 cm x 120 cm 3Dsoft
Forest Honey 22 cm x 120 cm anti-slip

technologies **tecnologías**

3D soft antislip multisize

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR	RT							
porcelain tiles **porcelánico**	rectified **rectificado**	floor tiles **pavimento**	wall tiles **revestimiento**	matt **mate**	gloss **brillo**	lapatto **lapado**	destonified V2 **destonificado V2**	graphic variation **variación gráfica**

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Petra anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42


RESTAURANT DIARY
TIME AND PLACE
IN NORDIC CUISINE
René Redzepi
PHAIDON
PHAIDON



floor tile **pavimento**
Tyndall Graphite 90 cm x 90 cm matt



Tyndall Grey
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · anti-slip **N13AD**



Tyndall Grey
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**



Tyndall Grey
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**
Tyndall Grey	60 cm x 120 cm	**N13A1**	**N13AD**
	60 cm x 60 cm	**N6A1**	
	90 cm x 90 cm	**N9A1**	
Tyndall Sand	60 cm x 120 cm	**N13A1**	**N13AD**
	60 cm x 60 cm	**N6A1**	
	90 cm x 90 cm	**N9A1**	

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
60 cm x 120 cm	8
60 cm x 60 cm	16
90 cm x 90 cm	8

Tyndall Sand
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · anti-slip **N13AD**



Tyndall Sand
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**

Tyndall Sand
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1**

technologies **tecnologías**

antislip

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**

RT rectified **rectificado**

floor tiles **pavimento**

wall tiles **revestimiento**

matt **mate**

destonified V1 **destonificado V1**

graphic variation **variación gráfica**

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing **método de ensayo**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R10 B	R11
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



Tyndall Graphite
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1**



Tyndall Graphite
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**



Tyndall Graphite
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**
Tyndall Graphite	60 cm x 120 cm	**N13A1**	
	60 cm x 60 cm	**N6A1**	
	90 cm x 90 cm	**N9A1**	
Tyndall White	60 cm x 120 cm	**N13A1**	**N13AD**
	60 cm x 60 cm	**N6A1**	
	90 cm x 90 cm	**N9A1**	

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
60 cm x 120 cm	8
60 cm x 60 cm	16
90 cm x 90 cm	8

Tyndall White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A1** · anti-slip **N13AD**

Tyndall White
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1**



Tyndall White
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1**

technologies **tecnologías**

antislip

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing **método de ensayo**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C3
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R10 B	R11
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**





wall tile **revestimiento**
Tyndall White 31,6 cm x 90 cm matt
Decorado Tyndall White 31,6 cm x 90 cm matt



Tyndall Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**

Tyndall White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**



Tyndall Relieve Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**

Tyndall Relieve White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**



Decorado Tyndall Grey
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**
pieces mixed in a box **piezas mezcladas en la misma caja**

Decorado Tyndall White
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**
pieces mixed in a box **piezas mezcladas en la misma caja**

Tyndall Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A1**

Tyndall Relieve Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**

Decorado Tyndall Sand
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A2**
pieces mixed in a box **piezas mezcladas en la misma caja**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
31,6 cm x 90 cm	20

wall tile **revestimiento**
Tyndall Relieve Grey 31,6 cm x 90 cm matt



technical features **características técnicas**

PB white body **pasta blanca**

RT rectified **rectificado**

wall tiles **revestimiento**

matt **mate**

destonified V1 **destonificado V1**

graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Venezia Cream 90 cm x 90 cm matt


THE ART
OF
FRENCH
BAKING
BRIOCHES
ÉCLAIRS
SOUFFLÉS
CHOUX BUNS
MADELEINES
GÂTEAUX
MERINGUES
MACARONS
PHAIDON



Venezia Cream
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
matt **N14A1** · NPLUS **N14C1**



Venezia Cream
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
matt **N9A1** · NPLUS **N9C1**



finishes **acabados**

	size **formato**	nano**soft**	**NPLUS**
Venezia Cream	120 cm x 120 cm	**N14A1**	**N14C1**
	90 cm x 90 cm	**N9A1**	**N9C1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	5
90 cm x 90 cm	16

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Venezia Cream 90 cm x 90 cm NPLUS

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
gloss **blillo**
polished **pulido**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**





floor tile **pavimento**
Zendra White 60 cm x 120 cm matt

wall tile **revestimiento**
Zendra Black 60 cm x 120 cm matt
Zendra White 60 cm x 120 cm matt



Zendra Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · lapatto **N13B2**



Zendra White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2** · lapatto **N13B2**



Decorado Zendra Black
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2**



Decorado Zendra White
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **N13A2**



Decorado Zendra Silver
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
gloss **G141**
2 pieces/box **piezas/caja**



Decorado Zendra Gold
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
gloss **G144**
2 pieces/box **piezas/caja**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	lapatto **lapado**
Zendra	60 cm x 120 cm	**N13A2**	**N13B2**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
60 cm x 120 cm	14

technologies **tecnologías**

lapatto

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
matt **mate**
lapatto **lapado**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



wall tile **revestimiento**
Decorado Zendra Gold 60 cm x 120 cm gloss

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

method of testing **método de ensayo**	matt **mate**	lapatto **lapado**
UNE-EN 16165:2022 Anexo C	C2	C1
DIN-EN 16165:2021 Anexo B	R10	R9
BS-EN 16165:2022 Annex C	PTV 36+	PTV 36+
ANSI A 326.3	DCOF >0,42	DCOF >0,42

Inspired by the Mediterranean coast, the collections that convey conveys the freshness of the sea and the rustic charm of coastal villages.

Inspiradas en la costa mediterránea, las colecciones que transmiten la frescura del mar y el encanto rústico de los pueblos costeros.

rustics **rústicos**



280 · natura N

30 cm x 60 cm · 12" x 24"

60 cm x 60 cm · 24" x 24"

284 · natura&amalfi N

10 cm x 10 cm · 4" x 4"



floor tile **pavimento**
Natura Antico 60 cm x 60 cm matt
Decorado Antico 60 cm x 60 cm matt





Natura Antico
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD**



Natura Cotto
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD**



Natura Terra
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A1** · anti-slip **N6AD**



Malla Natura Antico
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **G060**



Malla Natura Cotto
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **G060**



Malla Natura Terra
30 cm x 60 cm · 12" x 24"
matt **G060**

finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**	anti-slip **antideslizante**
Natura	60 cm x 60 cm	**N6A1**	**N6AD**
Malla Natura	30 cm x 60 cm	**G060**	
Decorado	60 cm x 60 cm	**N6A2**	

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
60 cm x 60 cm	10



Decorado Antico
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A2**



Decorado Cotto
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A2**



Decorado Terra
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A2**



Manises Antico
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A2**



Manises Cotto
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A2**



Manises Terra
60 cm x 60 cm · 24" x 24"
matt **N6A2**

technologies **tecnologías**

antislip

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Natura anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
anti-slip **antideslizante**
destonified V1 **destonificado V1**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**





floor tile **pavimento**
Natura Terra 60 cm x 60 cm matt

wall tile **revestimiento**
Malla Natura Terra 30 cm x 60 cm matt



Amalfi Antico
10 cm x 10 cm · 4" x 4"
matt **K057**



Amalfi Navy
10 cm x 10 cm · 4" x 4"
matt **K057**



Amalfi Terra
10 cm x 10 cm · 4" x 4"
matt **K057**



Amalfi White
10 cm x 10 cm · 4" x 4"
matt **K057**



Scala Mix
10 cm x 10 cm · 4" x 4"
matt **K065**



finishes **acabados**

	size **formato**	matt **mate**
Amalfi	10 cm x 10 cm	**K057**
Scala Mix	10 cm x 10 cm	**K065**

technical features **características técnicas**

PB
white body
pasta blanca

wall tiles
revestimiento

matt
mate

destonified V1
destonificado V1

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Natura Antico 60 cm x 60 cm matt

wall tile **revestimiento**
Amalfi White 10 cm x 10 cm matt
Scala Mix 10 cm x 10 cm matt





floor tile **pavimento**
Natura Cotto 60 cm x 60 cm anti-slip

wall tile **revestimiento**
Amalfi White 10 cm x 10 cm matt
Scala Mix 10 cm x 10 cm matt

Creativity captured in unique reliefs and patterns that transform your spaces.

Creatividad plasmada en relieves y patrones únicos que transforman tus ambientes.

design **diseño**



290 · bosco
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"

294 · origen N
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
90 cm x 90 cm · 36" x 36"

304 · core by origin N
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"

314 · celosía vue by origin N
10 cm x 20,5 cm x 7 cm · 4" x 8" x 2.8"



Decorado Bosco
31,6 cm x 90 cm · 12" x 36"
matt **P9A5**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
31,6 cm x 90 cm	7

technologies **tecnologías**

chroma HD tropic

technical features **características técnicas**

PB white body **pasta blanca**
RT rectified **rectificado**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**



wall tile revestimiento
Decorado Bosco 31,6 cm x 90 cm matt





3D soft

floor tile **pavimento**
Origin Linen 120 cm x 120 cm 3DSoft



Origin Linen
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Origin Linen
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Origin Linen
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**

finishes **acabados**

	size **formato**	3Dsoft	anti-slip **antideslizante**
Origin	120 cm x 120 cm	**N14B2**	
	60 cm x 120 cm	**N13B2**	**N13AD**
	90 cm x 90 cm	**N9B2**	

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	12
60 cm x 120 cm	24
90 cm x 90 cm	12

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



Origin Salt
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Origin Salt
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Origin Salt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · anti-slip **N13AD**

technologies **tecnologías**

3D soft antislip

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
matt **mate**
gloss **brillo**
lapatto **lapado**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

slip resistance **resistencia al deslizamiento**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes. **Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.**

	UNE-EN 16165:2022 Anexo C	DIN-EN 16165:2021 Anexo B	BS-EN 16165:2022 Annex C	ANSI A 326.3
Petra anti-slip	C3	R11	PTV 36+	DCOF >0,42



Origin Sage
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**



Origin Sky
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**



technologies **tecnologías**

3D soft

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**

RT rectified **rectificado**

floor tiles **pavimento**

wall tiles **revestimiento**

gloss **brillo**

lapatto **lapado**

destonified V2 **destonificado V2**

graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



3D soft

floor tile **pavimento**
Palazzo Mix 120 cm x 120 cm 3DSoft

wall tile **revestimiento**
Origin Sage 60 cm x 120 cm 3DSoft
Palazzo Mix 60 cm x 120 cm 3DSoft

finishes **acabados**

	size **formato**	**3Dsoft**
Origin Sage	60 cm x 120 cm	**N13B2**
Origin Sky	60 cm x 120 cm	**N13B2**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	120 cm x 120 cm	60 cm x 120 cm	90 cm x 90 cm
pieces **piezas**	12	24	12



floor tile **pavimento**
Origin Terra 120 cm x 120 cm 3DSoft

wall tile **revestimiento**
RE Core Terra 60 cm x 120 cm matt
Celosía Vue Terra 10 cm x 20,5 cm x 5 cm matt



Origin Terra
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Origin Terra
90 cm x 90 cm · 36" x 36"
3Dsoft **N9B2**



Origin Terra
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2**

finishes **acabados**

	size **formato**	3D **3Dsoft**
Origin Terra	120 cm x 120 cm	**N14B2**
	60 cm x 120 cm	**N13B2**
	90 cm x 90 cm	**N9B2**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
120 cm x 120 cm	12
60 cm x 120 cm	24
90 cm x 90 cm	12

technologies **tecnologías**

3D **soft**

Mosaic availables on all colours
Mosaico disponible en todos los colores

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
gloss **brillo**
lapatto **lapado**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



Palazzo Bone
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2** · supershine **N14C2**



Palazzo Bone
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · supershine **N13C2**



finishes **acabados**

	size **formato**	3D**soft**	super**shine**
Palazzo Bone	120 cm x 120 cm	**N14B2**	**N14C2**
	60 cm x 120 cm	**N13B2**	**N13C2**

technologies **tecnologías**

3D soft supershine

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
lapatto **lapado**
polished **pulido**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



supershine

floor tile **pavimento**
Palazzo Bone 120 cm x 120 cm supershine

wall tile **revestimiento**
Palazzo Bone 60 cm x 120 cm supershine



Palazzo Mix
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2** · supershine **N14C2**



Ducale Mix
120 cm x 120 cm · 48" x 48"
3Dsoft **N14B2**



Palazzo Mix
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
3Dsoft **N13B2** · supershine **N13C2**

finishes **acabados**

	size **formato**	3D**soft**	super**shine**
Palazzo Mix	120 cm x 120 cm	**N14B2**	**N14C2**
	60 cm x 120 cm	**N13B2**	**N13C2**
Ducale Mix	120 cm x 120 cm	**N14B2**	

technologies **tecnologías**

3D soft supershine

Steps & skirtings availables in page 329
Peldaños y rodapiés disponibles en página 329

Mosaics availables in page 000
Mosaicos disponibles en página 000

technical features **características técnicas**

PR porcelain tiles **porcelánico**
RT rectified **rectificado**
floor tiles **pavimento**
wall tiles **revestimiento**
lapatto **lapado**
polished **pulido**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



3D soft

floor tile **pavimento**
Palazzo Mix 120 cm x 120 cm 3DSoft
Ducale Mix 120 cm x 120 cm 3DSoft

wall tile **revestimiento**
Origen Salt 60 cm x 120 cm matt
Verdant Salt 60 cm x 120 cm matt
Celosía Vue Sage 10 cm x 20,5 cm x 5 cm matt

core
by origin



RE Core Linen
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-0**



RE Core Sage
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-0**



RE Core Salt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-0**



RE Core Sky
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-0**



RE Core Terra
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-0**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
60 cm x 120 cm REV	12

technical features **características técnicas**

HT hi-tech ceramic **cerámica hi-tech**
RT rectified **rectificado**
wall tiles **revestimiento**
easy to machine **fácil mecanizado**
matt **mate**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



3D soft

floor tile **pavimento**
Palazzo Mix 120 cm x 120 cm 3DSoft

wall tile **revestimiento**
RE Crosia Sky 60 cm x 120 cm matt









RE Core Edén Salt

60 cm x 120 cm · 24" x 48"

matt **R12-3** · per piece **por pieza**

mixed pieces in the same box **piezas mezcladas en la misma caja**

3 pieces/box **piezas/caja**

floor tile **pavimento**
Origin Terra 120 cm x 120 cm 3DSoft

wall tile **revestimiento**
RE Core Edén Salt 60 cm x 120 cm matt
RE Core Salt 60 cm x 120 cm matt
Slat Terra 14,7 cm x 14,7 cm matt

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**

small pieces **piezas pequeñas**



Slat Linen
14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"
matt **K084**



Slat Sage
14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"
matt **K084**



Slat Salt
14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"
matt **K084**



Slat Sky
14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"
matt **K084**



Slat Terra
14,7 cm x 14,7 cm · 6" x 6"
matt **K084**



Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



wall tile **revestimiento**
Core Sage 60 cm x 120 cm matt
Slat Sage 14,7 cm x 14,7 cm matt



floor tile **pavimento**
Origin Salt 120 cm x 120 cm 3DSoft

wall tile **revestimiento**
RE Core Salt 60 cm x 120 cm matt
RE Crosia Core Salt 60 cm x 120 cm matt



RE Crosia Linen
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



RE Crosia Sage
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



RE Crosia Salt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



RE Crosia Sky
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



RE Crosia Terra
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**

graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
60 cm x 120 cm REV	12

technical features **características técnicas**

HT hi-tech ceramic **cerámica hi-tech**
RT rectified **rectificado**
wall tiles **revestimiento**
easy to machine **fácil mecanizado**
matt **mate**
destonified V2 **destonificado V2**
graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



RE Arc Core Linen
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



RE Arc Core Sage
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



RE Arc Core Salt
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



RE Arc Core Sky
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



RE Arc Core Terra
60 cm x 120 cm · 24" x 48"
matt **R12-1**



graphic variation **variación gráfica**

size **formato**	pieces **piezas**
60 cm x 120 cm REV	12

technical features **características técnicas**

HT hi-tech ceramic **cerámica hi-tech**

RT rectified **rectificado**

wall tiles **revestimiento**

easy to machine **fácil mecanizado**

matt **mate**

destonified V2 **destonificado V2**

graphic variation **variación gráfica**

Packing list in pages **Lista de embalaje en páginas 010 / 330**



floor tile **pavimento**
Origin Salt 120 cm x 120 cm 3DSoft

wall tile **revestimiento**
RE Core Salt 60 cm x 120 cm matt
RE Arc Core Salt 60 cm x 120 cm matt

vue

The lattice that frames the light.

With clean lines and balanced proportions, Vue offers a contemporary take on the classic lattice. Its central opening plays with light and shadow, bringing movement and depth to any setting.

Versatile in and outdoors, it defines spaces while keeping them open and connected.



La celosía que enmarca la luz.

Con líneas puras y proporciones equilibradas, Vue redefine la celosía tradicional con una mirada contemporánea. Su abertura central crea juegos de luz y sombra que cambian a lo largo del día, aportando dinamismo y profundidad a cualquier espacio.

Vue es versátil tanto en interiores como exteriores, ideal para separar, conectar y sugerir sin cerrar.

Technical features · **Características técnicas**

material **material**	Full-body ceramic, wet-pressed **Gres todo masa, prensado en húmedo**
size **formato**	10 cm x 20,5 cm
thickness **espesor**	7 cm
weight **peso**	1,8 kg aprox.
price code **código de precio**	G066
finish **acabado**	Matt - Frost resistant **Mate - Resistente a las heladas**
recommended joint **junta recomendada**	6-8 mm











Celosía Vue Sage
10 cm x 20,5 cm x 7 cm
4" x 8" x 2.8"
matt **G066**



Celosía Vue Salt
10 cm x 20,5 cm x 7 cm
4" x 8" x 2.8"
matt **G066**



Celosía Vue Sky
10 cm x 20,5 cm x 7 cm
4" x 8" x 2.8"
matt **G066**



Celosía Vue Terra
10 cm x 20,5 cm x 7 cm
4" x 8" x 2.8"
matt **G066**

modularity **modularidad**

module **módulo** composition **composición**



composition A

module **módulo** composition **composición**



composition B



composition C



composition D



composition E



composition F



composition G



composition H

packing list **lista de embalaje**

size **formato**	pieces **piezas**	kg	m²	boxes **cajas**	m²	kg	europallet boxes **cajas**	m²	kg
10 cm x 20,5 cm	3	5,54	0,06	70	4,27	387			

Standards, testing, installation instructions, and maintenance of ceramic tiles.

Normativas, ensayos, instruciones de colocación y mantenimiento de baldosas cerámica.

technical information
información técnica

Image by lyashenko on Freepik





Traditional polish on matt tile before grinding.

Pulido tradicional sobre la pieza mate sin rectificar.



Treatment with «Easy-to-clean» application, which serves as protection of the high-gloss polish.

Aplicación de la capa «Easy-to-clean» protectora del pulido alto brillo de la pieza.



Dry grinding of the tile after the «Easy-to-clean» application treatment. The tile is tested by applying products that can stain traditionally polished products and by determining whether the colour or gloss have suffered after dry cleaning or using a cleaning agent.

Rectificado en seco de la pieza ya tratada con la tecnología «Easy-to-clean». La pieza se testea aplicándole productos que manchan el pulido tradicional y comprobando que al limpiarlos en seco o con un producto limpiador la pieza no se ve afectada ni en color ni en brillo.



Light reflectance values up to 90 on a scale of 100.

Valores de brillo de hasta 90 en una escala de 100.

In ceramic production, there is a part of the same as performing a mechanical process on the product surface, accentuates the beauty of the material making designs models acquire depth and crystal shine. It is the polishing process.

No doubt at all steps taken for the manufacture of porcelain materials (pressing, glazing, firing etc ...) is polishing the most complex of them all, because it influences the finished product, making it the hallmark quality and each manufacturer gives their products.

Polishing a product is a mechanical treatment that is given to the surface of various models, causing machining on the enamel, through a «industrial pulidora» makes such treatment with the help of abrasives diamond giving as final result the desired mirror finish.

This process is done by a small number of manufacturers because master is not easy and great experience in the treatment of the products is required, since being materials requiring high aesthetic value of the end customer is maximum.

That is why Fanal is a pioneer in quality gloss polished porcelain. Our denomination NANOPLUS results in a final gloss finish around 90 on a maximum scale of 100, the competition moves in much lower than this guaranteed values Fanal.

The biggest disadvantage of the ceramic polished over other glosses, is the atacabilidad brightness by acidic agents and dirt of certain products, generating dull and dirty stains can not be removed unless produces a repolishing of the product, which is impossible once placed. Given this disadvantage Fanal has found the ultimate solution and investing heavily in its facilities, does a superior polishing treatment where brightness unassailable guarantee and also raise the values thereof to 90 on a scale of 100. This process is innovative and Fanal is the pioneer in it, giving the end unsurpassed finish right now in the world market.

En la producción cerámica existe una parte de la misma que, realizando un proceso mecánico sobre la superficie del producto, consigue realzar la belleza del material haciendo que los diseños de los modelos adquieran profundidad y brillo cristalino. Es el proceso de pulido.

Sin duda alguna en todos los pasos que se dan para la fabricación de los materiales porcelánicos (prensado, esmaltado, cocción etc…) es el pulido el más complejo de todos ellos, ya que influye en el acabado del producto, otorgándole el sello de identidad y calidad que cada fabricante da a sus productos.

El pulir un producto es un tratamiento mecánico que se le da a la superficie de los distintos modelos, provocando un mecanizado sobre el esmalte, que a través de una pulidora industrial realiza dicho tratamiento con la ayuda de unos elementos abrasivos diamantados que dan como resultado final el acabado espejo deseado.

Este proceso lo realiza un pequeño número de fabricantes, ya que dominarlo no es fácil y se requiere una gran experiencia en el tratamiento de los productos, ya que al ser materiales de alto valor estético la exigencia del cliente final es máxima.

Es por ello que Fanal es pionero en la calidad del brillo pulido en porcelánico. Nuestra denominación NANOPLUS da como resultado un acabado de brillo final alrededor de 90 en una escala máxima de 100, la competencia se mueve en valores muy inferiores a este garantizado por Fanal.

La mayor desventaja que presenta el pulido cerámico frente a otros brillos, es la atacabilidad del brillo por parte de agentes ácidos y suciedad de ciertos productos, generando manchas mates y sucias que no se pueden eliminar salvo que se produzca un repulido del producto, cosa imposible una vez colocado. Ante esta desventaja Fanal ha encontrado la solución definitiva y haciendo una fuerte inversión en sus instalaciones, realiza un tratamiento superior del pulido donde garantizamos la inatacabilidad del brillo y además elevamos los valores del mismo hasta 90 en una escala de 100. Este proceso es innovador y es Fanal el pionero en el mismo, dando al final un acabado insuperable en estos momentos en el mercado mundial.

Features of porcelain tile

Water absorption
UNE-EN ISO 10545-3

Water absorption measures the degree of internal porosity of the ceramic body. The test determines the quantity of water absorbed by the pieces when submerged in boiling water for a certain period of time. Water absorption is expressed as a % of the dry mass of the pieces.

Surface abrasion resistance
UNE-EN ISO 10545-7

For glazed tiles, evaluates enamel wear due to friction and assigns a PEI classification (I to V).

Thermal shock resistance
UNE-EN ISO 10545-9

This is determined by subjecting the whole tile to 10 cycles of alternating between the temperature of cold water and slightly above of boiling water. This test is performed at 15º and 145ºC.

Resistance to breakage
UNE-EN ISO 10545-11

Measure the resistance to glaze breakage, testing whole pieces to water vapour and preasure cooker, after painting the glazed side with ink. Searching for the glaze cracks.

Frost resistance
UNE-EN ISO 10545-12

When a tile absorbs a large quantity of water and the volume of this increases on freezing, the tile can break. The test consist of soaking the tile in water and subjecting them to temperature cycles from +5ºC to –5ºC. All sides of the tile are exposed to freezing over 100 freeze-thaw cycles.

Chemical resistance
UNE-EN ISO 10545-13

This test separately determines the resistanse of the tile to stains, cleaning products, acids and alcalis. To test stain resistance, a methylene blue solution and a potassium permanganate solution applied to the piece and allowed to dry. The piece is then cleaned and observed for visible changes to the tile surface. The result is classified on a descending scale of 5,4,3,2,1. The lowest acceptable value for 6 hours and examined for visible changes. The results are classified on a descending scale of GA – GB – GC. To test resistance to hydrochloric acid and potassium hydroxide, the procedure is similar but the test period is 7 days. The results are clasified on a descending scale of GLA – GLB – GLC.

Stains resistance
UNE-EN ISO 10545-14

The method to measure the resistance to stains consists in keeping the showing side of the tile during certain time to different stain proofs, applying the different solutions to remove the various types of stains and then analizing the results in order to detect irreversible changes. From this procedure we obtain 5 degrees according to the results. The 5th degree would be aplicable to those surfaces that have been the easier to clean and the surface has not been deteriorated, the 1st would be the hardest to remove or the surface has been irreversible deteriorated.

To ensure that ceramic floor tiles are used properly, it is important to be familiar with their resistance to water, which is a technical specification provided by the manufacturer. But resistance to water is also greatly influenced by factors such as location, use and traffic. Abrasive materials (such as sand or grit) brouht in directly from the exterior are factors that shorten indoor floor tiles life.

Our floor tiles are subjected to technical testing and classified into five abrasion and wear resistance class.

Type I
Flooring subjected to light wear from soft footwear only, without the presence of abrasive products.

Recommended for bedrooms and bathrooms in private homes without direct access from the exterior.

Type II
Flooring subjected to medium-light wear, from soft footwear almost exclusively.

Recommended for all areas in private houses except the kitchen, hall, staircases and terraces.

Type III
Flooring subjected to medium wear, from normal types of footwear.

Recommended for all rooms in private houmes and hotels except public areas such as staircases, hall, etc.

Type IV
Flooring offering greater abrasion resistance than Group III, sunjected to medium-heavy wear, from normal types of footwear.

Recommended for all types of collective and family residences, terraces, kitchens, studies and offices. This group does not include public places subject to heavy wear such as shops, stores, bars, coffee bars, public transport stations, etc.

Type V
Flooring suitable for very heavy wear.

Recommended for shops, stores, shopping centres, stations, airports, etc.

All our products, all formats, comply with european regulation UNE EN ISO 10545-2 regarding parameters of length and wide, thickness, rectangularity and surface flatness.

Características del gres porcelánico

Absorción de agua
UNE-EN ISO 10545-3

La absorción de agua es una medida de la mayor o menor porosidad interna del soporte cerámico. El ensayo determina la cantidad de agua que absorben las piezas, sumergidas en agua a ebullición durante un tiempo. Se expresa en % de agua absorbida respecto a la masa en seco de las piezas.

Resistencia a la abrasión superficial
UNE-EN ISO 10545-7

Ensayo para baldosas esmaltadas, evalúa el desgaste del esmalte debido a fricción. Asigna una clasificación PEI (I a V).

Resistencia al choque térmico
UNE-EN ISO 10545-9

Dicha determinación se realiza sometiendo la baldosa entera a 10 ciclos de variación de temperatura entre 15ºC y 145ºC.

Resistencia al cuarteo
UNE-EN ISO 10545-11

Determinación de la resistencia a la formación de fisuras sometiendo a las baldosas enteras a una alta presión de vapor de agua en autoclave durante 2 horas y después examinándolas en busca de fisuras tras la aplicación de un tinte en la cara esmaltada.

Resistencia a la helada
UNE-EN ISO 10545-12

Cuando la cantidad de agua que absorbe un azulejo es grande, al aumentar el volumen de la misma por congelación, puede romper el azulejo. Dicho ensayo consiste en, empapar de agua las baldosas y someterlas a ciclos entre +5ºC y –5ºC. Todos los lados de las baldosas son expuestos a la congelación durante 100 ciclos de congelación-deshielo.

Resistencia al ataque químico
UNE-EN ISO 10545-13

Dicho ensayo determina, por separado, a los productos de limpieza, a los ácidos y a los alcalinos. Para ensayar la resistencia a la manchas, se aplica una solución de azul de metileno y otra de permanganato potásico sobre la pieza y se dejan secar, luego se limpia y se observa si hay cambios visibles en la superficie de la baldosa. El resultado se clasifica, de mayor a menor, en 5, 4, 3, 2, 1, siendo el valor mínimo admitido el 2. Para ensayar la resistencia a los productos domésticos de limpieza, se somete la baldosa durante 6 horas a la solución en cuestión y se examina si hay cambios visibles. Los resultados se clasifican de mayor a menor resistencia en, GA - GB - GC. Para ensayar la resistencia del ácido clorhídrico y al hidróxido de potasio, el procedimiento es similar, pero el resultado de ensayo es de 7 días. Los resultados se clasifican de mayor a menor resistencia en, GLA - GLB - GLC.

Resistencia a las manchas
UNE-EN ISO 10545-14

Determinación de la resistencia a las manchas, manteniendo la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo durante un tiempo suficiente, sometiendo a continuación las superficies a métodos de limpieza definidos, y finalmente examinándolas para detectar cambios irreversibles de aspecto. Las baldosas cerámicas se agrupan en 5 clases según el resultado del procedimiento. La clase 5 corresponde a la clase de baldosas para las cuales es más fácil hacer desaparecer un agente de manchas concreto; la clase 1 corresponde a la clase de baldosas para la que es imposible hacer desaparecer un agente de manchas concreto con ninguno de los procedimientos y/o la cara vista quedado irreversiblemente deteriorada.

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo. La cual está influenciada, no sólo por sus características, sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos (arena, gravilla...), así como los locales con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración del pavimento.

Nuestros pavimentos han sido clasificados mediante ensayos técnicos, en cinco clases que establecen su resistencia a la abrasión y al desgaste.

Tipo I
Pavimentos sometidos a tráfico ligero, donde se utiliza calzado suave y exento de productos abrasivos.

Recomendado en dormitorios y cuartos de baño de viviendas privadas, sin contacto con el exterior.

Tipo II
Pavimentos sometidos a tráfico medio-ligero, donde se utiliza calzado suave.

Recomendado en todas las viviendas unifamiliares, con excepción de la cocina, entradas, escaleras y terrazas.

Tipo III
Pavimentos sometidos a tráfico medio, donde se utiliza calzado normal.

Recomendado en todas las habitaciones de viviendas privadas y de hoteles, a excepción de las zonas comunes, como escaleras, entradas, etc.

Tipo IV
Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión que los del Grupo III. Se utiliza calzado normal.

Recomendado en todo tipo de viviendas colectivas y unifamiliares, terrazas, cocinas, despachos y oficinas. No pertenecen a este grupo todos los lugares públicos sometidos a tráfico intenso, como estancos, puestos de periódicos, panaderías, barra de bar, estaciones de transporte público, etc.

Tipo V
Pavimentos adaptados a tráfico muy intenso.

Recomendado en centros comerciales, estaciones, aeropuertos, etc.

Todos nuestros productos, en todos los formatos cumplen la norma europea UNE EN ISO 10545-2 en cuanto a los parámetros de longitud y anchura, grosor, ortogonalidad y planaridad.

standard **norma**	test **ensayo**	UNE EN 14411:2016 / ISO 13006:2018		values **valores**
UNE EN ISO 10545-2	Length and width Medida de longitud y de anchura	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectified / **no rectificados** ± 0,6 % Max. 2 mm rectified / **rectificados** ± 0,3 % Max. 1 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Thickness Medida del grosor	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	±10 % Max. 0,5 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Straightness of sides Medida de la rectitud de los lados	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectified / **no rectificados** ± 0,5 % Max. 1,5 mm rectified / **rectificados** ± 0,3 % Max. 0,8 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Squareness Medida de la ortogonalidad	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectified / **no rectificados** ± 0,5 % Max. 2 mm rectified / **rectificados** ± 0,3 % Max. 1,5 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Surface flatness side curvature-central curvature-warpage Medida de la planitud de la superficie lateral-central-alabeo	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectified / **no rectificados** ± 0,5 % Max. 2 mm rectified / **rectificados** ± 0,4 % Max. 1,8 mm	Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-3	Water absorption Absorción de agua	Average value Valor medio	> 10 %	Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-4	Bending strength Resistencia a la flexión		≥ 12 N/mm²	Complies with the standards Cumple la norma
	Breaking strength Fuerza de rotura		> 600 N	Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-8	Thermal expansion coefficient Determinación de la dilatación térmica lineal	Test method available Método de ensayo disponible		$< 7 \times 10^{-6} K^{-1}$
UNE EN ISO 10545-9	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	Test method available Método de ensayo disponible		Resists Resiste
UNE EN ISO 10545-11	Crazing resistance Resistencia al cuarteo baldosas esmaltadas	Required Exigido		Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-12	Frost resistance Resistencia a la helada	Test method available not demanded Método de ensayo disponible no exigido		Does not resists No resiste
UNE EN ISO 10545-13	Resistance against acids and bases Resistencia a los ácidos y bases	Test method available Método de ensayo disponible		Class B minium Clase B nínimo
	Household detergents and additives for swimmings-pools Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina	Class B minium Clase B nínimo		Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-14	Resistance to staining Resistencia a las manchas	Class 3 minium Mínimo Clase 3		Complies with the standards Cumple la norma

standard **norma**	test **ensayo**	UNE EN 14411:2016 / ISO 13006:2018		values **valores**
UNE EN ISO 10545-2	Length and width Medida de longitud y de anchura	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectified / **no rectificados** ± 0,6 % Max. 2 mm rectified / **rectificados** ± 0,3 % Max. 1 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Thickness Medida del grosor	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	±10 % Max. 0,5 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Straightness of sides Medida de la rectitud de los lados	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectified / **no rectificados** ± 0,5 % Max. 1,5 mm rectified / **rectificados** ± 0,3 % Max. 0,8 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Squareness Medida de la ortogonalidad	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectified / **no rectificados** ± 0,5 % Max. 2 mm rectified / **rectificados** ± 0,3 % Max. 1,5 mm	Complies with the standards Cumple la norma
	Surface flatness side curvature-central curvature-warpage Medida de la planitud de la superficie lateral-central-alabeo	Deviation from manufacturing measure Desviación respecto medida de fabricación	no rectified / **no rectificados** ± 0,5 % Max. 2 mm rectified / **rectificados** ± 0,4 % Max. 1,8 mm	Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-3	Water absorption Absorción de agua	Average value Valor medio	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %
UNE EN ISO 10545-4	Bending strength Resistencia a la flexión		≥ 35 N/mm²	Complies with the standards Cumple la norma
	Breaking strength Fuerza de rotura		> 1300 N	Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-7	Surface abrasion resistance Resistencia a la abrasión superficial	As per manufacturer Según los valores del fabricante		According to models Según modelos
UNE EN ISO 10545-8	Thermal expansion coefficient Determinación de la dilatación térmica lineal	Test method available Método de ensayo disponible		$< 7 \times 10^{-6} K^{-1}$
UNE EN ISO 10545-9	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	Test method available Método de ensayo disponible		Resists Resiste
UNE EN ISO 10545-11	Crazing resistance Resistencia al cuarteo baldosas esmaltadas	Required Exigido		Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-12	Frost resistance Resistencia a la helada	Required Exigido		Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-13	Resistance against acids and bases Resistencia a los ácidos y bases	Test method available Método de ensayo disponible		Class B minium Clase B nínimo
	Household detergents and additives for swimmings-pools Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina	Class B minium Clase B nínimo		Complies with the standards Cumple la norma
UNE EN ISO 10545-14	Resistance to staining Resistencia a las manchas	Class 3 minium Mínimo Clase 3		Complies with the standards Cumple la norma

Installation tips

Laying or hanging

The success of porcelain tile is not only due to the technical and aesthetic quality of the material, but to a number of other factors (surface to be covered, intermediate layers, adhesive, expansion joints...) making up an entire system.

Features of floor or wall

Prior to laying or hanging ceramic tile, the floor or wall should be examined to ensure a stable base. The surface to be covered must be level, firm and free from substances which might prevent the adhesive from binding.

The main characteristics to consider are the finish and surface condition of the floor or wall, whether it is smooth and even, its capacity for water absorption, deformability and dimensional stability, reaction to water and humidity and its chemical compatibility with the adhesive to be used.

If the condition of the floor or wall fails to fulfil the requisites for laying or hanging, or major structural movement is foreseen, this should be solved by adequate treatment of the surface to be covered and/or insulation layers and suitable provision of dilation or movement joints intended to absorb the various degrees of pressure generated by movement of the substrates and structures.

In the case of recovering existing ceramic surfaces it is advisable to treat the surface in order to create areas which will help the product to adhere.

Placing and movement joints

Strict observance of the 1.5 mm minimum joint between floor tiles is essential, with a wider joint being recommended for medium and large formats, thus allowing absorption of the differential pressure produced in the multi-layer floor/adhesive/tile system.

For large surface areas it is advisable to divide the floor into 4 x 4 metre sections, introducing elastic expansion joints (partition joints).

In any case, it is wise to leave a gap between the flooring and existing elements such as walls, pillars and raised levels (perimeter joints), intended to prevent pressure from accumulating. This gap can be covered later by the skirting tile. The absence of these joints is usually one of the most frequent causes of loose floor tiles.

Notice to installers

During the design and installation stages the provision of all types of joints (structural, perimeter, intermediate) should be considered.

For technical reasons, tile installation, without joints is not recommended, as this is the cause of multiple defects and pathologies.

Please do not ever use any charcoal black grouts.

Right after the lay out, it's highly recommended to clean any remains of cement and grout with a commercial cement remover. Claims will not be accepted when the above conditions are not followed.

Techniques and adhesives

Since these tile have a very low water absorption capacity, it is essential to use adhesives compatible with low porosity. The "thin bed" laying technique should be used, with adhesives suited to the open porosity of the tile and compatible with the surface to be covered. For non-residential applications it is advisable to use cement-like adhesives with a high polymeric resin content, dispersion adhesives or reagent adhesives, depending on the floor surface requirements and the atmospheric conditions. In any case, high levels of adherence, flexibility and good resistance to water can be considered normal demands, plus high chemical resistance for industrial applications.

These recommendations can also be applied to the grout, which is usually expected to be elastic and offer high mechanical and chemical resistance. To ensure a correct use of adhesives, the manufacturer's instructions for preparation and application must always be followed, respecting the times indicated. Owing to the low water absorption of glazed porcelain tile, which delays drying time for the adhesive being used, a 48-72 hour wait is recommended before subjecting the floor tiles to normal use.

Maintenance during building work

Since floor tiling is not the last job to be carried out in building work, once the tile have been installed it will be necessary to provide adequate protection against possible damage during subsequent work, covering them with cardboard, thick plastic or a layer of sawdust.

Initial cleaning after tile laying

Dirt remaining after the completion of the work can be easily removed with a commercial scale remover or, failing this, an acid-based detergent, although the chemical resistance of the floor tiles indicated by the manufacturer must be taken into account.

When using cleaning products the following general considerations should be taken into account:

- Acid cleaning should never be carried out on recently laid floor tiles. The reaction of the acid with the unset cement may damage the joints or deposit insoluble compounds on the surface.

- Soaking the surface with clean water is recommended before treating with chemicals, thus preventing the grout from absorbing the agents being used. Rinse with water immediately afterwards to remove remains of the chemical products.

- Metal spatulas and abrasive scourers must not be used. Use sponges only, with natural sponge being the most suitable.

- This kind of operation should be carried out by experienced personnel, bearing in mind the specific features of the tile in question and the manufacturer's recommendations.

Ordinary care

Day-to-day cleaning of stoneware tile is particularly simple, requiring only clean water to which an alkaline detergent may be added.

The use of waxes, oils or similar products is not recommended since the nonporous glazed surface prevents a correct application. Household stains may occasionally be produced that cannot be fully removed with a commercial detergent, making it necessary to use solvents or specific cleaning agents. First check the chemical resistance of the tile and, as an extra precaution, test clean a spare tile or a less visible area first.

Consejos de colocación

Colocación

El éxito del gres porcelánico se debe no sólo a la calidad técnica y estética del material, sino también a un conjunto de elementos (soporte de colocación, capas intermedias, material de agarre, juntas de dilatación...) que constituyen un verdadero sistema.

Características del soporte

Previamente a la colocación de las baldosas cerámicas, se debe estudiar el soporte sobre el que van a ser colocadas. La superficie a recubrir debe ser plana, firme y estar limpia de sustancias que puedan dificultar la adherencia del material de agarre.

Las principales características a considerar en un soporte son su acabado y estado de la superficie, regularidad y planitud, capacidad de absorción de agua, deformabilidad y estabilidad dimensional, comportamiento frente al agua y a la humedad y compatibilidad química con el material de agarre a emplear.

Para aquellas características que no cumplan con unos requisitos adecuados para la colocación o cuando se prevean movimientos estructurales altos, éstos deberán ser resueltos mediante el tratamiento adecuado de la superficie del soporte y/o mediante la utilización de capas de deslizamiento, de nivelación, de refuerzo y/o de aislamiento, así como un adecuado planteamiento de juntas de movimiento, cuya función es la de absorber las diferentes tensiones generadas por movimientos de soportes y estructuras.

En caso de reposición sobre material cerámico ya existente, es conveniente tratar la superficie con el fin de crear puntos que faciliten la adherencia del producto.

Juntas de colocación y movimiento

Es necesario el respeto escrupuloso de la junta mínima de colocación de 1,5 mm entre baldosas, aconsejándose una anchura mayor para formatos medianos y grandes, de manera que puedan absorber las tensiones diferenciales que se produzcan en el sistema multiestrato soporte/adhesivo/baldosa.

Para superficies amplias, se aconseja dividir el pavimento en sectores de 4 x 4 metros, introduciendo juntas de dilatación elásticas (juntas de partición).

En cualquier caso, es aconsejable dejar una separación entre el pavimento y los elementos existentes tales como paredes, pilares y elevaciones de nivel (juntas perimetrales), cuya función es la de prevenir la acumulación de tensiones. Esta separación puede ser cubierta más tarde por el rodapié. La omisión de este tipo de juntas suele ser una de las causas más frecuentes del levantamiento del embaldosado.

Aviso a los colocadores

Deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación.

La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

En ningún caso deberán utilizarse materiales de rejuntado que contengan «negro de humo» (juntas negras). Finalizada la puesta en obra, se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante ácido comercial.

Técnicas de colocación y materiales de agarre

Al tratarse de baldosas con muy baja capacidad de absorción de agua, es imprescindible la utilización de materiales de agarre compatibles con esa baja porosidad. La técnica de colocación adecuada es la de capa fina, con adhesivos adecuados a la porosidad abierta de la baldosa y compatibles con el soporte de colocación. En aplicaciones no residenciales es recomendable la utilización de adhesivos cementosos de alto contenido en resinas poliméricas, adhesivos en dispersión o adhesivos de reacción, según los requerimientos del soporte y las condiciones ambientales. En cualquier caso, altos niveles de adherencia, flexibilidad y buen comportamiento frente al agua pueden ser exigencias comunes, a las que habrá que agregar en aplicaciones industriales una elevada resistencia química.

Este planteamiento se hace extensible a los materiales de rejuntado, para los que se exigirá habitualmente elasticidad y altas resistencias mecánicas y químicas. Para el correcto empleo del material de agarre, hay que seguir las instrucciones del fabricante del mismo modo en cuanto a preparación y aplicación, respetando los tiempos indicados. Dada la baja absorción de agua del gres porcelánico esmaltado, que retrasa el secado del material de agarre utilizado, se recomienda esperar 48-72 horas antes de hacer uso normal del pavimento.

Mantenimiento durante los trabajos de ejecución

Dado que el pavimento no es el último elemento a colocar en una obra, será necesario una vez instalado darle una adecuada protección frente a posibles daños que pudieran ocasionar trabajos posteriores, para lo cual deberá cubrirse con cartón, plásticos gruesos o con una capa de serrín.

Limpieza inicial después de haber colocado los azulejos

Los restos de suciedad que se generan tras la puesta en obra se eliminarán fácilmente con un desincrustante comercial o, en su defecto, con un detergente de base ácida, si bien deberá tenerse en cuenta la resistencia química indicada por el fabricante de las baldosas.

Para la utilización de productos de limpieza, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones generales:

- Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre pavimentos recién instalados, porque el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre su superficie.

- Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, previniendo así la posible absorción de los agentes utilizados por el material de rejuntado, y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento para eliminar los restos de productos químicos.

- No deben utilizarse espátulas metálicas ni estropajos abrasivos, siendo adecuadas las esponjas, preferentemente naturales.

- Este tipo de operaciones deben ser realizadas por personal experimentado, teniendo en cuenta las características de las baldosas y las recomendaciones del fabricante.

Cuidado ordinario

La limpieza cotidiana de las baldosas de gres es particularmente simple, ya que únicamente se requiere agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina.

No se recomienda el uso de ceras, aceites o productos similares, ya que la nula porosidad de la superficie vidriada impide la correcta aplicación. Eventualmente, podemos encontrarnos frente a manchas de tipo doméstico que no pueden ser totalmente eliminadas con un detergente comercial, por lo que será necesario el empleo de disolventes o agentes limpiadores específicos. Deberá consultarse previamente la clase de resistencia química de la baldosa y, para mayor seguridad, es conveniente hacer una prueba de la limpieza sobre piezas de reserva o en un lugar poco visible.

Movement joints

In order to correctly install the ceramic product, it is necessary always to use the right movement joints:

Structural, perimeter, expansion and installation joints.

Structural joints
These are defined in the plans by the specialised engineer or architect.

Perimeter joints
The purpose of these is to isolate the paving from other coated surfaces where walls and floors and/or pillars and doors meet. They must be continuous joints and their width must be no less than 8 mm.

Expansion joints
Their function is to prevent deformations and contractions due to thermal and hygroscopic variations between the base, the adhesive layer and the tiles. A joint between 5 and 8 mm is recommended.

Installation joints
These are for safety when there is any structural movement. We recommend using spacers and wedges to perfectly align the tiles. A minimum separation of 1.5-2 mm is recommended. These joints help absorb deformations caused by the base and cushion the stresses generated under load.

Juntas de movimiento

Para una correcta instalación del producto cerámico es necesario respetar siempre las juntas de movimiento:

Estructurales, perimetrales, dilatación y colocación.

Juntas estructurales
Fijadas en el proyecto por el ingeniero especializado o arquitecto.

Juntas perimetrales
Tienen como misión aislar el pavimento de otras superficies revestidas como son los encuentros, pared-suelo y/o pilares-puertas. Deben ser juntas continuas y su anchura no debe de ser menor de 8 mm.

Juntas de dilatación
La función de estas es evitar las deformaciones y contracciones por variaciones térmicas e higroscópicas entre el soporte, la capa de adhesivo y las baldosas. Se recomienda una junta de entre 5 y 8 mm.

Juntas de colocación
Por seguridad ante cualquier movimiento estructural, es recomendable emplear crucetas y cuñas para conseguir una perfecta alineación de las baldosas. Se recomienda una separación mínima de entre 1,5-2 mm. Estas contribuyen a absorber las deformaciones producidas por el soporte y moderan las tensiones que se generan cuando son sometidas a carga.

Bonding material

Material de agarre

The adhesives are classified according to the UNE-EN 12004 standard as:

C2 Cement-based adhesives
A mixture of hydraulic binders, mineral fillers, and organic additives that only needs to be mixed with water right before use.

D2 Dispersion adhesives
A mixture of organic binder(s) in the form of a polymer in aqueous dispersion, organic additives, and mineral fillers, supplied ready for use.

R2 Reaction adhesive
A mixture of synthetic resins, organic additives, and mineral fillers whose hardening results from a chemical reaction. They are available as one or more components.

When installing tiles in outdoor areas and using formats larger than 900 cm^2, the double gluing technique must be used: i.e. application of the adhesive product to both the base and the back of the unit.

Based on the UNE 138002 standard, Cerámicas Fanal advises using the following adhesives depending on the format:

Los adhesivos vienen clasificados según norma UNE-EN 12004 en:

Adhesivos a base de cemento C2
Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales, y aditivos orgánicos, que solo tiene que mezclarse con agua justo antes de su uso.

Adhesivos en dispersión D2
Mezcla de conglomerante(s) orgánico(s) en forma de polímero en dispersión acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso.

Adhesivo de reacción R2
Mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales cuyo endurecimiento resulta de una reacción química. Están disponibles en forma de uno o más componentes.

Para una aplicación en zonas de exterior y para formatos de más de 900 cm^2, se debe utilizar la técnica de doble encolado, es decir, la aplicación del producto adhesivo tanto en el soporte como en el dorso de la pieza.

Según normativa UNE 138002, Cerámicas Fanal, aconseja los adhesivos en función del formato:

base soporte	format formato	thickness espesor	recommended adhesive adhesivo recomendado	outdoor installation adhesivo para exteriores
white body pasta blanca	31,6 cm x 90 cm	9,7 mm	ADESILEX P7	
porcelain tiles porcelánico	120 cm x 120 cm	9,0 mm	KERAFLEX EASY S1	ULTRALITE S2
	60 cm x 120 cm	9,2 mm	KERAFLEX EASY S1	ULTRALITE S2
	60 cm x 60 cm	8,2 mm	ADESILEX P7	
	30 cm x 60 cm	8,2 mm	ADESILEX P7	
	22 cm x 120 cm	8,0 mm	KERAFLEX EASY S1	
	90 cm x 90 cm	9,3 mm	KERAFLEX EASY S1	ULTRALITE S2

Cleaning and maintenance

Limpieza y mantenimiento

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con unlimpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

type of dirty **tipo de suciedad incrustada**	FILA Product to use **producto FILA a utilizar**
Cement installation residues, calcareous residues, metal scratches, oxide deposits **Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos**	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints **Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa**	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc. **Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), goma, tintes, rotulador, pintura plástica**	FILAPS87
Grafitis **Pintadas de grafítis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos.**	FILANOPAINT STAR
Wax candel, bitumen, adhesive tape residues. **Cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, alquitrán**	FILASOLV

Special pieces · **Piezas especiales**



Rounded step · **Peldaño romo ***

size **formato**	finish **acabado**	price code **código precio**	pieces per box **piezas por caja**
30 cm x 120 cm	matt mate	G062	4
	NPLUS / lapatto / supershine	G064	4
45 cm x 90 cm	matt mate	G061	2
	NPLUS / lapatto / supershine	G063	2
30 cm x 60 cm	matt mate	G052	4
	NPLUS / lapatto / supershine	G056	4



Technical step · **Peldaño técnico ***

size **formato**	finish **acabado**	price code **código precio**	pieces per box **piezas por caja**
30 cm x 120 cm	matt mate (ingletado)	G105	1
	matt mate	G121	1
	NPLUS / lapatto / supershine	G123	1
45 cm x 90 cm	matt mate	G115	1
	NPLUS / lapatto / supershine	G115	1
30 cm x 60 cm	matt mate	G086	1
	NPLUS / lapatto / supershine	G088	1



Skirting board · **Rodapié ***

size **formato**	finish **acabado**	price code **código precio**	pieces per box **piezas por caja**
7,5 cm x 120 cm	matt mate	G039	10
	NPLUS / lapatto / supershine	G041	10
7,5 cm x 120 cm x 8 mm	matt mate	G039	12
	NPLUS / lapatto / supershine	G041	12
7,5 cm x 90 cm	matt mate	G038	15
	NPLUS / lapatto / supershine	G040	15
7,5 cm x 60 cm	matt mate	G240	18
	NPLUS / lapatto / supershine	G246	18



Mosaic · **Mosaico ***

size **formato**	finish **acabado**	price code **código precio**	pieces per box **piezas por caja**
30 cm x 30 cm	matt mate	G042	5
	NPLUS / lapatto / supershine	G043	5

***** available on all colours · **disponibles en todos los colores de las series**

Packing list · **Lista de embalaje**

size **formato**	thickness **espesor**	pieces **piezas**	kg	m²	boxes **cajas**	m²	kg	boxes **cajas**	m²	kg
								europallet		
120 cm x 120 cm	9 mm	1	31,00	1,44	40	57,60	1240			
60 cm x 120 cm	9,2 mm	2	29,20	1,44				33	47,52	964
22 cm x 120 cm	8 mm	6	28,32	1,60				30	47,95	850
60 cm x 60 cm	8,2 mm	3	21,15	1,08				40	43,20	846
30 cm x 60 cm	8,2 mm	6	21,12	1,08				48	51,84	1014
10 cm x 60 cm	-	15	19,00	0,87	72	62,79	1364			
90 cm x 90 cm	9,3 mm	2	34,40	1,62	32	51,84	1101			
		1	17,38	0,81	80	64,51	1390			
60 cm x 120 cm REV	8,5 mm	3	35,40	2,16	24	51,84	850			
31,6 cm x 90 cm	9,7 mm	4	19,20	1,14	48	54,60	922			
10 cm x 10 cm	8,7 mm	51	6,67	0,51				96	48,96	640

© 2026 Cerámicas Fanal, S.A.
The reproduction of the colours is approximate. Cerámicas Fanal, S.A. reserves the right to alter or amend the products here stated. Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors.

La reproducción de los colores es aproximada. Cerámicas Fanal, S.A. se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

Graphic design and page layout by:
bebomo.com

Camino del Colador, 21
12200 Onda (Castellón) España
teléfono (+34) 964 771 177
export@fanal.com · nacional@fanal.com

fanal.com