

LOVE AFFAIRS

Love you to the moon and back!

WOW

WOW

LOVE AFFAIRS

Love you to the moon and back!

Four shapes, seventeen finishes... FALL IN LOVE!

Dare to fall in love from your inner self to your surroundings; through shapes, colours, finishes and their endless matching possibilities. Play and walk over woods, concrete, stones and marbles **all combinable between them**, to create your own fashionable romance around you.

Cuatro formatos, diecisiete acabados... ENAMÓRATE!

Atrévete a enamorarte de tu entorno, a través de formas, tonos, acabados y sus posibilidades sin fin. Camina sobre maderas, cementos, piedras y mármoles, **todos combinables entre si** y crea tu romance en tu propio espacio.

INDEX

--

INDICE

Materials summary Resumen de materiales	6
Get Inspired Inspírate	10
Technical features Características técnicas	62
Let's play! ¡Juguemos!	68
Layout examples Ejemplos de colocación	95

CONCRETE, STONES AND MARBLES, ALL COMBINABLE BETWEEN THEM.

--

CEMENTO, PIEDRAS Y MÁRMOLES,
TODO COMBLINABLE ENTRE SI.

AVAILABLE SHAPES FORMATOS DISPONIBLES



Crayon
10x60 cm / 4"x24"



Strip
10x50 cm / 4"x20"



Hexagon
20x23 cm / 8"x9"



Mini Crayon
3,7x13,5 cm / 1.5"x5.3"



Accent
3,7x10 cm / 1.5"x4"


MATERIALS SUMMARY
RESUMEN DE MATERIALES



CONTEMPO*



TIMBER*


 Strong chromatic variation
Fuerte variación cromática



CALACATTA*




CONCRETE*



AURA*




PETRA*




SPECIAL PIECES**


MINI CRAYON
3,7x13,5 cm / 1.5"X5.3"



ACCENT
3,7x10 cm / 1.5"X4"



Finish Detail / Detalle del acabado



* 30 different shades randomly mixed within the box.
* 30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente.

** The finishing of each piece is unique, you will never find two equal.
** Cada pieza es única, nunca encontrarás dos iguales.

A TRUE LOVE STORY!

--

¡UNA VERDADERA HISTORIA DE AMOR!







CALACATTA Hexagon 71% + **MINI CRAYON** Onix 29%



PETRA Strip Sand

CALACATTA Hexagon 71% + **PETRA** Mini Crayon Sand 29%





CONCRETE Strip Ash Grey 50% + **ACCENT** Onix 50%



CONCRETE Strip Light Grey 70% + **TIMBER** Crayon Grey 30%





PETRA Strip Grey 83% + CONTEMPO Strip Natural 17%



CONCRETE Strip Ash Grey + CONTEMPO Strip Oak





CONTEMPO Strip Oak + **PETRA** Hexagon Charcoal



CONCRETE Strip Ash Grey + **TIMBER** Strip Brown



TIMBER Strip Grey 70% + **CALACATTA** Crayon 30%



PETRA Hexagon Charcoal 71% + **CONTEMPO** Mini Crayon Natural 29%





PETRA Crayon Charcoal 30% + **CONCRETE** Strip Ash Grey 70%



CONCRETE Strip Ash Grey 70% + **CONTEMPO** Crayon Natural 30%



CONTEMPO Crayon Walnut 50% + **AURA** Crayon 50%



PETRA Hexagon Grey + CALACATTA Hexagon

CONCRETE Strip Light Grey



CONCRETE Hexagon Light Grey 71% + CONCRETE Mini Crayon Ash Grey 29%



CONTEMPO Strip Natural 50% + **ACCENT** Green Raku 50%

CONTEMPO Strip Ash + **CONCRETE** Strip Light Grey



NILO Ice White Matt by WOW Collection



PETRA Strip Charcoal 50% + **TIMBER** Strip Grey 50%





PETRA Strip Sand 70% + **CALACATTA** Crayon 30%



CONCRETE Strip Light Grey & Ash Grey + **CONTEMPO** Strip Natural



AURA Strip 83% + **TIMBER** Strip Brown 17%





CALACATTA Mini Crayon + **MINI CRAYON** Onix

ZELLIGE White by Mestizaje Collection



PETRA Mini Crayon Charcoal



AURA Mini Crayon + **MINI CRAYON** Beige Raku
(Random composition)



PETRA Hexagon Grey 71% + **PETRA** Mini Crayon Grey 29% + **ACCENT** Green Raku



CONTEMPO Strip Natural + **ACCENT** Beige Raku
(Random composition)



CONCRETE Crayon Light Grey



CONCRETE Hexagon Ash Grey 71% + **MINI CRAYON** Blue Raku 29%

TECHNICAL FEATURES

--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PACKING
ENCAJADO

TECHNICAL DRAWINGS
PLANIMETRÍA

RECOMMENDATIONS
RECOMENDACIONES



TECHNICAL FEATURES FOR DRY-PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION B la (≤ 0,5 %)
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LAS BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO CON ABSORCIÓN DE AGUA B la(≤ 0,5 %)

FEATURES / CARACTERÍSTICAS		SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
	Dimensional Features	Crayon (W 98,8 mm +/- 0,9 mm x 598,0 mm +/- 0,6% x h. 8,5 mm +/- 5%) GL Strip (W 98,6 mm +/- 0,9 mm x 500,0 mm +/- 0,6% x h. 8,5 mm +/- 5%) GL Hexagon (W 200,5 mm +/- 0,6% x 231,0 mm +/- 0,6% x h. 8.5 mm +/- 5%) GL Mini Crayon (W 37,7 mm +/- 0,9 mm x 137,2 mm +/- 0,9 mm x h. 8.5 mm +/- 0,5 mm) GL Accent (W 37,7 mm +/- 0,9 mm x 98,6 mm +/- 0,9 mm x h. 8.5 mm +/- 0,5 mm) GL	UNE-EN ISO 10545-2: 1998
		Water absorption	≤ 0,5% UNE-EN ISO 10545-3:1997
		Modulus of rupture and breaking strength	Minimum 35 N/mm ² Individual Minimum 32 N/mm ² UNE-EN ISO 10545-4: 2012
		Crazing resistance	Comply UNE-EN ISO 10545-11:1997
		Household products resistance	GA UNE-EN ISO 10545-13:1998
	Chemical resistance	GHA UNE-EN ISO 10545-13:1998	
	Stain resistance	5 UNE-EN ISO 10545-14:1998	
	Frost resistance	Pass UNE-EN ISO 10545-12:1997	
	Non-slip value	Contempo, Timber, Concrete, Petra & Aura	R10 - CLASS 2 / DCOF >0,42
		Calacatta	R9 - CLASS 2 / DCOF >0,42
		Special pieces	No comply
	Abrasive resistance	PEI 2: Petra Charcoal PEI 3: Aura, Concrete, Contempo, Petra Sand & Grey and Timber. PEI 4: Calacatta	UNE-EN ISO 10545-7:1999

Modelo / Formato Model / Format										
	Tamaño (cm)	Size (in)	Piezas / Caja Pieces / Box	Kg / Caja	Lb/ box	m ² / Caja	sq ft / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	m ² / Palet	sq ft / Pallet
Contempo Strip	10x50	4"x20"	16	14,81	32.65	0,785	8.45	66	51,81	557.70
Contempo Crayon	10x60	4"x24"	9	9,33	20.57	0,488	5.25	98	47,82	514.50
Contempo Mini Crayon	3,7x13,5	1.5"x5.3"	44	4,03	8.88	0,206	2.22	210	43,26	466.20
Timber Strip	10x50	4"x20"	16	14,81	32.65	0,785	8.45	66	51,81	557.70
Timber Crayon	10x60	4"x24"	9	9,33	20.57	0,488	5.25	98	47,82	514.50
Concrete Strip	10x50	4"x20"	16	14,81	32.65	0,785	8.45	66	51,81	557.70
Concrete Crayon	10x60	4"x24"	9	9,33	20.57	0,488	5.25	98	47,82	514.50
Concrete Hexagon	20x23	8"x9"	10	6,51	14.35	0,350	3.77	120	42,00	452.40
Concrete Mini Crayon	3,7x13,5	1.5"x5.3"	44	4,03	8.88	0,206	2.22	210	43,26	466.20
Calacatta Strip	10x50	4"x20"	16	14,81	32.65	0,785	8.45	66	51,81	557.70
Calacatta Crayon	10x60	4"x24"	9	9,33	20.57	0,488	5.25	98	47,82	514.50
Calacatta Hexagon	20x23	8"x9"	10	6,51	14.35	0,350	3.77	120	42,00	452.40
Calacatta Mini Crayon	3,7x13,5	1.5"x5.3"	44	4,03	8.88	0,206	2.22	210	43,26	466.20
Aura Strip	10x50	4"x20"	16	14,81	32.65	0,785	8.45	66	51,81	557.70
Aura Crayon	10x60	4"x24"	9	9,33	20.57	0,488	5.25	98	47,82	514.50
Aura Hexagon	20x23	8"x9"	10	6,51	14.35	0,350	3.77	120	42,00	452.40
Aura Mini Crayon	3,7x13,5	1.5"x5.3"	44	4,03	8.88	0,206	2.22	210	43,26	466.20
Petra Strip	10x50	4"x20"	16	14,81	32.65	0,785	8.45	66	51,81	557.70
Petra Crayon	10x60	4"x24"	9	9,33	20.57	0,488	5.25	98	47,82	514.50
Petra Hexagon	20x23	8"x9"	10	6,51	14.35	0,350	3.77	120	42,00	452.40
Petra Mini Crayon	3,7x13,5	1.5"x5.3"	44	4,03	8.88	0,206	2.22	210	43,26	466.20
Mini Crayon	3,7x13,5	1.5"x5.3"	44	4,03	8.88	0,206	2.22	210	43,26	466.20
Accent	3,7x10	1.5"x4"	18	1,35	2.98	1,773 m	5.82 ft	735	1303,15 m	4,277.70 ft


CRAYON




STRIP



HEXAGON



MINI CRAYON



ACCENT



WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure porcelain earthenware floor tiles adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

All types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems. We recommend a minimum installation joint of 2 mm (0 5/64 in).

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially for ceramic floor tiles, diluted with water. The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes. To check that the chosen cleaning product will not damage the paving, we recommend previously testing an area that is hidden or not easily seen, or testing a tile that has not been fitted.

As a general guideline, powder detergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

WARNING!

No claims will be accepted after materials have been installed.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado para baldosas de gres porcelánico y adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías. Se recomienda una junta de colocación de mínimo 2 mm.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos. Para verificar que el limpiador escogido no dañará al pavimento se requiere hacer una prueba previa en una zona oculta o poco visible o en una baldosa sin instalar.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

¡ATENCIÓN!

No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el material.

LET'S PLAY!

¡JUGUEMOS!

	CONTEMPO NATURAL	CONTEMPO OAK	CONTEMPO WALNUT	CONTEMPO ASH	TIMBER BROWN	TIMBER GREY	CONCRETE ASH GREY	CONCRETE LIGHT GREY	CALACATTA	PETRA SAND	PETRA GREY	PETRA CHARCOAL	AURA	ONIX	BEIGE/GREEN RAKU	BLUE RAKU
CONTEMPO NATURAL	♥		♥				♥								♥	
CONTEMPO OAK		♥					♥		♥			♥	♥		♥	
CONTEMPO WALNUT	♥		♥					♥							♥	
CONTEMPO ASH				♥					♥					♥		♥
TIMBER BROWN					♥		♥		♥	♥			♥		♥	
TIMBER GREY						♥		♥	♥			♥		♥		♥
CONCRETE ASH GREY	♥	♥			♥		♥	♥	♥			♥		♥		♥
CONCRETE LIGHT GREY			♥			♥	♥	♥				♥		♥		♥
CALACATTA		♥		♥	♥	♥	♥		♥	♥	♥	♥		♥		
PETRA SAND					♥				♥	♥						
PETRA GREY									♥		♥	♥		♥		
PETRA CHARCOAL		♥				♥	♥	♥	♥		♥	♥		♥		
AURA		♥			♥								♥		♥	
ONIX				♥		♥	♥	♥	♥		♥	♥		♥		
BEIGE/GREEN RAKU	♥	♥	♥		♥								♥		♥	
BLUE RAKU				♥		♥	♥	♥								♥

* This is just an example of the multiple combinations that you can create with Love Affairs, but there are many more!

* Esto es sólo un ejemplo de las multiples combinaciones que puedes crear con Love Affairs, ¡Pero hay muchas más!

CONTEMPO NATURAL
Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CONTEMPO NATURAL
Available Shapes
Formatos disponibles



Crayon
10x60 cm / 4"x24"



Strip
10x50 cm / 4"x20"



Mini Crayon
3,7x13,5 cm / 1.5"x5.3"



CONTEMPO OAK
Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CONTEMPO OAK
Available Shapes
Formatos disponibles



Crayon
10x60 cm / 4"x24"




Strip
10x50 cm / 4"x20"



Mini Crayon
3,7x13,5 cm / 1.5"x5.3"



CONTEMPO ASH
Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CONTEMPO ASH
Available Shapes
Formatos disponibles



Crayon
10x60 cm / 4"x24"



Strip
10x50 cm / 4"x20"



Mini Crayon
3,7x13,5 cm / 1.5"x5.3"



LET'S PLAY! / ¡JUGUEMOS!

CONTEMPO WALNUT
Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CONTEMPO WALNUT
Available Shapes
Formatos disponibles



Crayon
10x60 cm / 4"x24"



Strip
10x50 cm / 4"x20"




Mini Crayon
3,7x13,5 cm / 1.5"x5.3"



TIMBER GREY

Tone Variation / Variación de tono



 Strong chromatic variation
Fuerte variación cromática

30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

TIMBER GREY

Available Shapes
Formatos disponibles



Crayon
10x60 cm / 4"x24"



Strip
10x50 cm / 4"x20"




TIMBER BROWN

TIMBER BROWN

LET'S PLAY! / ¡JUGUEMOS!

TIMBER BROWN
Tone Variation / Variación de tono



 Strong chromatic variation
Fuerte variación cromática

30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

TIMBER BROWN
Available Shapes
Formatos disponibles



Crayon
10x60 cm / 4"x24"



Strip
10x50 cm / 4"x20"



LET'S PLAY! / ¡JUGUEMOS!

CONCRETE LIGHT GREY
Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CONCRETE LIGHT GREY
Available Shapes
Formatos disponibles




Crayon
10x60 cm / 4"x24"



Strip
10x50 cm / 4"x20"



Mini Crayon
3,7x13,5 cm / 1.5"x5.3"



Hexagon
20x23 cm / 8"x9"

LET'S PLAY! / ¡JUGUEMOS!

CONCRETE ASH GREY
Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CONCRETE ASH GREY
Available Shapes
Formatos disponibles



Crayon
10x60 cm / 4"x24"



Strip
10x50 cm / 4"x20"



Mini Crayon
3,7x13,5 cm / 1.5"x5.3"



Hexagon
20x23 cm / 8"x9"




CALACATTA

CALACATTA

LET'S PLAY! / ¡JUGUEMOS!

CALACATTA

Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

CALACATTA

Available Shapes
Formatos disponibles



Crayon
10x60 cm / 4"x24"



Strip
10x50 cm / 4"x20"



Mini Crayon
3,7x13,5 cm / 1.5"x5.3"




Hexagon
20x23 cm / 8"x9"



LET'S PLAY! / ¡JUGUEMOS!

PETRA SAND
Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

PETRA SAND
Available Shapes
Formatos disponibles




LET'S PLAY! / ¡JUGUEMOS!

PETRA GREY
Tone Variation / Variación de tono




30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

PETRA GREY
Available Shapes
Formatos disponibles



LET'S PLAY! / ¡JUGUEMOS!

PETRA CHARCOAL
Tone Variation / Variación de tono




30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

PETRA CHARCOAL
Available Shapes
Formatos disponibles




Crayon
10x60 cm / 4"x24"



Strip
10x50 cm / 4"x20"



Mini Crayon
3,7x13,5 cm / 1.5"x5.3"



Hexagon
20x23 cm / 8"x9"



AURA

Tone Variation / Variación de tono



30 different shades randomly mixed within the box
30 tonalidades diferentes encajadas aleatoriamente

AURA

Available Shapes
Formatos disponibles



Crayon
10x60 cm / 4"x24"



Strip
10x50 cm / 4"x20"




Mini Crayon
3,7x13,5 cm / 1.5"x5.3"




Hexagon
20x23 cm / 8"x9"

FOUR SHAPES, SEVENTEEN FINISHES... UNLIMITED POSSIBILITIES!


--
CUATRO FORMATOS, DIECISIETE MATERIALES... POSIBILIDADES
SIN LÍMITE.



Strip




Strip




17% Strip (vertical) + 83% Strip (horizontal)





Strip




Strip




50% Strip + 50% Accent



30% Crayon + 70% Strip




Crayon



71% Hexagon + 29% Mini Crayon



Designed by



Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com
comercial@wowdesigneu.com



©2020 Tendencias Cerámicas
WOW, registered trademark of Tendencias Cerámicas, S.L

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by Tendencias Cerámicas, S.L Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2020 Tendencias Cerámicas
WOW, marca registrada por Tendencias Cerámicas, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por Tendencias Cerámicas, S.L, pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.
The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.
The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.
In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.
Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.
Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario,
debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.





www.wowdesigneu.com