



# BELLACASA

NOVEDADES CERSAIE 2024

NEW COLLECTION CERSAIE 2024



|ES|

Es hora de cambios, de abrir las puertas de tu casa y compartirla con la gente a la que quieres. Es momento de ilusionarse, de mirar al futuro, de hacer proyectos. Es tiempo de renovación, es tiempo de Bellacasa.

|EN|

It's a time of change, of opening doors and sharing our homes with friends and loved ones. The time to look at the future with excitement, of making new projects. It's time for renovation -It's time for Bellacasa.

|FR|

C'est l'heure des changements, d'ouvrir les portes de votre maison et de la partager avec les personnes que vous aimez. C'est le moment de se réjouir, de regarder vers le futur, de faire des projets. C'est le temps du renouveau, le temps de Bellacasa.



|NL|

Het is een tijd van verandering, van het openen van deuren en het delen van onze huizen met vrienden en geliefden. De tijd om de toekomst met enthousiasme tegemoet te zien, om nieuwe projecten te realiseren. Het is tijd voor renovatie – het is tijd voor Bellacasa.

|PO|

Nadszedł czas zmian. Otwórzmy drzwi naszych domów i pomyślmy o naszych bliskich, o ich komforcie. Rozpocznijmy to wspaniałe przedsięwzięcie, które dostarczy nam wielu wzruszeń i pozwoli spojrzeć z nadzieją w przyszłość. Postawmy na zmiany - czas na BellaCasa.

|IT|

E' ora di cambiamenti, di aprire la porta della tua casa e di dividerla con le persone che vuoi. E' il momento di illusioni, di guardare al futuro, di fare progetti. E' tempo di rinnovamento, e' tempo di Bellacasa.

## INDEX ÍNDICE

---

02

**PORCELAIN TILES PORCELÁNICO**

GRÈS CERÁME / FEINSTEINZEUG

---

12

**WALL TILES REVESTIMIENTO**

CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN

---

16

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

---

16

**PACKAGING SPECIFICATIONS**

**PACKING LIST**

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN

---

BELLACASA



## VALDIVIANA

☰ VALDIVIANA ROBLE 26X160

# VALDIVIANA

26x160 | 19,5x120  
10<sup>15/64</sup>"x63" | 7<sup>10/16</sup>"x47<sup>11/16</sup>"



VALDIVIANA FRESNO



VALDIVIANA CIPRÉS



VALDIVIANA ROBLE



VALDIVIANA NOGAL



## 26x160 Valdiviana

Fresno 96VV59T  
Ciprés 96VV79T  
Roble 96VV29T  
Nogal 96VV99T



## 19,5x120 Valdiviana

Fresno 29VV59T  
Ciprés 29VV79T  
Roble 29VV29T  
Nogal 29VV99T


## 19,5x120 Valdiviana Anti-slip




Fresno 29VVA5T  
Ciprés 29VVA7T  
Roble 29VVA2T  
Nogal 29VVA9T



Rodapié  
8x60



Peldaño Escuadra  
30x30  
30x120



Peldaño Escuadra Angular  
30x30  
30x120

COMBINA CON EL REVESTIMIENTO  
COORDINATES WITH WALL TILES

PÁG. 14

## TINEO Y SAUCO

30x90



9mm



R10  
C1



B



R11  
C3



C



anti-slip



medio



2mm



globe



globe



globe



globe



globe



globe



globe



globe



globe



globe



globe

≡ VALDIVIANA ROBLE 26x160

# VALDIVIANA

26x160 | 19,5x120  
10<sup>15/64</sup>"x63" | 7<sup>10/16</sup>"x47<sup>11/16</sup>"



VALDIVIANA FRESNO 26x160



VALDIVIANA ROBLE 26x160



VALDIVIANA CIPRÉS 26x160



VALDIVIANA NOGAL 26x160



anti-slip



medio




2mm




# CROMA

60x120  
23<sup>5/8</sup>"x47<sup>11/16</sup>"



CROMA BLANCO



CROMA MARFIL



CROMA GRIS



CROMA NEGRO



## 60x120 Croma

Blanco 43C549R    Gris 43C569R  
Marfil 43C509R    Negro 43C599R



III CROMA BLANCO 60x120  
CROMA GRIS 60x120






## CASABLANCA


- ||| SAUCO FRESNO 30X90
- ELBA BLANCO 60X120
- ≡ ELBA BLANCO 60X120

# CASABLANCA

30x90  
11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"



CASABLANCA MAT  
30x90  
53CC09M



CASABLANCA GLOSS  
30x90  
53CC09G



LAILA MAT  
30x90  
53CC19M




LAILA GLOSS  
30x90  
53CC19G



RANIA MAT  
30x90  
53CC29M




RANIA GLOSS  
30x90  
53CC29G




TINEO FRESNO  
30x90  
53CC529




SAÚCO FRESNO  
30x90  
53CC519



TINEO CIPRÉS  
30x90  
53CC729



SAÚCO CIPRÉS  
30x90  
53CC719



TINEO ROBLE  
30x90  
53CC229



SAÚCO ROBLE  
30x90  
53CC219



COMBINA CON EL PORCELÁNICO  
COORDINATES WITH PORCELAIN TILES

**VALDIVIANA**  
26x160 | 19,5x120

PÁG. 02



III TINEO ROBLE 30x90  
CASABLANCA MAT 30x90  
≡ VALONIA TAUPE 120X120

Casablanca  
Laila  
Rania  
Tineo  
Saúco

Casablanca  
Laila  
Rania

Laila  
Rania  
Tineo  
Saúco

8mm


8mm

WALL TILES REVESTIMIENTO



# DHARMA

30x90  
11<sup>13/16</sup>" x 35<sup>7/16</sup>"



DHARMA ARENA  
30x90  
53DH709



DHARMA PERLA  
30x90  
53DH309



ZOCO ARENA  
30x90  
53DH719



ZOCO PERLA  
30x90  
53DH319



HIVERNAGE ARENA  
30x90  
53DH729



HIVERNAGE PERLA  
30x90  
53DH329



III DHARMA ARENA 30x90  
ZOCO ARENA 30x90

≡ VALDIVIANA ROBLE 19,5x120



WALL TILES REVESTIMIENTO

# TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PORCELÁNICO PORCELAIN TILES															
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE	UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-13 A-L* A-P* A7/B*	UNE-EN ISO 10545-7 PE*	UNE-EN ISO 10545-6	UNE-EN ISO 10545-12 R-HE*	NORMA DIN 51 130	NORMA DIN 51097	UNE-ENV 41901:2017 EX	NORMA BS 7976 PTV WET 4S	ANSI 137.1-2012 Apdo 9,6 (DCCF)
VALDIVIANA	CIPRÉS, FRESNO, ROBLE, NOGAL	<0,3%	>45 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA GA GLA	IV		Resiste	R10	B	Clase 1	-	>0,42
VALDIVIANA anti-slip	CIPRÉS, FRESNO, ROBLE, NOGAL	<0,3%	>45 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA GA GLA	IV		Resiste	R11	C	Clase 3	+36	>0,42
CROMA	BLANCO, MARFIL, GRIS, NEGRO	<0,3%	>45 N/mm²	Resiste	Resiste	5	GA GA GLA	IV		Resiste	-	-	Clase 1	-	-

## PACKAGING SPECIFICATIONS PACKING LIST

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE / VERPACKUNGSDATEN

### PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO / GRÈS CERÁME / FEINSTEINZEUG

MEDIDA cm	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA	M.L./PALLET	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	Kg/PALLET
19,5x120 PORCELÁNICO	5	1,17	25,20	-	36	42,12	907,20
26x160 PORCELÁNICO	3	1,25	26,78	-	45	56,16	1.205,10
60x120 PORCELÁNICO	2	1,44	31,00	-	32	46,08	992,00

### WALL TILES / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL / WANDFLIESEN

MEDIDA cm	Nº PZAS/CAJA	M²/CAJA	Kg/CAJA	M.L./PALLET	CAJAS/PALLET	M²/PALLET	Kg/PALLET
30x90 RECT. *	5	1,35	19,50	-	54	72,90	1.053,00

\* Consultar packing para modelos con relieve pronunciado.

\* Ask about packaging information for models with pronounced relief finishes.

\* Bei Artikeln mit ausgeprägtem Relief bitte die Verpackungseinheiten beachten.

\* Merci de demander le nombre de pièces relief par emballage

 <b>brillo</b> glossy Élégant glänzend	 <b>mate</b> matt Mat matt	 <b>mate-brillo</b> matt-glossy Mat-Brillant matt-glänzend	 <b>antideslizante</b> anti-slip Antidérapant rutschhemmend	 <b>relieve</b> relief Reliefs Relieffliesen	 <b>liso</b> smooth Lisse glatt	 <b>espesor</b> thickness Épaisseur Dicke	 <b>rectificado</b> rectified Rectifié kalibriert
 <b>pieza especial</b> special tile pieces Pièces spéciales Formteil	 <b>mallado</b> mesh-mounted Pièces sur filet auf Netz	 <b>NORMA</b> DIN 51130 UNE-ENV 12633/2003	 <b>NORMA</b> DIN 51097	 <b>junta mínima recomendada</b> minimum width of tile joint Largeur minimum de joint recommandée empfohlene Fugenmindestbreite	 <b>recomendable no colocar trabado a mitad de pieza</b> not to be laid with staggered tile joints Ne pas poser avec des joints décalés nicht mit versetzten Fugen verlegen		
 <b>destonificado alto</b> shade variation: high Niveau de variation de tons : élevé Grad unterschiedlicher Farbnuancen: hoch	 <b>destonificado medio</b> shade variation: medium Niveau de variation de tons : moyen Grad unterschiedlicher Farbnuancen: mittel	 <b>destonificado suave</b> shade variation: low Niveau de variation de tons : faible Grad unterschiedlicher Farbnuancen: gering	 <b>junta mínima recomendada</b> minimum width of tile joint Largeur minimum de joint recommandée empfohlene Fugenmindestbreite	 <b>recomendable no colocar trabado a mitad de pieza</b> not to be laid with staggered tile joints Ne pas poser avec des joints décalés nicht mit versetzten Fugen verlegen			

## BELLACASA

BELLACASA se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos y la información técnica que aparece en este catálogo. Los colores de piezas y ambientes que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, en la instalación real siempre se deben seguir las instrucciones técnicas de colocación recomendadas.

BELLACASA reserves the right to change and/or remove the models displayed and the technical information that appears in this catalogue. The colours of the tiles and the rooms that appear in this catalogue should be considered approximate. The rooms shown in this catalogue are decorative suggestions for advertising purposes; the recommended technical installation instructions should always be followed when laying the tiles.

BELLACASA behält sich das Recht vor, die ausgestellten Modelle und die technischen Angaben in diesem Katalog zu verändern und/oder zu streichen. Die in diesem Katalog erscheinenden Farben der Teile und der Umgebungen sind als Näherungsfarben zu betrachten. Die in diesem Katalog dargestellten Umgebungen sind Dekorationsvorschläge mit Werbecharakter, bei der realen Installation sind immer die empfohlenen technischen Anweisungen für den Einbau zu befolgen.

BELLACASA se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer les modèles et les informations techniques figurant dans le présent catalogue. Les couleurs des pièces et des décors représentés dans ce catalogue sont approximatifs. Les cadres reproduits dans le présent catalogue constituent des propositions de décoration visant à promouvoir le produit. Les consignes techniques d'installation préconisées doivent toujours être respectées lors de l'installation réelle.

BELLACASA

CV-16 Ctra. Castellón-Alcora, Km. 2,200  
P.O.BOX 157 - 12080 CASTELLÓN  
Tif. +34 / 964 34 44 11 - Fax +34 / 964 34 44 01  
[bellacasa@bellacasaceramica.com](mailto:bellacasa@bellacasaceramica.com)

[WWW.BELLACASACERAMICA.COM](http://WWW.BELLACASACERAMICA.COM)